



NAZIONALE
12
7 R
16
BIBLIOTECA
VITT. EMANUELE

NAZIONALE
55
3 F
20
BIBLIOTECA
VITT. EMANUELE
ROMA




ANTIDOTARIUM
COLLEGII MEDICORUM
BONONIENSIS

EDITUM

ANNO MDCCLXXXIII.

EDITIO NOVISSIMA IN QUA LOCUPLETISSIMUS ADJECTUS EST INDEX VIRIUM AC USUUM MEDICAMENTORUM.



VENETIIS,



SUMPTIBUS FRANCISCI EX NICOLAO PEZZANA.


CUM APPROBATIONE, ET PRIVILEGIO.

PARS PRIMA

DE

MEDICAMENTIS GALENICIS.

SECTIO



SECTIO PRIMA

QUÆ EST

DE ELECTUARIIS.

ANTIDOTA ET ELECTUARIA ALTERANTIA.

THERIACA ANDROMACHI.

℞. Trochiscorum Scilliticorum — Uncias sex:
de Vipera,
Hedychroi,
Piperis longi,
Opii,
Cinnamomi, — ana Uncias tres:
Radicum Ireos Illyricæ,
Rosarum rubrarum,
Succi Glycyrrhizæ,
Opobalsami:
Seminum Napi dulcis,
Summitatum Scordii,
Agarici, — ana Unciam unam & semis:
Myrrhæ,
Costi,
Croci,
Casiæ Ligneæ,
Nardi Indicæ,
Schœnanthi,
Piperis nigri,
Thuris,
Summitatum Dictamni Cretici,
Rhapontici,
Comarum Stœchados,
Summitatum Marrubii,
Calaminthæ montanæ;
Seminum Petroselini Macedonici,
Radicum Pentaphylli,
Zingiberis,
Terebinthinæ Cypriæ, — ana Drachmas sex:
Summitatum Polii montani,
Chamæpityos,
Nardi Celticæ,
Amomi enucleati,
Lacrymæ Styracis,
Radicum Meu Athamantici,
Summitatum Chamædryos,
Radicum Phu Pontici,
Terræ Lemniæ,
Foliorum Malabathri,
Chalcitidis ustæ,
Radicum Gentianæ,
Gummi Arabici,
Succi Acaciæ,
Hypocistidis,
Carpobalsami,
Cardamomi enucleati,



Seminum Anisi,
Fœniculi,
Seseleos,
Ammeos,
Thlaspeos,
Comarum Hyperici,
Sagapeni, —— ana Unciam semis:
Radicum Aristolochiæ tenuis,
Castorei,
Bituminis Judaici,
Seminum Dauci Cretici,
Comarum Centaurii minoris,
Opoponacis,
Galbani, —— ana Drachmas duas:
Vini Malvatici optimi -- quantum satis est ad succos & lacrymas dissolvendas:
Mellis optimi despumati -- Libras quindecim.

Conficiatur solemni ritu in Archigymnasio a Societate Pharmacopœorum, coram universo nostro Collegio, legitime convocato: privatim Theriacam componere nemini jus esto.

Venenatis Animalium ictibus, corruptioni humorum, ac malignitati resistit, pestilentes halitus emendat, menses ciet, fœtum mortuum pellit, dolores sedat, vermes necat, flatus discutit, vomitum & alvi fluxus compescit. Cephalalgiæ quoque, vertigini, paralysi, convulsioni, asthmati, ventriculi imbecillitati, dysenteriæ, colicæ passioni, quartanæ febri, plurimisque aliis morbis subvenit, in tempore, & prudenter adhibita.

DOSIS a Scrup. uno ad Drach. unam.

MITRIDATIUM DAMOCRATIS.

℞. Cinnamomi - Uncias duas & semis:
Myrrhæ,
Croci.
Agarici,
Zingiberis,
Thuris,
Seminum Thlaspeos,
Nardi Indicæ, - ana Drach. decem:
Seminum Seseleos,
Opobalsami,
Schœnanthi,
Costi,
Galbani,
Comarum Stœchados,
Terebinthinæ Cypriæ,
Piperis longi,
Castorei,
Hypocistidis,
Lacrymæ Styracis,
Opoponacis,
Malabathri, -- ana Unciam unam:
Casiæ Ligneæ,
Summitatum Polii montani,
Scordii,
Piperis albi,
Seminum Dauci Cretici,
Carpobalsami,
Bdellii,
Trochiscorum Cypheos, —— ana Drachmas septem:
Nardi Celticæ;
Gummi Arabici,
Seminum Petroselini Macedonici,
Fœniculi,
Opii,
Cardamomi enucleati,
Radicum Gentianæ,
Summitatum Dictamni Cretici,
Rosarum rubrarum, — ana Drachmas quinque:
Seminum Anisi,
Radicum Asari,
Acori,
Phu Pontici,
Succi Glycyrrhizæ,
Sagapeni, --- ana Drachmas tres:
Radicum Meu Athamantici,
Succi Acaciæ,
Lumborum Scinci,
Summitatum Hyperici, —— ana Drachmas duas & semis:
Vini Malvatici -- quantum satis est ad succos & lacrymas dissolvendas:
Mellis despumati -- Libras decem.

Mi-

Mithridatii compositio, uti etiam Theriacæ, per leges nostras privatis interdicitur.

Theriacæ proximum est, sed imbecillius: ejus vires potissimum celebrantur adversus venena.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam unam.

DIASCORDIUM FRACASTORII.

℞. Boli Armenæ Orientalis -- Unciam unam & semis:
Summitatum Scordii - Unc. unam:
Lacrymæ Styracis —— Drachmas quatuor & semis:
Galbani,
Gummi Arabici,
Cinnamomi,
Casiæ Ligneæ,
Radicum Tormentillæ,
Bistortæ,
Gentianæ;
Summitatum Dictamni Cretici,
Terræ sigillatæ, - ana Unc. semis:
Zingiberis,
Piperis longi, — ana Drach. duas:
Opii,
Seminum Acetosæ, — ana Drachmam unam & semis.

Contrita in pulverem omnia per gradus, & rite cribrata, quæ conteri & cribari possunt, confunde paullatim cum triplo Mellis despumati tepentis: succos & lacrymas seorsum dissolve, adhibita sufficienti quantitate Vini albi generosi, & reliquis affunde: ultimo superadde

Conservæ Rosarum rubrarum — Libram unam.

Misce omnia simul, & fiat Electuarium justæ consistentiæ.

Hac eadem ferme ratione compositio Electuariorum fiat, quæ species aridas, & succos dissolubiles continent: ut tamen proportio Mellis ad species nonnihil, pro artificis prudentia, variari possit.

Convenit malignis febribus, putridis, ac pestilentibus, ubi Theriacæ usus suspectus: ad hystericos quoque, & convulsivos affectus compescendos, itemque ad dolores sedandos efficacissimum.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

THERIACA DIATESSARON

SIVE

DE QUATUOR SPECIEBUS.

℞. Radicum Gentianæ,
Aristolochiæ longæ,
Baccarum Lauri,
Myrrhæ, — ana partes æquales:

Redige omnia in pulverem, & misce paullatim cum quadruplo Mellis despumati, ut fiat Electuarium ex lege artis.

Servata proportione, ita conficiantur cetera Electuaria, quæ aridas tantum species accipiunt.

Ventriculi inflationi, tardæque coctioni medetur; ac venenis quoque adversari creditur: nunc maxime pro jumentis usurpatur.

DOSIS a Scrupulo uno ad Scrupulos quatuor.

ORVIETANUM

MOYSIS CHARAS.

℞. Radicum Scorzoneræ,
Carlinæ,
Imperatoriæ,
Angelicæ,
Bistortæ,
Aristolochiæ longæ,
Contrayervæ,
Dictamni albi,
Galangæ minoris,
Gentianæ,
Costi,
Acori,

A 2 Se-

Seminum Petroselini,
Foliorum Salviæ,
Rorismarini,
Rutæ Caprariæ,
Cardui benedicti,
Dictamni Cretici,
Baccarum Lauri,
Juniperi,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Macis, ——— ana Unciam semis:
Carnis Viperinæ cum cordibus, & hepatibus exsiccatæ — Uncias quatuor.

Pulverisata omnia per gradus, misce paulatim cum quadruplo Mellis despumati: postea superadde

Theriacæ veteris - Uncias quatuor:

Confunde omnia simul, ut fiat Electuarium justæ consistentiæ.

Adversus pestem, & venenates morsus præsidio est.

DOSIS a Scrupulo uno ad Scrupulos quatuor.

REQUIES MAGNA

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Cinnamomi ——— Drachmas tres:
Seminum Hyoscyami albi,
Papaveris albi,
Endiviæ,
Portulacæ,
Lactucæ,
Psyllii,
Radicum Mandragoræ,
Zingiberis,
Nucis Moschatæ,
Violarum,
Rosarum rubrarum,
Opii, — ana Drach. unam & semis:
Santali albi,
rubri,
Spodii ex Ebore,
Tragacanthi, ——— ana Scrupulos duos & semis:

Cum quadruplo Mellis despumati fiat Electuarium.

Somnum conciliat, ad vigilias, quæ febribus accedunt, in primis commendata: parce Infantibus, ac circumspecte exhibenda.

DOSIS a Scrup. uno ad Drach. unam.

TRYPHERA MAGNA

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Opii,
Cinnamomi, - ana Drachmas duas:
Radicum Galangæ minoris,
Zedoariæ,
Zingiberis,
Costi,
Acori,
Ireos,
Peucedani,
Cyperi Orientalis,
Caryophyllorum,
Calami Aromatici,
Nardi Indicæ,
Summitatum Hyssopi,
Calaminthæ montanæ,
Seminum Anisi,
Apii,
Petroselini,
Fœniculi,
Sinonis,
Dauci,
Ocimi,
Hyoscyami albi,
Lacrymæ Styracis,
Radicum Mandragoræ,
Nardi Celticæ,
Rosarum rubrarum, - ana Drachmam unam.

Cum quadruplo Mellis despumati fiat ex lege artis Electuarium.

Ad passiones hystericas, ac cetera mala muliebria, itemque ad stomachi vitia plurimum confert. Sterilitatem inducere falso creditur.

DOSIS a Scrup. uno ad Drach. unam.

Para-

Paratur etiam sine Opio, servata reliquorum proportione.

DOSIS ita confectæ a Drachma dimidia ad Drachmam unam cum dimidia.

PHILONIUM ROMANUM

Mesuæ.

℞. Piperis albi,
Seminum Hyoscyami albi — ana Drachmas viginti:
Opii —— Drachmas decem:
Croci Orientalis - Drachm. quinque:
Castorei,
Nardi Indicæ,
Pyrethri, - ana Drachmam unam.

Cum quadruplo Mellis despumati fiat secundum artem Electuarium.

Ad dolores imi ventris ab humorum cruditate, & causa, ut veteres ajebant, frigida ortos utiliter præscribitur; exacto semestri spatio ab illius compositione: quæ regula in ceteris Electuariis opiatis locum habet.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam dimidiam.

ELECTUARIUM DE BACCIS LAURI

Rhasis.

℞. Foliorum Rutæ —— Drachmas decem:
Baccarum Lauri,
Seminum Ammeos,
Petroselini,
Cumini,
Nigellæ,
Levistici,
Carvi,
Dauci Cretici,
Piperis longi,
nigri,
Comarum Origani Cretici,
Radicum Acori,
Castorei,
Amygdalarum amararum excorticatarum - ana Drachmas duas:
Sagapeni —— Drachmas quatuor:
Opoponacis —— Drachmas tres.

Cum Mellis despumati, ad pondus specierum aridarum, triplo fiat secundum artem Electuarium.

Doloribus colicis a frigida causa subvenit; modo absit ingens alvi constrictio: apud nos fere locum non obtinet, nisi in clysteribus.

DOSIS a Drachma una ad Drachmas duas.

CONFECTIO ANACARDINA

Mesuæ.

℞. Anacardiorum,
Cubebarum,
Baccarum Lauri,
Costi,
Sacchari albi, - ana Drachm. sex:
Cyperi Orientalis - Drach. quatuor:
Myrobalanorum Chebularum,
Indarum,
Emblicarum,
Belliricarum,
Piperis longi,
nigri,
Castorei, —— ana Drachmas duas.

Anacardiis seorsum in pulverem contritis, postea & reliquis, cum triplo Mellis despumati fiat Electuarium densius, post sex menses adhibendum; ea lege, ut præscripta quælibet portio ante usum temperetur, admista sufficienti quantitate Butyri Vaccini recentissimi.

Cerebrum recreare, sensus acuere, ac memoriæ ex morbo debilitatæ in primis conferre creditur: ad ventris etiam, & stomachi dolores à cruditate humorum, ac inertia productos commendatur.

DOSIS a Drachma dimidia ad Scrupulos quatuor.

ELECTUARIUM ANTIFEBRILE

BERGEMANNI.

℞. Chinæ-Chinæ ——— Uncias sex:
Stibii Diaphoretici - Unciam unam:
Zedoariæ - Unciam unam & semis:
Rob Juniperini —— Uncias octo:
Syrupi Antiscorbutici - Lib. duas.
Fiat secundum artem Electuarium.
Usus in Febribus intermittentibus.
DOSIS a Drach. duabus ad Unc. dimid.

ELECTUARIUM DE LIMATURA CHALYBIS

FABRICII GARZONII.

℞. Limaturæ Martis præparatæ, ac supra porphyritem lævigatæ — Uncias sex:
Specierum Aromatici Rosati - Drachmas sex:
Nucis Moschatæ,
Cinnamomi -- ana Drachmas tres:
Rhabarbari —— Drachmas duas:
Mellis optimi,
Sacchari albissimi Aqua Artemisiæ dissoluti, & in Syrupum cocti -- ana Uncias tredecim.
Pulverisatis pulverisandis, confunde omnia simul ad lentum ignem, & fac Electuarium ex lege artis.
Diuturnis hepatis, ac lienis obstructionibus, mensium suppressioni, & albo virginum illico efficaciter succurrit.
DOSIS a Drach. una ad Drach. duas.

DIASATYRION

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Radicum Satyrii recentium,
Pastinacæ hortensis,
Eryngii, —— ana Unciam unam & semis.
Coque in Aquæ puræ quantitate sufficienti: tunde, & trajicie per setaceum: pulpam sic trajectam dissolve in
Mellis albi despumati - Libra una & semis.
Post levem ebullitionem adde
Medullę opt. contr. Nucis Indicæ,
Pistaciorum,
Nucl. Pineor.
— ana Unciam unam & semis.
Iterum coque; & postquam ab igne removeris, insperge, quæ sequuntur, subtiliter pulverisata:
Caryophyllorum,
Zingiberis,
Seminum Anisi,
Fraxini,
Erucæ —— ana Drach. quinque:
Cinnamomi,
Lumborum, & caudarum Scinci,
Seminum Urticæ -- ana Drachmas duas & semis:
Moschi ——— Grana octo.
Misce, & in usum serva.
Pollet contra vesicæ & renum imbecillitatem, atque inter aphrodisiaca medicamenta recensetur.
DOSIS a Drach. duabus ad Unc. unam.

ELECTUARIUM ANTIPHTHISICUM

VVINCKLERI.

℞. Radicum recentium Tussilaginis,
Consolidę major.
— ana Unc. quat.
Enulæ Camp.
— Unc. duas.
Coque in Aquæ puræ quantitate sufficienti: tunde, trajice per sataceum, & accipe
Passularum minorum,
majorum sive Zibebar.
- ana Uncias sex.
Coque cum residuo decocto radicum, & ex-

& extrahe pulpam eodem modo; postea sume

Foliorum Salviæ,
Betonicæ,
Veronicæ,
Hederæ terrestris,
Pulmonariæ,
Hyssopi, - ana Manipulum unum.

Bulliant ad mollitiem in decocto a Passulis, & Zibebis relicto: ultimo accipe

Decocti colati,
Sacchari albissimi, - ana Lib. unam.

Coque ad syrupi densioris consistentiam: colato adde

Pulpas Radicum, & Passularum &c.
Medullæ cont. Nucl. Pineorum,
Amygd. dulc. — ana Uncias tres:

Iterum coque ad justam spissitudinem: ultimo, quæ sequuntur, in pulverem redacta insperge:

Cinnamomi —— Drachmas duas;
Croci ——— Scrupulum unum.

Misce, & fac Electuarium ex lege artis.

Tenues, & acres humores in pectus defluentes mitigat, pulmonum ulcera consolidat, ad phthisicos, hecticos, tabidosque nondum confirmatos reficiendos plurimum commendatur.

DOSIS ab Uncia dimidia Unciam unam.



CONFECTIONES CARDIACÆ.

CONFECTIO ALKERMES

MESUÆ.

℞. Folliculorum Sericorum, ex quibus extracti, non enati sint bombyces, minutim incisorum —— Uncias tres.

Macera per horas XXIV. in

Aquæ Buglossæ,
Succi depurati Pomorum Appianorum, - ana Libra una & semis.

Ferveant lento igne: decoctum exprime, & adde

Granorum Kermes ante exanimationem decerptorum, vel eorum loco Coccinellæ contusæ —— Uncias duas.

Fac ut leviter bulliant, affuso interim, si placeat, succi Limonum pauxillulo: deinde iterum cola, & in liquore expresso dissolve

Sacchari purissimi - Libram unam & semis.

Coque in syrupum valde spissum, cui ab igne remoto, ac refrigescenti admisce paullatim, quæ sequuntur, in pulverem subtiliter trita, &, quæ opus est, supra porphyritem lævigata:

Ligni Aloes,
Cinnamomi, —— ana Unc. unam:
Lapidis Lazuli,
Margaritarum, - ana Drach. duas.

Sub finem superadde

Folia Auri purissimi —— Numero quadraginta.

Misce, & in usum serva.

Princeps huic fere locus tribuitur inter cardiaca medicamenta.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam unam.

Confectionem parare poteris vehementer odoratam, juxta priscam Auctoris descriptionem, si ceteris speciebus addas

Ambræ Griseæ - Drachmas duas:
Moschi ——— Scrupulum unum.

Non vero talem exhibebis, nisi expresse *cum odoribus* a Medico præscriptam.

CONFECTIO ALKERMES

MINOR.

℞. Cinnamomi —— Drachmas sex:
Santali Citrini,
Nucis Moschatæ,
Matris Perlarum præparatæ,
—— ana Drachmas duas:
Syrupi de Coccinella - Lib. unam.
Fiat secundum artem Confectio mollis.
In locum Confectionis Alkermes substitui potest, ad usum ægrotantium tenuioris fortunæ.
DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam unam.

CONFECTIO DE HYACINTHO.

℞. Fragmentorum Hyacinthi -- Drachmas quatuor:
Smaragdi,
Sapphiri,
Topazii,
Rubini,
Margaritarum,
Radicum Behen albi,
rubri,
Dictamni albi,
Tormentillæ,
Rosarum rubrarum,
Terræ sigillatæ,
Boli Armenæ Orientalis, —— ana Scrupulos duos:
Coralliorum rubrorum,
alborum,
Rasuræ Eboris,
Spodii ex Ebore,
Ligni Aloes, - ana Drachmam semis:
Ossa de Corde Cervi - Num. decem:
Serici crudi,
Granorum Kermes, vel eorum loco Coccinellæ,
Cornu Cervi usti,
Seminum Portulacæ,
Coriandri,
Seminum Acetosæ, -- ana Scrupulum unum:
Citrei recentium - Scrupulos quatuor:
Santalorum omnium, -- ana Drachmam unam.
Pulverisata omnia per gradus, &c, quæ opus est, supra porphyritem præparata, confunde paulatim cum
Syrupi de acetositate Citrei - Libra una,
in qua prius dissolveris
Croci Orientalis subtilissime contriti
—— Scrupulos quatuor.
Ultimo superadde
Folia Auri purissimi —— Numero quadraginta.
Misce, & fiat ex arte Confectio mollis.
Valet plurimum ad cordis, & partium nobiliorum effectus: adversus lipothymiam, ac syncopem auxilio est; tristitiam sine manifesta causa pellit: febribus quoque malignis, ac pestilentibus cum successu adhibetur.
DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam unam.
Si cum odoribus parare volueris, omisso Croco, speciebus reliquis adde
Ambræ Griseæ,
Moschi, ——— ana Grana octo.
Sed ad communem usum eam, quæ sine odoribus est, exhibebis.

CONFECTIO CORROBORANS.

PHARMACOPOEIÆ LEIDENSIS.

℞. Coralliorum rubrorum — Unciam semis:
Boli Armenæ Orientalis - Unciam unam:
Granorum Kermes, vel eorum loco Coccinellæ,
Radicum Dictamni albi,
Tormentillæ,
Seminum Acetosæ,
Limonum,

Se-

Seminum Portulacæ,
Rosarum rubrarum,
Santalorum omnium,
Rasuræ Eboris - ana Scrup. quatuor:
Cornu Cervi —— Drachmas tres.
Pulverisata omnia, ut decet, misce pauliatim cum Syrupi de acetositate Citrei ——— Libra una, in qua prius dissoluti fuerint
Croci subtilissime triti —— Scrupuli quatuor.
Misce, ut fiat ex arte Confectio mollis.
Pauperibus esse potest loco Confectionis de Hyacintho, ex qua fere desumpta est.
DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

CONFECTIO CORDIALIS

AROMATICA.

℞. Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Macis,
Santali Citrini, - ana Partes Æquales.
Cum sufficienti quantitate Syrupi de Pomis, fiat secundum artem Confectio mollis.
Ventriculum roborat, spiritus reficit, languore virium oppressis, & animo deficientibus succurrit.
DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam unam.

ELECTUARIA PURGANTIA.

ELECTUARIUM LENITIVUM.

℞. Passularum - Uncias duas & semis:
Foliorum Capilli Veneris,
Violarum recentium,
Hordei mundi, —— ana Manipulum unum:
Jujubas,
Fructus Sebesten, —— ana Numero viginti:
Glycyrrhizæ —— Unciam semis:
Pulpæ Prunorum Damascenorum,
Tamarindorum, -- ana Drachmas sex:
Sennæ Orientalis,
Radicum Polypodii - ana Unc. duas:
Filiorum Mercurialis —— Manipulum unum & semis:
Coque per gradus in Aquæ fontis Libris octo, ad consumptionem tertiæ partis: decoctum cola, & in sufficienti colaturæ portione dissolve
Sacchari albi ——— Libras tres.
Fiat syrup. cui sufficienter cocto admisce
Conservæ Violarum,
Pulpæ Prunorum Damascenorum,
Tamarindorum,
Cassiæ (quæ pulpæ cum altera parte ejusdem decocti extractæ fuerint)
—— ana Uncias sex.
Coque lento igne in Electuarium, cui sub finem coctionis superadde
Sennæ Orientalis subtiliter pulverisatæ -- Uncias tres & semis.
Misce, & in usum serva.
Alvum blande subducit, ac biliosa in primis, & melancholica excrementa sine molestia dejicit.
DOSIS ab Uncia dimidia ad Unciam unam cum dimidia.

DIAPRUNUM LENITIVUM

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Pruna Damascena ——- Numero quinquaginta:
Vio-

Violarum —— Unciam unam & semis.

Decoque in Aquæ fontis Libris quinque, ut pulpa Prunorum extrahi possit, & per setaceum trajici: decoctum cola, & in sufficienti ejusdem portione dissolve

Sacchari albi —— Libras duas.

Coque in syrupum, cui sensim admisce

Pulpæ Prunorum supradictæ - Libram unam.

Pulpæ Cassiæ,
Tamarindorum (quæ duæ pulpæ cum reliqua decocti portione extractæ fuerint -- ana Unciam unam.

Coque leni calore in Electuarium; circa finem vero coctionis insperge, quæ sequuntur, in pulverem contrita:

Santali albi,
rubri,
Spodii ex Ebore,
Rhabarbari --- ana Drachmas tres:
Cinnamomi —— Drachmas sex:
Rosarum rubrarum,
Violarum,
Seminum Portulacæ,
Scariolæ,
Fructuum Berberis,
Succi Glycyrrhizæ,
Tragacanthi,
Seminum quatuor frigidorum majorum -- ana Drachmam unam.

Misce, & in usum serva.

Mitissimum, atque optimum leniens habetur; quod etiam in acutis morbis, ac febribus ardentibus, locum habere possit.

DOSIS ab Uncia dimidia ad Unciam unam cum dimidia,

Fit purgativum, superaddendo singulis Libris Electuarii ab igne remoti

Diacrydii —— Drachmas septem.

DOSIS a Drachmis duabus ad Unciam dimidiam.

ELECTUARIUM SIVE CONSERVA DE PRUNIS LENITIVA.

℞. Infusi Sennæ,
Sacchari albi --- ana Libras duas.

Fiat Syrupus ex arte, cui decenter cocto immisce Pulpæ Prunorum Damascenorum secundum artem extractæ —— Libram unam.

Coque ad similitudinem Electuarii.

DOSIS ab Uncia una ad Uncias duas.

PASSULÆ LAXATIVÆ.

℞. Infusi Sennæ —— Libras duas.
Sacchari rubri —— Libram semis.

Ad Syrupi dilutioris consistentiam redige, & immitte Passularum repurgatarum —— Libram unam.

Rursus coque lento igne, dum Syrupus spissescat: Passulas ita præparatas, cum proprio Syrupo ad usum repone.

Ut purgativæ fiant, refrigescentibus insperge

Diacrydii subtiliter pulverisati --- Scrupulos duos: adhibita cura, ut habeatur perfecta ejusdem distributio per totam massam.

DOSIS lenitivarum ad Uncias duas, purgantium ad Unciam unam.

ELECTUARIUM ALEXANDRINUM

ALEXANDRI PETRONII.

℞. Radicum Polypodii recentium —— Uncias quatuor:
Sennæ Orientalis,
Radicum Althææ —— ana Uncias duas:
Seminum Anisi -- Drachmas duas.

Coque in Aquæ puræ Libris sex, ad con-

consumptionem medietatis : decoctum cola, & fortiter exprime: in expresso dissolve

Pulpæ Passularum Vino Malvatico maceratarum —— Uncias sex:
Sacchari albi ——— Uncias duas.

Leniter coque in Electuarium densius.

Sine molestia alvum movet ; thoracem quoque, ac renes purgat: pueris, ac fœminis prægnantibus tuto præscribitur.

DOSIS ab Uncia una ad Uncias duas.

DIACASSIA CUM MANNA

Joannis de Concoregio.

℞. Prunorum Damascenorum,
Violarum recentium ——— ana Uncias sex.

Bulliant cum Aquæ puræ Libris sex: decoctum cola, & in sufficienti ejusdem portione dissolve

Sacchari rubri —— Libram unam:
Penidiorum —— Uncias quinque:
Syrupi Violati solutivi — Uncias decem.

Coque in Syrupum, in quo rursus dissolve

Mannæ electæ,
Pulpæ Cassiæ, cum alia decocti parte extractæ — ana Unc. sex:
Tamarindorum, similiter extractæ -- Unc. quinque.

Leniter coque ad justam Electuarii consistentiam.

Blando, & citra molestiam evacuat, thoracem lenit, adversus nephriticas passiones auxilio est.

DOSIS ab Uncia dimidia ad Unciam unam cum dimidia.

ELECTUARIUM

SIVE

CONSERVA DE CASSIA DONZELLI.

℞. Glycyrrhizæ ——— Uncias duas:
Seminum quatuor frigidorum majorum Malvæ, - ana Unc. unam:
Foliorum Capilli Veneris —— Manipulum unum.

Decoque ex arte in
Aquæ Malvæ ——— Libris sex.

Decoctum cola, & in sufficienti colaturæ portione dissolve

Sacchari albi ——— Libras tres.

Fiat Syrupus, cui sufficienter cocto admisce

Pulpæ Cassiæ, cum alia decocti parte extractæ, — Libras duas:
Pulpæ Tamarindorum, similiter extractæ —— Uncias sex.

Coque lento igne in Electuarium: refrigerato insperge

Cinnamomi subtiliter pulverisati - Unciam unam:

Misce, & in usum serva.

In stranguria, dysuria, & gonorrhœa, ad alvum mollicendam, renesque expurgandos commodissime adhibetur.

DOSIS ab Uncia una ad Unciam unam cum dimidia.

CASSIA EXTRACTA

pro Clysteribus.

℞. Foliorum Malvæ,
Violariæ,
Mercurialis,
Betæ,
Parietariæ —— ana Manipulum unum:
Summitatum Absinthii —— Manipulos quinque.

Decoque in Aquæ communis Libris sex,

ſex, ad conſumptionem medietatis: decoctum cola, & in ſufficienti ejuſdem portione diſſolve

Mellis deſpumati — Uncias ſex.

Coque ad Syrupi conſiſtentiam: poſtea ſuperadde

Pulpæ Caſſiæ, cum reliqua decocti parte extractæ, - Lib. unam.

Leniter coque ad ſimilitudinem Electuarii.

Clyſteribus additur lenioris ſtimuli loco.

DIACATHOLICON

ARNALDI DE VILLANOVA.

℞. Radicum Polypodii recentium — Libram unam:

Seminum Aniſi - Uncias quatuor.

Decoque ex arte in Aquæ fontis Libris duodecim: decoctum cola, & in ſufficienti illius portione diſſolve

Sacchari albi — Libras octo.

Coque ad Syrupi conſiſtentiam, & adde

Pulpæ Caſſiæ,

Tamarindorum (quæ pulpæ cum reſidua decocti parte extractæ fuerint) — ana Uncias octo.

Coque igne lento ad juſtam evaporationem: poſtea ſuperadde, quæ ſequuntur, optime contuſa, &, quæ opus eſt, in pulverem redacta:

Sennæ Orientalis --- Uncias octo:

Seminum quatuor frigidorum majorum, - ana Unciam unam:

Rhabarbari,

Violarum,

Radicum Polypodii, --- ana Unc. quatuor:

Glycyrrhizæ — Uncias duas:

Penidiorum — Uncias quatuor:

Miſce, ac repone ad uſum.

Alvum mollit, leniterque purgat: cachecticis, hepaticis, lienoſis, podagricis, & arthriticis potiſſimum conveniens.

DOSIS ab Unc. dimidia ad Unc. unam.

ELECTUARIUM CATHOLICUM

FRAMBESARII.

℞. Pulpæ Caſſiæ — Uncias tres:

Tamarindorum --- Unciam unam & ſemis:

Sennæ Orientalis,

Cremoris Tartari, - ana Unc. unam:

Jalappæ,

Salis Tartari, -- ana Unc. ſemis:

Rhabarbari — Drachmas duas.

Peracta leni pulparum coctione cum

Mellis deſpumati - Unciis decem:

pulveriſatis reliquis, & ſuperadditis, fiat Electuarium ex arte.

Ab univerſali humorum evacuatione nomen deſumpſit, uti etiam Diacatholicon, quo tamen paullo validius operatur.

DOSIS a Drachmis duabus ad Drachmas ſex.

CONFECTIO HAMECH.

℞. Myrobalanorum Citrinarum -- Uncias quatuor:

Chebularum,

Indarum,

Rhabarbari,

Epithymi, — ana Uncias duas:

Sennæ Orientalis,

Comarum Thymi Orientalis,

Summitatum Abſinthii, -- ana Unciam unam:

Violarum -- Drachmas quindecim:

Roſarum rubrarum,

Seminum Fœniculi,

Aniſi, - ana Drachmas ſex:

Radicum Polypodii,

Agarici,

Colocynthidos, - ana Uncias duas, & Drachmas duas:

Pruna Damaſcena - Num. ſexaginta.

Paſſularum — Uncias ſex.

Modice trita infunde, & macera per diem, identidem agitando in

Seri

Seri Caprilli depurati — Libris duodecim:
Succi Fumariæ depurati — Libra una.

Coque leniter ad unicam ebullitionem, cola, & fortiter exprime: in expresso dissolve

Mannæ electæ — Uncias duas:
Pulpæ Cassiæ — Uncias quatuor:
Tamarindorum - Unc. quinq.

Rursus cola per setaceum laxius: colaturæ superadde

Sacchari albi - Libr. unam & semis.

Coque ad mellis densioris spissitudinem: refrigescenti insperge, quæ sequuntur, ut decet, pulverisata:

Myrobalanorum Citrinarum,
Chebularum, - ana Unciam semis:
Indarum,
Bellirlcarum;
Emblicarum,
Rhabarbari,
Seminum Fumariæ, — ana Drachmas tres:
Nardi Indicæ,
Seminum Anisi, - ana Drach. duas:
Diacrydii - Unc. unam & semis.

Misce, ut fiat Electuarium justæ consistentiæ.

In scabie, impetigine, ac ceteris cutis fœditatibus; itemque in aliis chronicis affectibus, ad alvum solvendam, & ad pravos humores vel dejiciendos, vel emendandos celebratur.

DOSIS a Drachma una ad Drachmas quatuor.

Paratur etiam sine Diacrydio, ut vis purgatoria minuatur.

DOSIS a Drachmis quatuor ad Unciam unam.

DIAPHOENICON MESUÆ.

℞. Pulpæ Dactylorum, in Hydromelite maceratorum, per setaceum trajectæ — Libram unam:
Amygdalarum dulcium decorticatarum, & contusarum — Uncias quatuor;
Penidiorum — Libram semis.

Dissolve in

Mellis despumati -- Libris tribus.

Coque paullatim ad justam spissitudinem: semirefrigeratis insperge, quæ sequuntur, rite pulverisata:

Turperhi — Uncias quatuor, & Drachmas quinque:
Cinnamomi - Drachmas quinque:
Galangæ minoris,
Piperis longi,
Zingiberis,
Foliorum Rutæ,
Ligni Aloes,
Macis,
Seminum Fœniculi,
Anisi,
Dauci — ana Drachmas duas & semis:
Diacrydii — Uncias duas, & Drachmas sex.

Misce, ut perfectum Electuarium evadat.

Ad ventriculi cruditates, indeque ortos chronicos affectus, biliosos humores, ac pituitosos exstirpando, opem præstat.

DOSIS a Drach. tribus ad Drach. sex.

DIATARTARUM.

PETRI CASTELLI.

℞. Tartari puri,
Sennæ Orientalis, — ana Unciam unam & semis:
Mannæ electæ,
Sacchari rubri, - ana Unciam unam:
Zingiberis,
Cinnamomi,
Gelangæ minoris,
Seminum Anisi, — ana Drachmam unam.

Cum Syrupi Rosati solutivi Unciis quinque fiat ex lege artis Electuarium.

Cle-

Clementer purgat, omnique ætati, ac temperamento convenit. Arthritide, ac lue venerea male affectis, crebro usurpatum, prodest.

DOSIS ab Uncia dimidia ad Unciam unam.

ELECTUARIUM DE SUCCO ROSARUM.

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Succi Rosarum rubrarum depurati,
Saccari albi, - ana Unc. sexdecim.

Coque in Syrupum densiorem, cui ab igne remoto, ac tepenti insperge, quæ sequuntur, optime in pulverem contrita:

Santalorum omnium, - ana Drachmas sex:
Spodii ex Ebore - Drachmas tres:
Diacrydii --- Drachmas duodecim:
Camphoræ ---- Scrupulum unum.

Misce, & fac secundum artem Electuarium molle.

Purgat citra molestiam, & pravorum humorum reliquias potenter expellit: podagricis maxime, & arthriticis præsidio est.

DOSIS a Drachmis duabus ad Unciam dimidiam.

BENEDICTA LAXATIVA

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Radicum Turpethi.
Esulæ majoris præparatarum;
Sacchari albi, ---- ana Drachmas decem:
Diacrydii,
Hermodactylorum,
Rosarum rubrarum, -- ana Drach. quinque:
Caryophyllorum,
Nardi Indicæ,
Zingiberis,
Croci Orientalis,
Radicum Saxifragæ,
Piperis longi,
Amomi enucleati,
Cardamomi minoris enucleati,
Galangæ minoris,
Seminum Apii,
Petroselini,
Fœniculi,
Asparagi,
Rusci,
Lithospermi,
Carvi,
Salis Gemmei, - ana Drach. unam.

Pulverisata omnia per gradus, misce cum
Mellis despumati -- Libra una & semis.

Et fiat secundum artem Electuarium.

Humores crassos & viscidos educit. Hac nostra ætate locum habet potissimum in clysteribus.

DOSIS a Drachmis tribus ad Drach. sex.

ELECTUARIUM PURIFICANS

DISPENSATORII VIENNENSIS.

℞. Sarsæ parillæ,
Mercurii crudi, - ana Lib. unam.

Infunde per noctem in Aquæ communis Libris quatuor & viginti: coque ad remanentiam Librarum trium: ablato Mercurio, decoctum cola, & in liquore colato dissolve

Mellis despumati ---- Libras sex.

Rursus coque ad consistentiam Mellis: remove ab igne, ac semirefrigerato insperge, quæ sequuntur, decenter pulverisata;

Sarsæ parillæ ---- Uncias novem:
Sennæ Orientalis - Uncias quatuor:
Hermodactylorum ---- Uncias tres:
Radicum Polypodii,
Foliorum Trifolii Fibrini, ---- ana Unciam unam & semis:
Seminum Anisi ---- Drachmas sex.

Misce, ut fiat ex lege artis Electuarium.

Ad

Ad luem veneream vires illius eximiæ celebrantur.

DOSIS ab Uncia dimidia ad Unc. unam.

HIERA PICRA SIMPLEX GALENI.

℞. Specierum Hieræ Picræ simplicis — Uncias quatuor:

Mellis despumati - Libram unam.

Misce, & fac Electuarium secundum artem.

Ventriculum a lentis, putridisque humoribus liberat, alvi excrementa movet, ac mensium suppressione laborantibus auxiliatur.

DOSIS a Drach. duabus ad Drach. tres.

SECTIO SECUNDA.

QUÆ EST

DE PILULIS.

PILULÆ PURGANTES.

PILULÆ CATHOLICÆ
VULGO DICTÆ
PILULÆ GALENI.

℞. Aloes Soccotrinæ -- Drachm. tres:
Trochiscorum Alhandal,
Diacrydii — ana Drachmas duas.

Pulverisata omnia subtiliter, misce paullatim cum sufficienti quantitate Mellis Rosati solutivi, ut fiat secundum artem Massa Pilularis.

Dejiciunt humores cujusque generis, ut nomen significat: adhibentur vel solæ, ad purgandum, vel pilulis aliis permistæ, ad earum vim acuendam.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachm. dimid.

PILULÆ AUREÆ
NICOLAI SALERNITANI.

℞. Aloes Soccotrinæ,
Diacrydii - ana Drachmas quinque:
Trochiscorum Alhandal,
Specierum Hieræ simplicis,
Croci — ana Drachmam unam:
Rosarum rubrarum,
Seminum Apii — ana Drachmas duas & semis:
Anisi,
Fœniculi - ana Drachmam unam & semis,

Cum sufficienti quantitate Mellis Rosati solutivi fiat ex lege artis Massa Pilularis.

Bilem, ac pituitam potenter attrahunt: capiti, oculis, ventriculo, intestinis auxilium ferunt.

DOSIS a Scrupulo uno ad Scrupulos duos.

PILULÆ FOETIDÆ
MESUÆ,

℞. Euphorbii,
Aloes Soccotrinæ,
Trochiscorum Alhandal,
Sagapeni,
Ammoniaci,

Opo-

Opopanacis,
Bdellii,
Epithymi,
Foliorum Rutæ, — ana Drachmas quinque:
Hermodactylorum,
Nardi Indicæ,
Croci,
Castorei, - ana Drachmam unam:
Zingiberis — Drachmam unam & semis:
Turpethi ——— Unciam semis:
Diacrydii ——— Drachmas tres.

Lacrymis in succo Porri dissolutis, reliquis subtiliter pulverisatis, cum justa quantitate Mellis Rosati solutivi fiat ex arte Massa Pilularis.

Adversus scabiem, elephantiasim, doloresque articulares, crassam, lentam, & viscidam pituitam ducendo, opem præstant.

DOSIS a Scrupulo uno ad Scrupulos duos.

PILULÆ COCHIÆ RHASIS.

℞. Specierum Hieræ Picræ simplicis — Drachmas decem:
Trochiscorum Alhandal - Drachmas tres, & Scrupulum unum:
Diacrydii - Drachmas duas & semis:
Turpethi,
Comarum Stœchados, — ana Drachmas quinque:
Syrupi de Stœchade - quod satis est.

Fiat Massa Pilularis secundum artem.

Ad capitis, ac nervorum affectus efficacissimæ prædicantur.

DOSIS a Scrupulo uno ad Scrupulos duos.

Erunt Pilulæ Cochiæ cum Helleboro, si reliquis speciebus addas
Fibrarum Hellebori nigri — Unciam unam.

DOSIS eadem.

PILULÆ AGGREGATIVÆ MESUÆ.

℞. Rhabarbari,
Myrobalanorum Citrinarum, - ana Unciam semis:
Chebularum,
Indarum,
Trochiscorum Alhandal,
Agarici,
Radicum Polypodii,
Succi concreti Eupatorii,
Absinthii, — ana Drachmas duas:
Diacrydii — Drachmas quinque:
Aloes Soccotrinæ,
Turpethi, — ana Drachmas sex:
Salis Gemmei,
Zingiberis,
Epithymi,
Rosarum rubrarum,
Mastiches,
Seminum Anisi, — ana Drachmam unam.

Pulverisatis omnibus pulverisandis, cum sufficienti quantitate Syrupi Rosati, fiat Massa Pilularis ex lege artis.

In chronicis capitis, thoracis, atque hepatis affectibus, ad diversi generis humores trahendos, commendantur.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

PILULÆ LUCIS MESSUÆ.

℞. Sennæ Orientalis,
Rhabarbari, ——— ana Drachmas quinque:
Myrobalanorum omnium, — ana Unciam semis:
Trochiscorum Alhandal,
Agarici,
Turpethi,

Ra-

Radicum Asari,
Rosarum rubrarum,
Violarum,
Summitatum Absinthii,
Florum Schœnanthi,
Epithymi,
Calami Aromatici,
Nardi Indicæ,
Macis,
Nucis Moschatæ,
Caryophyllorum,
Cubebarum,
Carpobalsami,
Xylobalsami,
Cinnamomi,
Seminum Seseleos,
Rutæ,
Anisi,
Fœniculi,
Apii,
Mastiches, -- ana Drachmas duas:
Summitatum Euphrasiæ - Drachmas sex:
Aloes Soccotrinæ ---- ad Pondus omnium.

Adhibita sufficienti quantitate Succi Fœniculi julebisati, ex lege artis fiat Massa.

Excrementa pituitosa e capite deducere in primis censentur: lippitudini, aliisque oculorum affectibus peculiariter destinatæ.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

PILULÆ DE FUMARIA
AVICENNÆ.

℞. Myrobalanorum Citrinarum,
Chebularum,
Indarum,
Diacrydii, -- ana Drach. quinque:
Aloes Soccotrinæ -- Drachmas septem.

Omnia rite pulverisata redige in massam cum sufficienti quantitate Succi Fumariæ depurati: relinque massam sub Sole, ut exsiccetur: novum succum affunde, & iterum exsicca: idem fac tertia vice: ante perfectam exsiccationem adde Syrupi de Fumaria quod satis fuerit pro decenti humectatione; & fiat Massa Pilularis justæ consistentiæ.

Ducunt humores acres, salsos, & adustos, a quibus scabies, herpetes, pruritus, & impetigines suboriuntur.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

PILULÆ DE AGARICO
MESUÆ.

℞. Agarici trochiscati,
Mastiches, -- ana Drachmas tres:
Radicum Ireos Florentinæ,
Summitatum Marrubii,
Myrrhæ, - ana Drachmam unam:
Turpethi --- Drachmas quinque:
Specierum Hieræ simplicis - Drachmas quatuor:
Trochiscorum Alhandal,
Sarcocollæ, - ana Drachmas duas.

Cum sufficienti quantitate Sapæ fiat secundum artem Massa Pilularis.

Valent ad crassos, & viscidos humores expellendos; comati, vertigini, aliisque affectibus ab ea causa productis succurrunt.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

PILULÆ DE HERMODACTYLIS
MESUÆ.

℞. Hermodactylorum - Drach. quinque:
Myrobalanorum Citrinarum - Drachmas tres:
Diacrydii -- Drach. duas & semis:
Rosarum rubrarum -- Drach. duas:
Aloës Soccotrinæ -- Drach. decem.

Cum justa quantitate Mellis Rosati solutivi fiat Massa Pilularum ex arte.

Crassos humores, & serosos ab articulis evellunt: arthritidi propterea, ischiadi, aliisque nervorum, & juncturarum frigidis morbis conducunt.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

PILULÆ ARTHRITICÆ

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Hermodactylorum,
Turpethi,
Agarici trochiscati, - ana Unciam semis:

Salis Gemmei,
Casiæ lignæ,
Nardi Indicæ,
Caryophyllorum,
Xylobalsami,
Zingiberis,
Carpobalsami,
Mastiches,
Radicum Saxifragæ,
Rosarum rubrarum,
Seminum Fœniculi,
Anisi,
Asparagi,
Rusci,
Lithospermi, - ana Drachmam semis:

Aloes Soccotrinæ —— ad Pondus omnium.

Cum sufficienti quantitate Succi Fœniculi julebisati ex lege artis fiat Massa.

Usus in articulorum doloribus a pituita crassa ortum trahentibus.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

PILULÆ DE MASTICHE

PETRI DE APONO.

℞. Aloes Soccotrinæ - Drach. decem:
Mastiches —— Drachmas quatuor:
Agarici trochiscati -- Drach. tres.

Cum justa quantitate Syrupi de Stœchade fiat secundum artem Massa Pilularis.

Ventriculum a corruptela humorum defendunt, & roborant: capitis, & uteri vitia emendant.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

PILULÆ SINE QUIBUS ESSE NOLO

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Aloes Hepaticæ lotæ -- Drachmas quatuordecim:
Diacrydii —— Drachmas sex:
Agarici trochiscati,
Sennæ Orientalis,
Myrobalanorum omnium,
Rhabarbari,
Mastiches,
Comarum Absinthii,
Cuscutæ,
Rosarum,
Violarum, - ana Drachmam unam.

Redigantur omnia subtiliter in pulverem, & adhibita sufficienti quantitate Syrupi de duabus radicibus, fiat ex arte Massa Pilularum.

Vitiosos humores a capite, & sensuum organis avertere existimantur; ad suffusiones, & oculorum caligines, auriumque dolores mirifice olim commendatæ.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

PILULÆ DE SUCCINO

CRATONIS.

℞. Aloes Soccotrinæ - Drach. decem:
Mastiches,
Succini, - ana Drachmas quatuor:
Agarici trochiscati -- Drach. tres:
Radicum Aristolochiæ rotundæ —— Drachmam unam:
Syrupi de Betonica —— quantum satis est.

Fiat

Fiat Massa Pilularis ex lege artis.

Medice purgant, ad capitis nervorumque affectus quotidiano usu probatissimae.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

PILULÆ DE HIERA.

℞. Specierum Hieræ Picræ simplicis Galeni — quantum placet.

Cum sufficienti quantitate Mellis Rosati solutivi fiat secundum artem Massa Pilularis.

Biliosos humores, ac pituitosos dejiciunt.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

Speciebus Hieræ si æqualem portionem adjunxeris Agarici trochiscati, erunt Pilulæ de Hiera cum Agarico.

DOSIS eadem.

PILULÆ DE TRIBUS CUM RHABARBARO.

℞. Rhabarbari — Unciam unam:
Agarici trochiscati,
Aloes Soccotrinæ, -- ana Unciam semis.

Cum sufficienti quantitate Mellis Rosati solutivi fiat ex arte Massa Pilularis.

Bilem, ac pituitam subducunt: ventriculo, thoraci, & capiti auxiliantur.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

PILULÆ PESTILENTIALES RHASIS

VULGO DICTÆ

PILULÆ RUFI.

℞. Aloes Soccotrinæ — Unc. semis:
Myrrhæ,
Croci, — ana Drachmas duas:
Syrupi de succo Limonum - quantum satis est.

Fiat Massa Pilularis ex lege artis.

Corpus ab excrementis liberant, eoque nomine ab invasu contagiosæ luis tutum præstare possunt.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

PILULÆ AD LONGAM VITAM.

℞. Aloes Soccotrinæ - Unc. quinque:
Myrrhæ — Uncias tres:
Croci Orientalis — Uncias duas:
Rhabarbari — - Unciam unam.

Dissolvantur omnia subtiliter contrita in
Succi depurati Cichorii silvestris — Unciis sex.

Massa in vase terreo vitreato ad Solem, vel ignem moderatum inspissetur; & fiant Pilulæ secundum artem.

Frequenter usurpatæ impuram humorum colluviem, quæ multorum sæpe morborum radix est, paullatim eliminant; undè spes bonæ valetudinis, ac diuturnæ vitæ.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

PILULÆ DE ALOE ROSATA

HIER. FABR. AB AQUAPENDENTE.

℞. Aloes Soccotrinæ -- Unc. quatuor:
Succi Rosarum communium -- Libram semis.

Misce in vase terreo vitreato, velo cooperto, & massam Soli expositam agita bis quotidie, donec inspissetur: æqualem succi quantitatem rursus affunde, & agita similiter usque ad condensationem: repete omnia tertia, & quarta vice: ex massa fiant Pilulæ ad usum servandæ.

Ad ventriculum, ac intestina repurganda egregiæ utilitatis.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

PILULÆ DE ALOE LOTA.

℞. Aloes Soccotrinæ Succo Rosarum communium dissolutæ, deinde inspissatæ --- Unciam unam:
Agarici trochiscati -- Drach. tres:
Mastiches ——— Drachmas duas.

Cum sufficienti quantitate Syrupi Rosati solutivi fiat secundum artem Massa Pilularis.

Eadem præstant, quæ Pilulæ de Aloe Rosata: ventriculum, uterum, & alia viscera a noxiis humoribus liberant.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

PILULÆ ALEPHANGINÆ

MESUÆ.

℞. Cinnamomi ——— Uncias duas:
Carpobalsami,
Calami Aromatici,
Radicum Asari,
Florum Schœnanthi,
Nardi Indicæ,
Cardamomi enucleati,
Caryophyllorum,
Mastiches,
Nucis Moscatæ,
Macis,
Ligni Aloes,
Cubebarum,
Rosarum rubrarum,
Summitatum Absinthii, - ana Unciam unam.

Omnibus mediocriter contusis affunde Aquæ pluviæ Libras duodecim: leniter coque ad consumptionem duarum partium: decoctum fortiter exprime, & in Libris duabus colaturæ dissolve

Aloes Soccotrinæ pluries lotæ cum aqua pluvia, & exsiccatæ -- Libram unam.

Agita sub Sole per triduum; deinde superadde, quæ sequuntur, rite pulverisata:

Myrrhæ,
Mastiches, - ana Drach. quinque:
Croci ——— Drachmas tres.

Residuum primi decocti superfunde, & omnia solaribus radiis rursus exposita, in vase linteo mundo cooperto, ante perfectam exsiccationem redige in Massam, ex qua fiant Pilulæ secundum artem.

Ventriculum purgant simul ac roborant, coctionem juvant, flatus discutiunt: senibus potissimum, ac frigidis conveniunt.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

PILULÆ IMPERIALES.

℞. Cinnamomi ——— Scrupulos duos:
Amomi enucleati,
Seminum Anisi,
Mastiches,
Cardamomi enucleati,
Zingiberis,
Zedoariæ,
Macis,
Nucis Moschatæ,
Nardi Indicæ,
Caryophyllorum,
Cubebarum,
Croci,
Ligni Aloes,
Turpethi,
Mannæ,
Agarici trochiscati,
Myrobalanorum omnium,
Sennæ Orientalis, -- ana Scrupulum unum:
Rhabarbari ——— Unciam unam:
Aloes Soccotrinæ --- Uncias duas.

Cum sufficienti quantitate Syrupi Rosati solutivi fiat ex arte Massa Pilularis.

Modice solvunt, stomachum & intestina roborant, affectibus ab inertia humorum, ac frigiditate ortis subveniunt.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

PI-

PILULÆ BECHERIANÆ.

℞. Extracti Scordii,
Angelicæ,
Hellebori nigri,
Millefolii,
Rhabarbari,
Aloes, - ana Drach. unam:
Succi concreti Cochleariæ -- Drachmas duas:
Myrrhæ,
Succini,
Radicum Saxifragæ,
Gentianæ, - ana Scrupulum unum.
Cerussæ Antimonii - Drach. tres:
Nitri depurati -- Drachmam unam & semis.

Contrita omnia in pulverem, quæ conteri possunt, exacte cum reliquis permisceantur, & cum Elixir Proprietatis, sine acido, quantitate sufficienti, conficiatur Massa; in pondere vero unius Scrupuli fiant Pilulæ numero xx.

Serosos ac viscidos humores glandulis, & venis mesaraicis impactos resolvunt, attenuant, & blande per alvum subducunt.

DOSIS: numero x, xx, xxx; idest a Scrupulo uno ad Drachmam dimidiam.

PILULÆ MELANANOGÆ LANCILLOTTI.

℞. Ammoniaci —— Uncias quatuor:
Aloes Hepaticæ —— Uncias duas:
Rhabarbari —— Unciam unam:
Specierum Diarrhodon,
Dia - trion - santalon,
—— ana Drachmas duas:
Magisterii Matris Perlarum,
Coralliorum,
Tartari Vitriolati, - ana Drachmam unam & semis.

Dissolutum Ammoniacum Aceto Scillitico, itemque Aloe Aqua Endiviæ, lento igne inspissentur ad justam Extracti consistentiam; admistisque reliquis in pulverem subtiliter contritis, & cum succo Limonum rite subactis, fiat secundum artem Massa; ex Massa vero formentur Pilulæ, singulæ ponderis Granorum xII.

Quotidiano usu renes, & lienem a crassis ac tartareis recrementis expurgant: melancholicis, hypochondriacis, & podagricis insigniter utiles prædicantur.

DOSIS: una & altera singulis diebus, per epicrasim.

Ex Rhabarbaro, aliisque speciebus Extractum eliciebat Lancillottus: simplicior ratio, quam dedimus, longo apud nos usu recepta.


PILULÆ DE AMMONIACO QUERCETANI.

℞. Extracti Aloes -- Uncias quatuor:
Ammoniaci Aceto Scillitico dissoluti,
Myrrhæ, —— ana Unciam semis:
Mastiches,
Specierum Dia - trion - santalon;
—— ana Drachmam unam & semis:
Croci ———— Scrupulos duos:
Salis Absinthii - Scrupulos quatuor.

Pulverisatis omnibus pulverisandis, cum sufficienti quantitate Syrupi Rosati solutivi fiat Massa Pilularis ex lege artis.

Citra dolorem, aut perturbationem purgant: adversus cachexiam, lienem induratum, febrem quartanam, morbosque alios contumaciores præsidio sunt.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam unam.



PILULÆ DE AMMONIACO
DEOBSTRUENTES.

℞. Ammoniaci Aceto Scillitico soluti — Unciam unam:
Aloes Soccotrinæ - Unciam semis:
Myrrhæ,
Benzoini, — ana Drachmas duas:
Croci, — Drachmam unam:
Florum Salis Ammoniaci Martialium — Drachmas duas & semis.
Cum sufficienti quantitate Syrupi Rosati solutivi ex lege artis fiat Massa.

Alvum vix movent, obstructiones solvunt; ita ad morbos ab infarctu viscerum productos exhibentur non sine successu.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

PILULÆ TARTAREÆ
BONTII.

℞. Ammoniaci - Unc. unam & semis:
Aloes Soccotrinæ - Drachmas tres:
Tartari Vitriolati - Drach. semis:
Oxymelitis Scillitici — quantum satis est.
Fiat Massa Pilularis secundum artem.

Visceribus obstructis conveniunt, ad morbos inde progenitos egregiæ utilitatis.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam unam.

PILULÆ HYDROPICÆ
BONTII.

℞. Aloes Soccotrinæ - Uncias duas & semis:
Gummi - Guttæ Vino Malvatico dissolutæ, & siccatæ — Unciam unam & semis:
Diacrydii eodem modo præparati — Unciam unam:
Ammoniaci - Unc. unam & semis.
Cum sufficienti quantitate Syrupi Rosati solutivi fiat ex arte Massa Pilularis.

Usus ex nomine est manifestus: purgant satis vehementer.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Scrupulum unum.

PILULÆ MARTIALES
LEMERY.

℞. Aloes Soccotrinæ - Unciam unam:
Croci Martis aperitivi - Drach. sex:
Diacrydii,
Ammoniaci - ana Unciam semis:
Croci,
Tartari Vitriolati, — ana Drachmam unam & semis:
Cum sufficienti quantitate Oxymellitis Scillitici fiat secundum artem Massa Pilularis.

Ad viscerum oppilationes, hydropem, cachexiam, & mensium suppressionem utiles habentur.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drach. unam.

PILULÆ MERCURIALES
CODICIS PARISIENSIS.

℞. Rhabarbari,
Diacrydii,
Trochiscorum Alhandal; ana Unciam unam:
Mercurii purissimi - Uncias duas:
Terebinthinæ Venetæ - Unc. unam.
Agitetur Mercurius in mortariolo vitreo cum Terebinthina, donec prorsus extinguatur: inspergantur sensim reliqua, ut decet, pulverisata, convenienti addita portione Syrupi de Terebinthina; simulque exacte commistis omnibus, fiat ex lege artis Massa Pilularis.

Ad luem veneream, ejusque symptomata.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam dimidiam.

PI-



PILULÆ PAREGORICÆ.

PILULÆ DE CYNOGLOSSA

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Opii,
Radicum Cynoglossæ,
Seminum Hyoscyami albi,
Cinnamomi, - ana Unciam semis:
Myrrhæ ——— Drachmas sex:
Thuris ——— Drachmas quinque:
Styracis,
Caryophyllorum, - ana Drach. duas:
Cum sufficienti quantitate Syrupi de Succo Violarum secundum artem fiat Massa.

Somnum conciliant, dolores sedant, tenuesque defluxiones sistunt.

DOSIS a Granis duobus ad Grana quinque.

PILULÆ AD SPUTUM SANGUINIS

DECKERS.

℞. Massæ Pilularum de Cynoglossa
—— Drachmam unam:
Laudani Nepentes Quercetani
—— Grana tria:
Croci ——— Scrupulum unum:
Succi Glycyrrhizæ Aqua Hyssopi dissoluti, & condensati ad melleam consistentiam — Drachmas duas.
Omnibus exacte simul permistis fiat Massa, & ex Massa Pilulæ num. xxx.

Usus a titulo indicatur.

DOSIS: num. I, II, vel. III.

PILULÆ AD TUSSIM

SCHRODERI.

℞. Opii,
Croci,
Myrrhæ, - ana Scrupulum unum:
Thuris,
Succi Glycyrrhizæ, - ana Drachmam unam:
Adhibita sufficienti quantitate Syrupi de Papavere Rhœade fiat ex arte Massa Pilularis.

Tussi a tenui potissimum & acri humore productæ levamen afferunt.

DOSIS a Granis septem ad Grana duodecim.

PILULÆ DE STYRACE.

℞. Lacrymæ Styracis - Drach. novem:
Myrrhæ,
Opii, —— ana Drachmas quatuor:
Myrrha, & Opio in pulverem redactis, subigatur Styrax cum modica quantitate Sapæ, donec mollescat: exinde, ut artis est, fiat Massa.

Tussim demulcent, dolores sedant, somnum conciliant: hæmoptyicis vel maxime opem ferunt.

DOSIS a Granis tribus ad Grana quinque.

PILULÆ HYSTERICÆ OPIATÆ.

℞. Asæ fœtidæ,
Myrrhæ,
Galbani,
Bdellii, — ana Drachmam unam:
Castorei,
Crystalli Montanæ præparatæ,

Fæculæ radicis Bryoniæ, —— ana Scrupulum unum:
Laudani Nepenthes Quercetani —— Drachmam semis.

Lacrymis in Aqua Hysterica Quercetani maceratis, donec mollescant, pulverisatis reliquis, cum tantillo Syrupi de Artemisia fiat secundum artem Massa Pilularis.

Adversus uteri suffocationes non parum efficaces habentur.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam dimidiam.

PILULÆ HYSTERICÆ

JOSEPHI DEL PAPA.

℞. Castorei Moscovitici - Unc. unam:
Succini flavi —— Unciam semis.

Pulverisato Castoreo pariter & Succino, cum sufficienti quantitate Succi Concreti Matricariæ, ex lege artis fiat Massa.

Ad hystericas affectiones, etiam pertinaciores, utilissimæ.

DOSIS a Granis XII. *ad Grana* XVIII.

SECTIO TERTIA.

QUÆ EST

DE TROCHISCIS.

TROCHISCI ALTERANTES.

TROCHISCI HEDYCHROI

EX DESCRIPTIONE GALENI.

℞. Summitatum Majoranæ,
Mari Cretici,
Radicum Asari,
Aspalathi, -- ana Drachmas duas:
Calami Aromatici,
Schœnanthi,
Costi,
Radicum Valerianæ,
Xylobalsami,
Opobalsami,
Cinnamomi, - ana Drachmas tres:
Malabathri,
Nardi Indicæ,
Croci Orientalis,
Casiæ Ligneæ,
Myrrhæ, - ana Drachmas sex:
Amomi enucleati - Unciam unam & semis:
Mastiches —— Drachmam unam.

Contrita omnia subtiliter in pulverem, ac rite permista subige cum sufficienti quantitate Vini Malvatici; & fiant Trochisci sive Pastilli in umbra siccandi, & custodiendi.

Pro compositione Theriacæ.

TROCHISCI CYPHEOS

EX DESCRIPTIONE GALENI.

℞. Terebinthinæ Cypriæ ad soliditatem concoctæ,
Pulpæ Passularum majorum, idest Zibebarum, -- ana Uncias tres:
Schœnanthi,
Myrrhæ, - ana Unc. unam & semis:
Bdel-

Bdellii,
Casiæ Ligneæ,
Baccarum Juniperi,
Radicum Cyperi Orientalis,
Nardi Indicæ, - ana Drach. tres:
Croci ——— Drachmam unam:
Cinnamomi ——— Unciam unam:
Aspalathi - Drachmas duas & semis;
Mellis albi,
Vini Malvatici, — ana quantum sufficit.

Pulverisatis pulverisandis, Myrrha & Bdellio in portione Vini dissolutis, mistisque simul omnibus, fiant secundum artem Trochisci.

Ad præparationem Mithridatii.

TROCHISCI DIARRHODON.

MESUÆ.

℞. Glycyrrhizæ —— Drachmas quatuor & semis:
Ligni Aloes, —— ana Drachmas tres:
Mastiches ——— Drachmas duas:
Rosarum rubrarum,
Spodii ex Ebore, —— ana Drachmam unam & semis:
Vini Malvatici -- quantum satis.

Mastiche in Vino dissoluta, pulverisatis reliquis, ac simul exacte commistis, fiant ex lege artis Trochisci.

Usus in febribus diuturnis, & ventriculi imbecillitate.

DOSIS a Drachma una ad Drach. duas.

TROCHISCI DE ALKEKENGI.

MESUÆ.

℞. Fructuum Alkekengi —— Drachmas tres:
Seminum Enucleatorum Citrulli,
Cucumeris,
Cucurbitæ, -ana Drachmas tres & semis:
Seminum Papaveris albi,
Gummi Arabici,
Tragacanthi,
Thuris,
Nucleorum Mundatorum Amygdalarum amarum.
Pineorum,
Boli Armenæ,
Sanguinis Draconis,
Amyli Triticei,
Succi Glycyrrhizæ, -- ana Drachmas sex:
Seminum Apii,
Hyoscyami albi,
Succini
Terræ Sigillatæ,
Opii, ——— ana Drachmas duas.

Nucleos, ac semina oleosa separatim contunde, reliqua in pulverem redige; simulque omnibus rite permistis, cum sufficienti quantitate Syrupi de Althæa, fiant secundum artem Trochisci.

In ischuria, mictu cruento, itemque in renum ac vesicæ exulcerationibus, ad leniendum dolorem, commendantur.

DOSIS a Scrupulis duobus ad Drachmam unam.

TROCHISCI AD URINÆ ARDOREM.

GORDONII.

℞. Seminum quatuor frigidor. majorum,
Papaveris albi,
Malvæ,
Bombacis,
Portulacæ,
Cydoniorum,
Baccarum Myrti,
Tragacanthi,
Gummi Arabici,
Amygdalarum dulcium,
Pistaciorum,
Nucl. Pineorum,
Glycyrrhizæ,
Hordei mundi, —— ana Unciam unam:
Boli

Boli Armenæ,
Sanguinis Draconis,
Spodii ex Ebore,
Rosarum rubrarum,
Myrrhæ, —— ana Unciam semis:
Sacchari candidi -- Unciam unam.

Pulverisatis pulverisandis, nucleis vero & seminibus oleosis seorsum contusis, ac per setaceum trajectis, cum

Mucilaginis Seminum Psyllii - Uncia una,
Hydromelitis —— quantitate sufficienti, fiant ex lege artis Trochisci.

Usus ab inscriptione est manifestus.

DOSIS a Drachma una ad Drachmas duas.

TROCHISCI DE KARABE

MESUÆ.

℞. Karabes, ideſt Succini - Drachmas novem:
Succi concreti Acaciæ,
Hypocistidis,
Mastiches,
Laccæ,
Tragacanthi,
Gummi Arabici ustulati,
Balaustiorum,
Cornu Cervi usti,
Seminum Papaveris nigri,
Coralliorum rubrorum præparatorum, -- ana Drachmas tres:
Thuris,
Opii,
Croci, --- ana Drachmas duas, & Scrupulum unum.

Cum sufficienti quantitate Mucilaginis Seminum Psyllii fiant secundum artem Trochisci.

Dysenteriæ, hæmoptysi, aliisque sanguinis eruptionibus subveniunt.

DOSIS a Scrupulis duobus ad Drach. unam.

TROCHISCI DE MYRRHA

RHASIS.

℞. Myrrhæ ——— Drachmas tres:
Lupinorum -- Drachmas quinque:
Radicum Rubiæ Tinctorum,
Summitatum Dictamni Cretici,
Rutæ,
Menthastri,
Seminum Cumini,
Sagapeni,
Opopanacis,
Asæ fœtidæ, -- ana Drach. duas.

Pulverisatis pulverisandis, reliqua dissolve in Succi Artemisiæ sufficienti quantitate; ac simul omnibus rite permistis, fiant secundum artem Trochisci.

Ad menses provocandos usurpantur.

DOSIS a Drachma una ad Drachmas duas.

TROCHISCI DE VIPERA

EX DESCRIPTIONE GALENI.

℞. Carnis Viperinæ cum Anetho & Sale in Aqua pluvia decoctæ, & a spinis mundatæ -- Unc. octo:
Panis Triticei albissimi biscocti - Uncias duas:

Contundatur Caro Viperina in pila marmorea, & sensim inspergatur Panis optime tritus, & per subtile cribrum trajectus; affundendo decocti Viperarum quantitatem sufficientem, ut fiat massa, ex qua secundum artem formentur Trochisci in umbra siccandi, & Opobalsamo, aut Oleo Nucis Moschatæ inungendi.

Usus olim commendatissimus in malignis febribus, & cutaneis morbis. Ad compositionem Theriacæ potissimum celebrati sunt.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam dimidiam.

TRO-

TROCHISCI SCILLITICI

EX DESCRIPTIONE GALENI.

℞. Scillæ assatæ, & ad mollitiem coctæ, dein contusæ - Lib. unam:
Farinæ Orobi cribatæ - Unc. octo.

Subigantur omnia simul ad perfectam mistionem, & fiat massa sive pasta supra tabulam ligneo cylindro tenuanda, & in Trochiscos justæ latitudinis scindenda.

Theriacæ conficiendæ destinari solent: affectibus etiam frigidis capitis, thoracis, & ventriculi opem ferunt.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

TROCHISCI SIVE TRAGEA GRANORUM ACTES QUERCETANI.

℞. Baccarum Sambuci - quantum placet.

Expresso succo, & percolato, cum Farinæ Secalinæ sufficienti quantitate conficiatur massa sive pasta; ex ipsa vero elaborentur exigui Panes seu Trochisci, qui in furno ad biscocti duritiem coquantur, ut in pulverem tenuissimum redigi possint. Pulvis cum recenti succo in pastam subigatur, ex qua rursus formentur Trochisci in furno coquendi. Tertia vice opus repetatur, & Trochisci ita parati ad usum serventur.

Pro specifico habentur in dysenteria.

DOSIS a Drach. dimidia ad Drach. unam.

Trageæ nomen Trochiscis in pulverem subtilissimum redactis proprie tribuitur.

TROCHISCI PURGANTES.

TROCHISCI DE AGARICO MESUÆ SIVE AGARICUM TROCHISCATUM.

℞. Agarici albissimi —— Uncias tres:
Salis Gemmei —— Unciam semis:
Zingiberis —— Drachmas tres.

Pulverisatis omnibus & commistis, cum sufficienti quantitate Mucilaginis Tragacanthi, fiant secundum artem Trochisci.

Humores pituitosos educunt, ac vermes necant. In medicamenta composita loco Agarici simplicis recipiuntur.

DOSIS a Drach. dimidia ad Drach. unam.

TROSCHISCI ALHANDAL MESUÆ.

℞. Pulpæ Colocynthidos mundæ a granis - Uncias quinque.
Incidatur minutissime, & fricetur cum Olei Amygdalarum dulcium - Uncia semis,

donec Oleum totum a Pulpa combibatur: hoc facto sume
Tragacanthi,
Gummi Arabici,
Bdellii, —— ana Drachmas sex.

Dissolvantur in Aquæ Rosarum sufficienti quantitate, ut fiat Mucilago; cujus portio affundatur Pulpæ supradictæ in vase terreo vitreato: massa rite subacta, & in hypocausto leniter siccata subtiliter pulverisetur. Addita Mucilagi-

nis

nis reliqua portione, fiant Pastilli sive Trochisci siccandi, ac reponendi.

Purgant vehementer, & antiquis capitis doloribus, epilepsia, arthritide, aliisque contumacioribus affectibus usui sunt. Compositis, veteri instituto, pro Colocynthide simplici admiscentur.

DOSIS a Granis tribus ad Grana decem.

DIACRYDIUM CYDONIATUM.

℞. Scammonii Alepensis pulverisati —— Uncias quatuor:
Succi Cydoniorum - Uncias duas.

Misce, & agita quotidie in calido loco, dum massa justam soliditatem acquirat. Postea supra marmor Oleo Amygdalino inunctum massam extende, & in Pastillos sive Trochiscos divide, Sigillo Protomedicatus imprimendos. Potest etiam prædicta massa ad lentum ignem in sartagine figulina vitreata condensari.

Scammonium hac ratione præparatum, longe securius quam simplex, ad purgandum exhibetur.

DOSIS a Granis decem ad Grana quindecim.

TROCHISCI AD USUM EXTERNUM.

TROCHISCI DE MINIO.

℞. Mercurii Sublimati - Drach. unum.
Minii ——— Drachmam semis.
Medullæ Panis albissimi bene fermentati —— Unciam semis.

Tere omnia simul, ac permisce; & cum sufficienti quantitate Aquæ Rosarum fiant secundum artem Trochisci longiusculi, in clibano tepente siccandi.

Ad sordida & callosa ulcera mundificanda.

SIEF SIVE COLLYRIUM ALBUM

ALIAS

TROCHISCI ALBI RHASIS.

℞. Cerussæ lotæ —— Drach. decem:
Sarcocollæ ——— Drachmas tres:
Tragacanthi —— Drachmam unam.

Cum Aquæ Rosarum sufficienti quantitate fiant secundum artem Pastilli lenticulares.

Usus in lippitudine, & oculorum ulcusculis.

Erit Sief sive Collyrium album cum Opio, quale ab Auctore describitur, si ad cetera addideris
Opii ——— Drachmam semis.

Sic parato utere ad expressum Medici præscriptum.

SIEF ALBUM CUM TUTIA

SIVE

COLLYRIUM TRYPHERON GALENI.

℞. Tutiæ præparatæ - Uncias duas:
Cerussæ lotæ —— Unciam unam:
Tragacanthi,
Amyli Triticei, - ana Unc. semis.

Cum Aqua Plantaginis fiant Pastilli longiusculi.

Ad oculorum ardorem, & pustulas confert; iis præcipue, qui nullam mordacitatem ferre possunt.

Paratur cum Opio, additis
Opii ——— Drachmis duabus:
& est nomine Sief Albi usitatius apud nos, quam Collyrium Album Rhasis.

SE-

SECTIO QUARTA.

QUÆ EST

DE SPECIEBUS AC PULVERIBUS.

SPECIES ALTERANTES.

SPECIES AROMATICI ROSATI MESUÆ.

℞. Rosarum rubrar. - Drach. quindecim:
Cinnamomi —— Drachmas decem:
Glycyrrhizæ - Drachmas septem:
Ligni Aloes,
Santali Citrini, - ana Drachmas tres:
Tragacanthi,
Gummi Arabici,
Caryophyllorum,
Macis, - ana Drach. duas & semis:
Nardi Indicæ —— Drachmas duas:
Cardamomi enucleati,
Nucis Moschatæ,
Galangæ, —— ana Drach. unam.

Pulverisentur omnia subtilissime, & in vase vitreo bene obturato reponantur, ut ceteræ Species, quæ ad tempus servari possunt.

Cor, ac ventriculum roborant, appetitum excitant, putredinem avertunt.

DOSIS a Drach. dimidia ad Drach. unam.

Ex his Speciebus, uti etiam ex aliis infra recensendis, addita Syrupi alicujus convenienti portione, Electuaria, sive Confectiones molles, quandocumque libeat, parare poteris.

SPECIES CORDIALES PRO CIBO.

℞. Coralliorum præparator. rubrorum, alborum,
Terræ Lemniæ, - ana Unc. semis:
Margaritarum præparatarum - Drachmas duas:
Rasuræ Eboris,
Cornu Cervi usti,
Santali Citrini,
Spodii ex Ebore,
Rosarum rubrarum,
Seminum Acetosæ,
Coriandri, - ana Drachmam unam:
Fragmentorum quinque Pretiosorum —— ana Drach. semis:
Sacchari albissimi - ad Pondus omnium.

Fiant secundum artem Species subtiles, quibus admisce

Folia Auri purissimi —— Numero quadraginta: & sic paratas in usum serva.

Cor roborant, spiritus reficiunt.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

Possunt etiam, ac solent sine Auro & Gemmis componi.

SPECIES DIARRHODON MESUÆ.

℞. Trochiscorum Diarrhodon,
Mastiches, -- ana Drachmas tres:
Succini,
Ligni Aloes,

Sum-

Summitatum Menthæ, - ana Drachmas duas & femis:
Macis ——— Drachmas duas.
Fiant secundum artem Species, ut decet, servandæ.

Intemperiem frigidam ventriculi corrigunt.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

SPECIES DIAMARGARITON FRIGIDI.

℞. Margaritarum præparatarum - Drachmas tres:
Coralliorum præparat, alborum, rubrorum,
—— ana Drach. femis,
Ligni Aloes,
Santali Citrini,
Zingiberis,
Baccarum Myrti,
Rosarum rubrarum,
Florum Nymphææ,
Borraginis,
Seminum Citrulli,
Cucurbitæ,
Cucumeris,
Melonum,
Papaveris albi,
Portulacæ, —— ana Drachmam unam:

Fiant Species ex lege artis; quæ si fuerint ad tempus servandæ, sine oleosis feminibus parentur; femina vero, quotiescumque usus venerit, misceantur justa proportione.

Ad lipothymiam, syncopem, ac reliquos animi defectus, sive a corde, sive a ventriculo.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmas duas.

SPECIES DIA-TRION-SANTALON

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Santalorum omnium,
Rosarum rubrarum, -ana Drach. tres:
Rhabarbari,
Spodii ex Ebore,
Succi Glycyrrhizæ, -- ana Drach. duas & femis:
Violarum ——— Unciam femis:
Gummi Arabici,
Tragacanthi,
Amyli Tritici,
Seminum quatuor frigid. majorum,
Portulacæ,
Scariolæ, --- ana Drachmam unam & femis:
Camphoræ —— Scrupulum unum.

Fiant Species secundum artem; quæ nisi statim adhibendæ fuerint, circa femina oleosa eadem servetur regula, quæ in Speciebus Diamargariton Frigidi.

In febribus acutis internas æstuationes compescunt, ictericis & tabidis conferunt, humores a putredine defendunt.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmas duas.

SPECIES DIATRAGACANTHI FRIGIDI

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Tragacanthi, ——— Uncias duas.
Gummi Arabici --- Drach. decem:
Amyli Tritici -- Unciam femis:
Glycyrrhizæ,
Seminum quatuor frigidorum major.
——— ana Drachmas duas:
Papaveris albi,
Urticæ, -ana Drach. tres:
Florum Nymphææ - Drach. unam:
Penidiorum ——— Uncias tres.

Fiant Species secundum artem. Semina oleosa ne misceantur, nisi usus tempore, ut in Speciebus Diamargariton Frigidi.

Peripneumonia, pleuritide, hæmoptysi; & faucium exasperatione laborantibus succurrunt.

DOSIS a Drachma una ad Unciam dimidiam.

Erunt

Erunt Species Diatragacanthi Frigidi cum Bolo, si pro singulis Libris addas Boli Armenæ Orientalis subtiliter pulverisatæ – Unc. unam & semis.

Ob vim adstringentem, ad sanguinis sputum efficaciores sunt, quam simplices.

SPECIES DIAIREOS.

℞. Ireos Florentinæ subtiliter pulverisatæ -- Unciam semis:
Specierum Diatragacanthi Frigidi,
Sacchari albissimi, - ana Drach. tres.
Misce.

Asthmate, raucedine, ac tussi male affectis opitulantur.

DOSIS a Drachma una ad Unciam dimidiam.

PULVIS ANTIPHTHISICUS

HALY.

℞. Gummi Arabici,
Spodii ex Ebore,
Amyli Triticei,
Succi Glycyrrhizæ,
Tragacanthi, — ana Drach. tres:
Seminum Papaveris albi -- Drach. decem:
Portulacæ,
Althææ,
Malvæ, - ana Drachmas quinque:
Cucurbitæ,
Citrulli,
Cucumeris,
Cydoniorum, - ana Drach. septem:
Penidiorum, vel Sacchari albissimi ad Pondus omnium.

Tere omnia diligenter, & fiat Pulvis, singulis vicibus, quibus præscriptus occurrit, parandus.

Tussim mitigat: incrassandi quoque, & pulmonum ulcuscula consolidandi vim obtinet.

DOSIS a Drach. una ad Unc. dimidiam.

PULVIS ANTIPHTHISICUS

DECKERS.

℞. Gummi Arabici,
Amyli Triticei,
Tragacanthi, -- ana Drach. duas:
Stibii Diaphoretici — Drachmam unam & semis:
Ireos Florentinæ,
Croci,
Magisterii Coralliorum,
Florum Sulphuris, — ana Drach. unam:
Seminum Portulacæ,
Melonum, - ana Drachmas tres:
Papaveris albi --- Unciam semis:
Sacchari Rosati sicci - Unc. unam.

Fiat Pulvis; qui tamen, adjunctis seminibus oleosis, ad breve tempus durat.

Tussi a materie tenui & acri provenienti, in phthisi nondum confirmata, solatium affert.

DOSIS a Drach. una ad Drach. duas.

PULVIS MITIGANS

VVEFFERI.

℞. Radicum Althææ — Unc. unam:
Glycyrrhizæ,
Farinæ Hordei,
Boli Armenæ,
Penidiorum, — ana Unc. semis:
Seminum Portulacæ,
Papaveris albi,
Bombacis, -- ana Drach. duas:
Gummi Arabici,
Tragacanthi, -- ana Drach. unam.

Tereantur omnia, & fiat Pulvis.

Humorum acrimoniam obtundit, tussim demulcet.

DOSIS a Drach. una ad Drach. duas.

FER-

FERCULUM SAXONIÆ.

℞. Farinæ Hordei —— Libras tres.
Sacchari albiffimi - Libram unam:
Amygdalarum dulcium mundatarum
—— Uncias quatuor.

Terantur Amygdalæ diligenter cum parte farinæ: tritis admifceatur reliqua farina, una cum faccharo: indantur omnia in ollulam novam vitreatam, operculo impofito, & recenti pafta agglutinato. Immittatur ollula in furnum, quo tempore, eductis panibus, caloris vehementiam remittere, ac minui cœperit: maneat ibi per horæ quadrantem & ultra; donec pafta operculo circumdata, penitus cocta appareat. Erit maffa ollulæ inclufa, decenter tofta, fubflavi coloris, Ferculum dictum Saxoniæ; quæ fi albidam adhuc fe oftenderit, nova immiffione in furnum, atque iterata torrefactione opus erit.

Ad emacintos tabidosque nutriendos, & confirmandos plurimum ufurpatur.

DOSIS ab Uncia dimidia ad Uncias duas.

Variata interdum proportione Sacchari ad farinam, conficitur Ferculum, pro medentium arbitrio; additis Chinæ, aut Sarfæ parillæ radicibus fubtiliter pulverifatis, ad pondus fere unius unciæ pro fingulis Libris, peracta torrefactione. Æqualem Sacchari, & Farinæ portionem adhibebat Saxonia, quod eft præter confuetudinem noftrorum temporum.

PULVIS ANTIPLEURITICUS.

℞. Sanguinis Hircini —— Unc. unam:
Pulveris Viperini,
Mandibularum Lucii,
Rafuræ Eboris,
Dentis Aprini,
Stibii Diaphoretici,
Florum Papaveris Rhœados, - ana
Unciam femis.

Fiat Pulvis ex omnibus.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam unam.

PULVIS ABSORBENS
WEDELII.

℞. Stibii Diaphoretici,
Coralliorum rubrorum,
Matris Perlarum,
Cinnabaris nativæ,
Oculorum Cancrorum, - ana Drachmas duas:
Vitrioli Martis - Scrupulum unum:
Extracti Opii — Grana duodecim.

Præparatis præparandis fupra porphyritem lapidem, omnia fimul terantur in mortariolo vitreo, & fiat Pulvis ad ufum fervandus.

Valet ad hypochondriacum morbum, lipothymiam, palpitationem cordis, febres item mali moris cum vigiliis.

DOSIS a Granis quatuor ad Grana duodecim.

PULVIS BEZOARTICUS.

℞. Cornu Cervi philofophice præparati,
Oculorum Cancrorum, - ana Drachmam unam:
Coralliorum rubrorum,
Matris Perlarum,
Cinnabaris Antimonii, - ana Drachmam femis:
Stibii Diaphoretici,
Contrayervæ, - ana Drach. duas.

Præmiffa, quibus opus eft, præparatione fupra porphyritem, fiat ex omnibus Pulvis fubtiliffimus.

Ufus in febribus perniciofis.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam unam.

PUL-

PULVIS STOMACHICUS

QUERCETANI.

℞. Radicum Ari verno tempore collectarum — quantum placet.
Secentur in taleolas, & macerentur in Vino albo per horas XXIV. in loco frigido: iteretur maceratio in novo Vino per horas XII. ficcentur Radices in furno. His peractis fume
Radicum Ari fic præparatarum — Uncias duas:
Acori,
Pimpinellæ - ana Unciam unam:
Oculorum Cancrorum - Unc. femis.
Cinnamomi — Drachmas tres:
Salis fixi Abfinthii,
Juniperi, - ana Drach. unam:
Sacchari Rofati ficci -- ad Pondus omnium.
Fiat Pulvis ex arte.
Stomachi vitiis a cruditate remedio eft: etiam ad capitis affectus, vertiginem, melancholiam hypochondriacam, ad calculum item, & febres quartanas commendatur.
DOSIS a Scrupulo uno ad Drach. unam.

PULVIS CACHECTICUS

QUERCETANI.

℞. Limaturæ Martis præparatæ - Unciam unam:
Fæculæ Radicis Ari -- Drachmam unam & femis:
Magifterii Coralliorum,
Margaritarum, — ana Drachmas duas:
Succini,
Cinnamomi, - ana Scrup. quatuor:
Sacchari albiffimi — Unc. unam.
Fiat Pulvis ex omnibus.
Febri albæ virginum, ac menfium fuppreffioni medetur.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam unam.

PULVIS CACHECTICUS

CHESNEAU.

℞. Croci Martis aperitivi --- Drach. unam:
Cinnamomi — Drachmas duas:
Sacchari albiffimi — Drach. tres.
Fiat Pulvis ex arte.
Idem ufus, qui fupra defcripti.
DOSIS a Scrupulo uno ad Drach. unam.

PULVIS AD MENSIUM SUPPRESSIONEM.

℞. Boracis nativæ — Drach. unam:
Cinnamomi,
Radicum Ariftolochiæ rotundæ,
Summitatum Sabinæ,
Dictamni Cretici - ana Scrupulum unum:
Sacchari albiffimi — Drach. duas.
Fiat Pulvis ex omnibus.
DOSIS a Scrupulo uno ad Drach. unam.

SPECIES DIACYMINI

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Cumini Aceto Macerati — Unc. unam:
Cinnamomi — Drach. quinque:
Summitatum Saturejæ,
Calaminthæ montanæ,
Galangæ,
Zingiberis,
Piperis nigri -- ana Scrup. quinque:
Seminum Ammeos,
Leviftici, - ana Scrupulos quatuor:
Piperis longi,
Nardi Indicæ,
Nucis Mofchatæ, — ana Scrupulos duos & femis:

C Ca-

Caryophyllorum —— Drach. duas & femis:

Pulverifatis omnibus, fiant Species: *Ventriculi inflationi fuccurrunt, coctionem juvant: ad hystericas passiones, & quartanas febres utiles habentur.*

DOSIS a Scrupulo uno ad Scrupulos duos.

PULVIS ANTISEPTICUS
JOANNIS HUXAM.

℞. Chinæ-Chinæ electæ - Unc. duas:
Flavedinis Aurantiorum —— Unc. unam & femis:
Serpentariæ Virginianæ —— Drach. tres:
Croci —— Scrupulos quatuor:
Coccineilæ —— Scrupulos duos.
Ex omnibus fiat Pulvis fubtiliffimus.

Ad febres putridas, peftilentiales, ac petechiales egregie utilis.

DOSIS a Drach. dimid. ad Drach. unam.

SPECIFICUM ANTIFEBRILE
MORTON.

℞. Florum Chamæmeli - Drach. unam:
Stibii Diaphoretici - Drach. femis:
Salis Abfinthii - Scrupulum unum.
Fiat Pulvis ex omnibus.

Adverfus febres intermittentes præfidio eft.

DOSIS a Drach. una ad Drach. duas.

PULVIS MARCHIONIS
SIVE EPILETICUS.

℞. Radicum Pæoniæ —— Unc. femis:
Ligni Vifci Quercini,
Rafuræ Eboris,
Ungulæ Alcis,
Cornu Cervi ex apicibus defumptæ,
Spodii ex Ebore,
Coralliorum rubrorum,
alborum, —— ana Drach. unam:
Cranii Humani —— Drachm. duas.
Subtiliter pulverifatis mifce
Folia Auri —— Numero decem.

Ad Epilepfiam a dentitione, & alia Infantium mala ab eadem caufa.

DOSIS a Granis x. ad Grana xxxx.

PULVIS DE GUTTETA
RIVERII.

℞. Radicum Dictamni albi,
Pæoniæ,
Seminum ejufdem,
Ligni Vifci Quercini, —— ana Unc. femis:
Seminum Atriplicis - Drach. duas:
Cranii Humani -- Drachmas tres:
Fragmentorum Hyacinthi,
Coralliorum rubrorum - ana Drachmam unam & femis:
Ungulæ Alcis —— Unciam femis:
Folia Auri —— Numero viginti:
Fiat Pulvis ex omnibus.

Ad epilepfiæ, præfertim infantilis, curationem.

DOSIS: Infantibus a Scrupulo dimidio ad Scrupulum unum. Adultis a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

SPECIES DIAJOVIS
MYNSICHT.

℞. Fæculæ radicis Bryoniæ - Unciam femis:
Salis Jovis, ideft Stanni Anglici,
Matris Perlarum,
Coralliorum rubrorum, - ana Drachmas tres:
Radicum Pæoniæ,
Dictamni albi, —— ana Drachmas duas;
Succini,
Croci Orientalis,
Ligni Vifci Quercini,
Anthophyllorum, vel eorum loco Caryophyllorum, - ana Drachmam ûnam:

Ca-

Castorei —— Scrupulum unum.
Fiat ex omnibus Pulvis subtilissimus.
Ad contumacissimam uteri suffocationem utiles prædicantur.
DOSIS a Scrup. uno ad Drach. dimidiam.

PULVIS HANNOVERIANUS.

℞. Cinnabaris nativæ præparatæ,
Sacchari purissimi in conis — ana Drachmas sex:
Olei Cinnamomi —— Guttas sex:
Folia Auri —— Numero quatuor.
Misceantur exacte subtiliter trita, & Pulvis rite custoditus in usum servetur.
Cerebri ac nervorum affectibus conducit: diaphoreticis etiam, & cardiacis accensetur.
DOSIS a Granis quatuor ad Grana triginta.

PULVIS AD ABORTUS PRÆCAUTIONEM CRATONIS.

℞. Radicum Bistortæ - Scrupulum unum:
Granorum Kermes, vel eorum loco Coccinellæ,
Seminum Plantaginis; — ana Drachmam semis:
Coriandrorum —— Scrupulos duos:
Sacchari albissimi —— ad Pondus omnium.
Terantur omnia subtiliter, & fiat Pulvis.
DOSIS a Drach. dimidia ad Drach. unam.

PULVIS AD URINÆ INCONTINENTIAM.

℞. Membranæ internæ Ventriculi Gallinacei præparatæ - Unc. semis:
Cineris Ericii —— Drachmas tres:
Seminum Eupatorii - Unc. unam.
Fiat Pulvis ex omnibus.
DOSIS a Drach. dimidia ad Drach. unam.

SPECIES ADSTRICTIVÆ.

℞. Boli Armenæ Orientalis - Unc. sex:
Baccarum Myrti —— Uncias tres:
Sanguinis Draconis —— Unc. duas:
Balaustiorum,
Rosarum rubrarum, - ana Unc. unam:
Mastiches,
Thuris, —— ana Unciam semis.
Fiant Species ex arte.
Ad sanguinem undecumque manantem comprimendum.
DOSIS a Drach. una ad Drach. duas.

SPECIES DIAPENTES.

℞. Radicum Gentianæ,
Aristolochiæ rotundæ,
Baccarum Lauri,
Summitatum Centaurii minoris,
Myrrhæ, —— ana Partes Æquales.
Secundum artem fiant Species.
Conveniunt cum Theriaca Diatessaron, ac in eosdem usus adhibentur.
DOSIS a Drach. dimidia ad Drach. unam.

SPECIES PURGANTES.

SPECIES HIERÆ PICRÆ SIMPLICIS GALENI.

℞. Aloes Soccotrinæ - Uncias undecim, & Drachmas duas:
Cinnamomi - Unc. unam & semis:
Xylobalsami,
Nardi Indicæ,
Radicum Asari,
Mastiches,
Croci, —— ana Drachmas sex.
Pulverisatis omnibus per gradus, ex lege artis fiant Species.
Ventriculi, & intestinorum inquinamenta educunt, obstructiones reserant, & ad mensium suppressionem utiliter adhibentur.
DOSIS a Scrup. uno ad Drach. unam.

PULVIS DIASENNÆ.

℞. Sennæ Orientalis —— Unc. tres:
Cremoris Tartari,
Sacchari albissimi, - ana Unc. unam:
Macis ——— Drachmas tres:
Cinnamomi - Drach. unam & semis:
Diacrydii ——— Drachmam unam.
Fiat Pulvis, prouti decet, asservandus.
Ad melancholicos humores, ac serosam humorum colluviem dejiciendam commendatur.
DOSIS a Drach. una ad Drach. duas.
Etiam sine Diacrydio parari potest.
DOSIS a Drach. duabus ad Drach. tres.

PULVIS CORNACCHINUS.

℞. Scammonii sulphurati,
Stibii Diaphoretici,
Cremoris Tartari, —— ana Partes Æquales:
Fiat omnium Pulvis.
Alvum commode evacuat, & ad multos, ac diversi generis morbos exstirpandos aptus censetur.
DOSIS a Scrup. dimidio ad Scrup. duos.
Scammonium sulphuratum, quod etiam Diacrydium sulphuratum dicitur, inter præparationes chemicas recensebitur.

PULVIS STERNUTATORIUS.

℞. Foliorum Majoranæ,
Rorismarini,
Pulegii,
Salviæ, — ana Unciam unam & semis:
Nicotianæ,
Radicum Hellebori albi,
Seminum Nigellæ, - ana Unc. unam.
Tere, & misce pro Pulvere.
Per nares attractus a pituitosis humoribus caput repurgat.

SPECIES AD USUM EXTERNUM

SPECIES CORDIALES PRO EPITHEMATE.

℞. Florum Borraginis,
Buglossæ,
Melissæ, - ana Manipulum semis:
Rosarum rubrarum —— Unc. tres:
Santali albi,
rubri, - ana Uncias duas:
Radicum Behen albi,
rubri,
Radicum Doronici,
Coralliorum rubrorum,
Corticum Citrei,
Ossium Cordis Cervi,
Serici ustulati, - ana Unc. semis:
Ligni Aloes,
Caryophyllorum,
Croci Orientalis, - ana Drach. duas.
Ex lege artis fiant Species.
Imbecillitati ventriculi, & noxis ab ea provenientibus subveniunt.

SPECIES EMPLASTRI DE CRUSTA PANIS

MONTAGNANÆ.

℞. Summitatum Menthæ,
Mastiches,
Spodii ex Ebore,
Coralliorum rubrorum,
Santali albi,
rubri, - ana Partes Æquales.
Secundum artem fiant Species.
Usus ad vomitum sistendum.

SPE-

SPECIES CAPITALES TEMPERATÆ.

℞. Rosarum rubrarum,
Balaustiorum,
Masticheς, — ana Drachmas duas:
Nucum Cupressi,
Comarum Stœchados, - ana Drach. unam & semis.
Macis,
Baccarum Myrti,
Santali citrini,
rubri,
Florum Labrusæ, - ana Drach. unam.
Pulverisatis omnibus, fiant Species.
A capite roborando, omnisque generis fluxionibus ab eo arcendis nomen sumpserunt.

SPECIES CAPITALES CHIRURGICÆ GALENI.

℞. Radicum Aristolochiæ rotundæ,
Ireos,
Panacis Heraclei,
Mannæ Thuris,
Aloes Hepaticæ,
Farinæ Ervi, - ana Partes Æquales.
Fiant Species subtiles, quæ usui serventur.
Extergunt citra morsum, ac ea tollunt, quæ carnis reparationem impediunt.

SPECIES SARCOTICÆ.

℞. Aloes Hepaticæ,
Sarcocollæ, - ana Drachmas tres:
Thuris,
Masticheς, - ana Drachmas duas.
Fiat omnium Pulvis.
Valent ad carnem in vulneribus regenerandum.

PULVIS GAMBELLI.

℞. Sulphuris,
Salis Marini,
Cineris cribrati, - ana Partes Æquales.
Fiat Pulvis ex omnibus.
Scabiem, & alia cutis ulcuscula exsiccat.

SECTIO QUINTA,

QUÆ EST

DE MORSULIS AC TABELLIS.

MORSULI AC TABELLÆ ALTERANTES.

SACCHARUM PENIDIUM,

℞. Sacchari optimi - quantum placet.
Dissolve in sufficienti quantitate Aquæ puræ, & clarifica ad ignem ex arte: filtratum coque ad ultimam spissitudinem, idest, dum particula extremis digitis diducta refrigescendo fragilis evadat. His peractis, Saccharum adhuc fervens effunde supra marmor Oleo Amygdalino oblitum; cumque, imminuto calore, densari ac lentescere cœperit, manibus eodem Oleo inunctis plurimum contrecta ac subige, ut consistentiam prorsus ductilem acquirat. Massam deinde calentem adhuc trahe in longitudinem

nem, quantum fieri poteſt, per uncum ferreum parieti infixum aſſidue ducendo ac reducendo, quouſque candida efficiatur. Ultimo, priuſquam frigore ſolideſcat, ab unco depoſitam ſupra tabulam marmoream, ut ſupra, inunctam extende, ac in partes longiuſculas ſeca, vel in funiculos contorque: Penidia erunt, vulgo dicta, ſupra chartam amylo inſperſam leniter ſiccanda.

Ad raucedinem, ac tuſſim mitigandam. Requiruntur etiam ad varia compoſita, pro quibus æqua portio Sacchari candidi, Penidiis deficientibus, ſubrogari tuto poteſt.

SACCHARUM ORDEATUM.

℞. Sacchari albiſſimi - quantum placet.

Diſſolve in ſufficienti quantitate decocti Hordei, & clarificatum coque ad eam ſpiſſitudinem, ut particula digitis contrectata in pilulam conformari poſſit; tum deinde ſupra tabulam marmoream projice Oleo Amygdalino inunctam, fervens adhuc & liquefactum, ut æquabiliter fuſum complanetur. Ante refrigerationem in ſegmenta divide, ac in loco ſicco repone.

TABELLÆ VEL ROTULÆ

MANUS CHRISTI SIMPLICES.

℞. Sacchari albiſſimi - quantum placet.

Diſſolve in ſufficienti quantitate Aquæ Violarum, & clarificatum coque ad conſiſtentiam Sacchari Hordeati; ab igne deinde remotum, ligneo piſtillo in gyrum ducto fortiter agita, ut pelluciditatem amittat: ultimo ſupra tabulam marmoream univerſum ſimul projice, ac, ubi complanatum fuerit, adhuc tepens ſcinde in Tabellas juſtæ magnitudinis. Quod ſi orbiculares placeant, Saccharum fervens, ac ſimili ratione agitatum, ſupra tabulam ligneam amylo conſperſam guttatim effunde, ut fiant Rotulæ, in loco ſicco ſervandæ.

Idem uſus, qui Penidiorum, ac Sacchari Hordeati. Ad raucedinem ac tuſſim demulcendam expetuntur.

Non diſſimili ratione ceteræ quoque Tabellæ, ac Rotulæ ad ignem parantur, quas infra deſcribemus. Eadem ubique Sacchari coctione opus eſt; quæ hinc propterea coctio *Manus Chriſti* nuncupari ſolet.

TABELLÆ MANUS CHRISTI ROSATÆ

SIVE

SACCHARUM ROSATUM SICCUM.

℞. Roſarum rubrarum recentium - Uncias quatuor:
Sacchari albiſſimi —— Libras duas.

Clarificato Saccharo, & ad Manus Chriſti coctionem ducto, miſceantur Roſæ optime contuſæ: non tamen piſtillo ligneo Saccharum agitetur, ſed projectum ſupra tabulam marmoream ſcindatur in Tabellas.

Ad ſtomachi, ac pulmonis affectus ſanandos utiles ſunt.

Si Roſarum rubrarum loco adhibeantur Violæ, erunt Tabellæ Manus Chriſti Violatæ.

TABELLÆ VEL ROTULÆ

DE OLEO ANISORUM.

℞. Olei eſſentialis Aniſorum - Drachmas duas:
Sacchari albiſſimi —— Libras duas.

Clarificato Saccharo, & ad Manus Chriſti ſpiſſitudinem cocto, inter agitationem inſtilletur Oleum Aniſorum; eoque probe commiſto, fiant ſecundum artem Tabellæ, vel Rotulæ.

Uſus in ſtomachi vitiis a cruditate.

TA-

TABELLÆ DE CHINA-CHINA.

℞. Sacchari albissimi — Libras duas. Clarificato, & cocto ad consistentiam Manus Christi admisce

Extracti Chinæ-Chinæ - Unc. unam. Agita fortiter, ut perfecte dissolvatur: sub finem adde

Cinnamomi subtiliter pulverisati, — Unciam semis.

Et fiant secundum artem Tabellæ, vel Rotulæ.

Febrium intermittentium reliquias profligant.

TABELLÆ DE CHALYBE.

℞. Sacchari albissimi - Uncias viginti. Clarificato, & sufficienter cocto sensim admisce

Limaturæ Martis præparatæ - Uncias duas.

Adhibita convenienti agitatione, sub finem adde

Cinnamomi pulver. - Unciam semis.

Fiantque secundum artem Tabellæ, vel Rotulæ.

Aperiendi vi pollent, ac roborandi.

TABELLÆ ANTHYSTERICÆ

SIVE

DIACYMINI.

℞. Specierum Diacymini - Unc. duas: Sacchari albi ——— Libras duas. Clarificato Saccharo, & ad debitam consistentiam cocto, Species inter agitationem admisce, ut fiant secundum artem Tabellæ, vel Rotulæ.

Eodem ordine procedes, quoties ex aliis Speciebus, suo loco recensitis, Tabellas, vel Rotulas parare volueris; quin etiam Species illas eumdem in usum adhibere poteris, ex quibus Confectiones, sive Electuaria mollia componuntur. Hinc Tabellæ istæ a quibusdam Electuaria, sive Confectiones solidæ appellari solent.

TABELLÆ ANTHELMINTHICÆ

SIVE

CONFECTIO ENECANS VERMES.

℞. Seminum Portulacæ,
Brassicæ,
Nigellæ,
Citrei,
Rhabarbari,
Corallinæ,
Santali rubri,
Seminis Sancti, - ana Drach. unam.
Cinnamomi,
Radicum Dictamni albi,
Cornu Cervi usti, - ana Scrup. duos:
Rosarum rubrarum - Drach. semis:

Pulverisatis omnibus, & commistis, cum Sacchari albissimi - Unciis sexdecim in Aqua Cardui Benedicti dissolutis, fiat secundum artem Confectio in Rotulis, vel Tabellis.

Lumbricis adversantur: puerisque, eo molestia plurimum tentatis, vel ad curationem, vel ad præcautionem conducunt.

DOSIS a Drach. una ad Drach. duas.

TABELLÆ DE PAPAVERE

SIVE

DIACODION SOLIDUM.

℞. Capitum Papaveris albi cum seminibus leviter contusor. - Unc. duas.

Macera per horas XXIV. in Aquæ fontis Libris duabus: decoque ad dimidias: cola, & in expresso dissolve

Sacchari albissimi - Libram unam.

Clarifica, & iterum coque ad justam consistentiam, ut fiant ex lege artis Tabellæ, vel Rotulæ.

Contumaciori tussi vexatis solatium præstant.

TABELLÆ DE ALTHÆA.

SIVE

CONFECTIO PAPALIS.

℞. Pulpæ Radicum Althææ secundum artem extractæ - Uncias quatuor:
Sacchari albissimi —— Libras duas.
Saccharo decenter cocto misceatur Pulpa, seu Cremor per setaceum trajectus; & post iteratam coctionem projiciatur massa supra tabulam Oleo Amygdalino inunctam, ut fiant ex arte Tabellæ, vel Morsuli.

Pituitam incrassant, ac tussim leniunt.

TABELLÆ DIATRAGACANTHI FRIGIDI.

℞. Specierum Diatragacanthi Frigidi —— Uncias duas:
Sacchari purissimi in conis subtiliter pulverisati —— Libras duas.
Subigantur omnia simul commista cum sufficienti quantitate Mucilaginis Tragacanthi, & fiat massa; ex qua formentur Tabellæ, vel Rotulæ leniter siccandæ.

Phthisicis, & hæmoptyicis conveniunt.

TABELLÆ BECHICÆ DE GLYCYRRHIZA.

℞. Radicum Glycyrrhizæ — Unciam unam & semis:
Althææ - Drach. decem:
Specierum Diatragacanthi Figidi, detractis seminibus, - Unc. semis:
Sacchari purissimi in conis --- Libras duas.
Pulverisatis omnibus subtilissime, cum Mucilagine facta ex
Tragacanthi --- Drachmis duabus:
Aquæ Rosarum,
Florum Citrei, — ana Unciа una & semis:
fiant secundum artem Tabellæ, vel Morsuli.

In raucedine ac tussi, ad faucium asperitatem demulcendam, plurimum conferunt.

MORSULI DE SUCCO GLYCYRRHIZÆ.

℞. Succi Glycyrrhizæ - Uncias duas:
Sacchari siccissimi - Unc. quatuor.
Facto omnium pulvere, cum sufficienti quantitate Mucilaginis Tragacanthi formentur Morsuli secundum artem.

Conveniunt cum Tabellis proxime descriptis.

PASTILLI DE CATECHU

SIVE CACHOU.

℞. Catechu ——— Drachmas duas:
Sacchari purissimi in conis -- Unciam unam.
Tere subtiliter in pulverem, & cum sufficienti quantitate Tragacanthi, in massam redige, dein superadde
Olei Cinnamomi --- Guttas duas
Et fiant ex lege artis Pastilli, seu Pilulæ sublinguales.

Ad tussim a defluxione, ac diarrhœam; & ad pravum halitum oris emendandum.

Ita ex aliis pulveribus, & justa Sacchari portione, cum Mucilagine Tragacanthi, non adhibito igne, fieri solent Morsuli, ac Rotulæ.

TA-

TABELLÆ PURGANTES.

TABELLÆ DIACARTHAMI
NICOLAI FLORENTINI.

℞. Medullæ seminum Carthami optime contusæ - Unciam semis:
Conservæ Cydoniorum - Unc. duas:
Mannæ electæ,
Mellis Rosati Solutivi, - ana Drachmas tres.

Dissolve in
Sacchari clarificati, & ad Manus Christi consistentiam cocti -- Unciis quindecim.
Rursus coque, si opus fuerit, ad humiditatis consumptionem: sedato calore insperge, quæ sequuntur, optime pulverisata:
Specierum Diatragacanthi Frigidi — Unciam unam:
Diacrydii —— Drachmas quinque:
Turpethi ——— Drachmas duas:
Zingiberis —— Drachmam unam.
Misce, & fiat Confectio supra marmor cylindro tenuanda, ac in Tabellas scindenda.

Biliosos humores, ac pituitosos dejiciunt.
DOSIS a Drach. duab. ad Drach. quatuor.

TABELLÆ DE RHABARBARO.

℞. Rhabarbari subtiliter pulverisati — Unciam semis:
Sacchari albissimi - Unc. quatuor:
Dissoluto Saccharo in sufficienti quantitate Aquæ Florum Citrei, clarificato, ac decenter cocto, jamque ab igne semoto adjiciatur Rhabarbari pulvis, & fiant secundum artem Tabellæ, vel Rotulę.

Alvum leniter evacuant: stomachi & hepatis vitiis medentur.
DOSIS a Drach. duabus ad Drach. sex.

SECTIO SEXTA,

QUÆ EST

DE CONSERVIS CONDITIS ET ELÆOSACCHARIS.

CONSERVÆ ALTERANTES.

CONSERVA ROSARUM
SIVE
SACCHARUM ROSATUM.

℞. Rosarum rubrarum recentium semiapertarum - Libram unam:
Sacchari albissimi —— Libras tres.

Clarificato Saccharo, & ad coctionem Manus Christi perducto, ubi ab igne removeris, Rosas ab unguiculis repurgatas, ac decenter contusas paullatim admisce; rursus leniter coque ad humiditatis consumptionem, ut fiat Conserva, in loco sicco reponenda.

Sto-

Stomachum, pulmonem, ac reliqua viſcera mirifice recreat.

CONSERVA VIOLARUM.

℞. Violarum recentium a calycibus mundatarum - Libram unam:
Sacchari albiſſimi —— Libras tres.
Eodem ordine procedes, ut in Conſerva Roſarum proxime deſcripta.

Pectori prodeſt, tuſſim mulcet, ac ſomnum blande conciliat.

Parantur ſimili ratione Conſervæ Florum, qui ſunt natura humidiores: E. G.

Conſerva Florum Primulæ Veris.
Conſerva Florum Tunicæ ſive Caryophyllorum hortenſium.
Conſerva Florum Calendulæ.
Conſerva Florum Pæoniæ.
Conſerva Florum Geniſtæ.
Conſerva Florum Fumariæ.
Conſerva Florum Borraginis.
Conſerva Florum Buglоſſæ.
Conſerva Florum Malvæ.
Conſerva Florum Cichorii.
Conſerva Florum Nymphææ.
Conſerva Florum Papaveris Rhœados.

CONSERVA FLORUM ANTHOS.

℞. Florum Anthos ſive Roriſmarini, ab herbaceo additamento repurgatorum -- Libram unam:
Sacchari albiſſimi - Libras quatuor.
Clarificato Saccharo, & cocto ad juſtam conſiſtentiam, fiat ſecundum artem Conſerva.

Simili ratione fiant Conſervæ florum, qui tenuiores ſunt, minuſque humoris continent: E. G.

Conſerva Florum Betonicæ.
Conſerva Florum Salviæ.
Conſerva Florum Meliſſæ.
Conſerva Florum Ivæ Arthriticæ.
Conſerva Florum Hederæ Terreſtris.
Conſerva Florum Euphraſiæ.
Conſerva Florum Tiliæ.

Et aliæ, quarum uſus, cognita plantarum facultate, non poteſt eſſe obſcurus.

CONSERVA FLORUM CITREI.

℞. Florum Citrei repurgatorum - Libram unam:
Sacchari albiſſimi —— Libras tres.
Flores leniter in Aqua decocti, frigida ſuperfuſa, &, quoties opus fuerit renovata, macerentur, donec dulceſcant: dein cum Saccharo clarificato, & ad debitam conſiſtentiam redacto, fiat ſecundum artem Conſerva.

CONSERVA SUMMITATUM ABSINTHII.

℞. Summitatum Abſinthii Pontici - Libram unam:
Sacchari albiſſimi —— Libras tres.
Foliis minute inciſis, cum Saccharo ad Manus Chriſti ſpiſſitudinem cocto, fiat ſecundum artem Conſerva.

Ad eumdem modum aliæ Conſervæ Herbarum parentur: E. G.

Conſerva Summitatum Scordii.
Conſerva Foliorum Cochleariæ.
Conſerva Capillorum Veneris.
Conſerva Foliorum Rutæ &c.

Quarum uſus ſimiliter a cognitione virium herbarum petendus eſt.

CON-

CONSERVÆ PURGANTES.

CONSERVA FLORUM PERSICÆ.

℞. Florum Persicæ a calycibus repurgatorum —— Libram unam:
Sacchari albissimi —— Libras tres:
Clarificato Saccharo, & cocto ad debitam consistentiam, omnia fiant, ut in Conserva Rosarum.

Humores serosos dejicit, ac lumbricos necat.

DOSIS ab Uncia una ad Uncias duas.

CONSERVA ROSARUM MOSCHATARUM.

℞. Rosarum Moschatarum bene purgatarum —— Libram unam:
Sacchari albissimi —— Libras tres.
Saccharum subtiliter pulverisatum commisceatur Rosis, ut decet, contusis: insoletur mistura per aliquot dies, usque eo, dum perfectam consistentiam acquirat.

Ad alvum subducendam usurpatur.

DOSIS ab Uncia dimidia ad Unciam unam.

Fuit hæc olim Majoribus nostris ante alias probata ratio Conservas Florum parandi, calore ignis non adhibito: nunc fere a consuetudine recessit.

CONSERVÆ RADICUM ET FRUCTUUM.

CONSERVA RADICUM ENULÆ CAMPANÆ.

℞. Radicum Enulæ Campanæ —— Libram unam.
Coquantur ad mollitiem in sufficienti quantitate Aquæ fontis, & fortiter contusæ ac proprio decocto humectatæ per setaceum laxius trajiciantur, ut extrahatur pulpa: quo facto sume
Sacchari albi —— Libras duas.
Dissolve in reliquo decocto, clarifica, & ad Manus Christi spissitudinem redige: pulpam admisce, & iterum coque ad consumptionem humiditatis, ut fiat Conserva ex lege artis.

Lympham viscidiorem pulmones obruentem attenuat, & incidit.

CONSERVA RAPARUM.

℞. Raparum densioris carnis - Libram unam.
Extrahe pulpam ex arte: in decocto residuo dissolve
Sacchari albi —— Libras duas.
Clarificato Saccharo, & ad ignem decenter inspissato, commisceatur Raparum pulpa: & fiat secundum artem Conserva.

Gravedini, raucedini, & aliis gutturis ac pulmonis affectibus opitulatur.

CONSERVA CYDONIORUM
SIVE
DIACYDONIUM.

℞. Cydoniorum a corticibus, ac seminibus repurgatorum - Libr. quatuor:

Sac-

Sacchari albissimi — Libras octo.
Cydonia quadripartito divisa in Saccharo clarificato coque ad mollitiem, & per cribrum trajecta dissolve in eodem Saccharo: recoque ad justam consistentiam, ut fiat Conserva.

Ventriculum reficit, appetentiam revocat, vomitum, & alvi fluorem cohibet.

Fit eadem ratione Conserva ex Pomis Appianis, & aliis fructibus.

CONSERVA FRUCTUUM CYNORRHODI.

℞. Fructuum Cynorrhodi — Libram unam.

Adhibita leni coctione pulpam extrahe, & per setaceum trajice: in decocto solve

Sacchari albi — Libras duas.

Clarifica, & pulpam cum eo mistam recoque, ut fiat ex lege artis Conserva.

Usus in urinæ ardore, & aliis vesicæ ac renum passionibus.

Sic etiam ex Baccis Juniperi Conservam parabis.

CONSERVA CORNORUM
SIVE
DIACORNUM.

℞. Fructuum Corni arboris - Libram unam:
Sacchari albi — Libras duas.

Extracta, & per setaceum trajecta Cornorum pulpa decoquatur una cum Saccharo, ut fiat ex lege artis Conserva.

Ad dysenteriam, & exuberantem mensium fluxum reprimendum.

DOSIS ab Uncia dimidia ad Unciam unam.

CONSERVA SORBORUM
SIVE
DIASORBUM.

℞. Pulpæ Sorborum nondum maturorum, secundum artem per coctionem extractæ,
Mellis despumati, — ana Partes Æquales.

Coque simul ad justam consistentiam.

Alvum immodice fluentem adstringit.

DOSIS ad Uncia dimidia ad Unciam unam.

Elegantius etiam paratur cum Saccharo, instar Conservæ fructuum Cinorrhodi.

CONSERVA TOTIUS CITREI.

℞. Citreorum radula comminutorum — Libram unam:
Sacchari albissimi — Libras tres.

Clarificato Saccharo, & ad debitam consistentiam perducto, fiat ex lege artis Conserva.

Refrigerat simul & corroborat.

CONSERVA CORTICUM CITREI.

℞. Corticum exteriorum, sive Flavedinis Citrei — Libram unam:
Sacchari albissimi - Libras quatuor:

Incidantur Cortices minutissime, & Saccharo immisceantur post clarificationem ad justam spissitudinem cocto, ut fiat secundum artem Conserva.

Cordi, ac ventriculo confert.

CONSERVA SEMINUM MELONUM.

℞. Seminum Melonum decorticatorum, & optime contusorum — quantum placet:
Sacchari albissimi subtiliter pulverisati — duplum.

Misceantur simul exactissime in mortario lapideo, ut fiat Conserva sine igne.

Ad parandas Emulsiones extemporaneas.

CON-

C O N D I T A.

RADICES CARLINÆ CONDITÆ.

℞. Radicum Carlinæ recentium - Libram unam:
Sacchari albiffimi —— Libras duas:

Radices ab exteriori cortice, ac ligneo meditullio optime repurgatas, & in longum fectas, macera per dies aliquot in aqua pura, identidem renovata donec ingratum faporem amittant. Leviter coctis Saccharum clarificatum, & ad Syrupi denfioris fpiffitudinem redactum affunde. Poft paucos dies effufum leniter Syrupum, jam liquidiorem factum, ad priorem confiftentiam recoque, & radicibus iterum affunde. Tertio aut quarto opus repete, quoad non amplius Syrupus a radicibus liquetur, fed in debita confiftentia remaneat. Ita poterunt Conditæ Radices cum Syrupo in ufum reponi..

Quod fi Radices, e Syrupo extractas, novo cum Saccharo clarificato decoxeris, ad confumptionem humiditatis, in hypocaufto leniter ficcatas diu fervare poteris extra Syrupum: erunt Radices Carlinæ Conditæ ficcæ.

Utraque ratione poffunt Radices aliæ, & Fructus conditi; ea lege, ut, quæ amariora & acriora fuerint, repetita maceratione prius dulcificentur; ficca vero & arefacta humectentur. Ex his tamen pleraque, cum deliciarum fere, non valetudinis gratia requiri foleant, a Pharmacopoliis ablegata, bellariorum ac tragematum artificibus, tamquam propria, conceduntur.

Ad medicinam pertinere videntur inter Condita:

Radices Acori.
Radices Eryngii.
Radices Enulæ Campanæ.
Radices Satyrii.
Radices Zingiberis.
Nuces Juglandes immaturæ.
Myrobalani omnes.
Cortices Citrei.
Cortices Aurantiorum.

Et fi quæ funt alia.

E L Æ O S A C C H A R A.

ELÆOSACCHARUM CINNAMOMI.

℞. Sacchari puriffimi in conis fubtiliter pulverifati - Unciam unam:
Olei Cinnamomi -- Scrup. unum.

Tere fimul in mortariolo vitreo, & in vafe optime claufo ad ufum ferva.

Item ex aliis Oleis effentialibus aromaticis parentur Elæofacchara, quæ vires ab ipfis mutuantur.

ELÆOSACCHARUM CITREI SIVE *ESSENTIA CITREI SICCA.*

℞. Sacchari puriffimi metam conicam integram.

Huic Malum Citreum fortiter affricabis, ut flavedo exterior attrita Saccharo adhæreat, illudque propria fragran-

grantia imbuat: quod satis imbutum videbitur radula diligenter auferes, alteriusque Citrei faciem nondum flavo cortice spoliatam, cono Sacchariπο induces: omnia, ut supra repetes, quoad libuerit. Elæosaccharum habebis, sive Essentiam Citrei siccam, in vase optime clauso servandam.

Gratum odorem aliis medicamentis, ac potionibus admistum conciliat.

SECTIO SEPTIMA,

QUÆ EST

DE LOHOCH ET ROB.

LOHOCH SIVE ECLEGMATA.

LOHOCH DE TUSSILAGINE SIMPLEX.

℞. Radicum Tussilaginis recentium — Libram unam.

Decoque in Aquæ fontis Libris quatuor, ad consumptionem medietatis: tunde, & pulpam per setaceum secundum artem trajectam in proprio decocto dissolve; quo facto adde

Mellis despumati — Libras duas.

Recoque omnia ad justam spissitudinem; quæ inter Syrupi, atque Electuarii mollioris consistentiam media quodammodo videtur.

Usus in tussi, & aliis pectoris affectibus.

LOHOCH DE ALTHÆA SIMPLEX.

Fit eadem ratione ac Lohoch de Tussilagine, quocum etiam viribus convenit.

LOHOCH DE SCILLA.

℞. Scillas crudas — tres vel quatuor.

Secentur eburneo cultello: terantur in mortario marmoreo, ligneo pistillo, ut succus exprimatur; deinde accipe

Succi istius depurati,
Mellis despumati, — ana Partes Æquales.

Coque simul ad justam Lohoch spissitudinem.

Materiem crassam, & coctu difficilem respirationis organa occupantem, expulsioni facilem reddit.

LOHOCH DE PSYLLIO.

℞. Mucilaginis seminum Psyllii secundum artem extractæ — Uncias duas:
Sacchari albi — Libram unam.

Clarificato Saccharo, & in Syrupum cocto admisceatur Mucilago, & cum eo inter coctionem agitetur, donec justam acquirat Lohoch consistentiam.

Tenues & acres humores in pectus defluentes condensat.

LO-

LOHOCH DE TUSSILAGINE COMPOSITUM

JACOBI MANLII.

℞. Radicum Tuſſilaginis —— Libram unam.

Decoque ad extractionem pulpæ, ut in Lohoch ſimplici: in decocto expreſſo diſſolve

Sacchari albi —— Libram unam & ſemis.

Coque in Syrupum, & paullatim adjice

Pulpam extractam Radicum Tuſſilaginis:
Pulpæ Paſſularum -- Uncias duas:
Nucl. Pineorum contuſorum - Unciam unam & ſemis:
Succi Glycyrrhizæ -- Unc. unam.

Remove ab igne, & adde, quæ ſequuntur, ſubtiliter pulveriſata:

Cinnamomi,
Macis, —— ana Scrupulum unum:
Croci,
Caryophyllorum, —— ana Scrupulum ſemis.

Miſce exactiſſime, fortiter agitando, ac in uſum repone.

Ad eadem valet, ad quæ Lohoch de Tuſſilagine ſimplex, ſed efficacius.

LOHOCH DE PULMONE VULPIS

MESUÆ.

℞. Pulmonis exſiccati Vulpis,
Succi Glycyrrhizæ,
Foliorum Adianti albi, ideſt Rutæ murariæ,
Seminum Aniſi,
Fœniculi, — ana Unciam unam:
Sacchari albi - Uncias quindecim.

Diſſoluto Saccharo in ſufficienti quantitate Aquæ Pulmonariæ, ac in Syrupum denſato, commiſceantur reliqua ſubtiliter pulveriſata, & agitentur ſimul ad juſtam Lohoch conſiſtentiam.

Ulcera pectoris, in primiſque pulmonum abſtergit, & conſolidat.

ROB SIVE SAPÆ.

ROB DE OMPHACIO SIMPLEX.

℞. Succi Omphacii - quantum placet.

Coquatur per ſe in vaſe terreo, ad juſtam conſiſtentiam Rob, quæ aliquanto ſpiſſior quam Mellis.

Ventriculum refrigerat, & adſtringit.

Poſſunt eadem ratione e ſuccis variorum fructuum Rob ſive Robub ſimplicia parari, quæ tamen apud nos uſum vix præſtant.

ROB DE RIBESIIS.

℞. Succi expreſſi Ribeſiorum - Libras duas:
Sacchari albi —— Libram unam.

Coquantur ſimul ad juſtam Rob ſpiſſitudinem.

Refrigerat, ſitim compeſcit, bilioſas vomitiones ſedat.

Ad eundem modum, ex Berberum, Cydoniorum, aliorumque fructuum acidorum ſuccis Saccharo incoctis Rob, ſi opus fuerit, conficies.

ROB JUNIPERINUN.

℞. Granorum Juniperi maturorum —— Libram unam.

Decoque in Aquæ fontis Libris tribus, ad conſumptionem tertiæ partis: cola,

cola, & fortiter exprime : in expresso dissolve

Sacchari albi ——— Libras duas.

Rursus coque ad justam Rob consistentiam.

Urinam, calculos, menses evocat, viscera imi ventris corroborat.

ROB SAMBUCINUM.

℞. Succi expressi, ac depurati Baccarum Sambuci —— Libras duas:

Sacchari albi —— Libram unam.

Fiat Rob secundum artem.

Sudorem, ac urinam ciet, affectibus uterinis prodest: copiose assumptum serosos humores dejicit.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmas duas.

DIACODION SIMPLEX GALENI.

℞. Capita Papaveris albi modicæ magnitudinis mediocriter matura —— Numero viginti.

Macera per horas XXIV. in Libris tribus Aquæ fontis; postea decoque, quoad capita prorsus mollita fuerint: cola, & in expresso dissolve

Mellis despumati —— Libras duas.

Iterum coque ad justam Rob consistentiam.

Somnum conciliat.

DOSIS a Drach. una ad Drach. duas.

SECTIO OCTAVA.

QUÆ EST

DE SYRUPIS.

SYRUPI ALTERANTES SIMPLICES.

SYRUPUS DE POMIS

SIMPLEX.

℞. Succi Pomorum dulcium - Lib. tres:

Sacchari albi —— Libras quatuor.

Saccharum in Succo per subsidentiam depurato solutum clarifica secundum artem, & coque in vase terreo vitreato, ut fiat Syrupus justæ consistentiæ.

Ad putredinem arcendam, & melancholicos humores temperandos commendatur.

SYRUPUS DE CYDONIIS

VULGO

MIVA CYDONIORUM

℞. Succi Cydoniorum depurati — Libras duas:

Sacchari albi —— Libras quatuor.

Clarifica, & coque, ut fiat Syrupus.

Usus in alvi profluviis.

Eadem ratione fiant ceteri Syrupi e Succis vinosorum, & acidorum fructuum: E. G.

Syrupus de succo Granatorum.

Syrupus de Ribesiis.

Syrupus de Fructibus Rubi Idæi. &c.

SY-

SYRUPUS DE ACETOSITATE CITREI.

℞. Succi Citrei cum suis acinis contritis —— Libram unam:
Sacchari albi —— Libras duas.
Clarificato Saccharo, ac fere ad consistentiam Manus Christi densato; Succum cum acinis paullatim affunde, & modice recoque in fictili vase, ad justam spissitudinem.
Refrigerat, ac sitim extinguit.

SYRUPUS DE SUCCO LIMONUM.

℞. Succi expressi Limonum —— Libram unam:
Sacchari albi —— Libras tres:
Eodem ordine procedes, ut in Syrupis proxime descriptis.

SYRUPUS DE SUCCO ACETOSÆ:

℞. Succi Acetosæ per subsidentiam depurati,
Sacchari albi, - ana Partes Æquales.
Saccharum in Succo dissolve, clarifica, & coque ad debitam consistentiam.
Confert ad igneum viscerum calorem in febribus biliosis compescendum.
Sic pariter conficiantur Syrupi quamplurimi simplices e Succis herbarum: E. G.

Syrupus de succo Borraginis.
Syrupus de succo Portulacæ.
Syrupus de succo Cichorii.
Syrupus de succo Endiviæ.
Syrupus de succo Plantaginis.
Syrupus de succo Urticæ.
Syrupus de succo Hederæ terrestris.
Syrupus de succo Artemisiæ.
Syrupus de succo Cochleariæ, &c.

SYRUPUS DE SUCCO VIOLARUM.

℞. Succi Violarum expressi — Libram unam:
Sacchari albi —— Libras quatuor.
Decocto Saccharo ad consistentiam Manus Christi, & ab igne remoto, Succum paullatim affunde, & optime commisce, ut fiat Syrupus, loco frigidiusculo servandus.
Calorem viscerum temperat, ventrem mollit, thoracis vitiis medetur.
Eadem ratione ex aliis floribus, quorum succus facile extrahi potest, Syrupi parentur: E. G.

Syrupus Florum Papaveris Rhœados.
Syrupus Florum Tunicæ.
Syrupus Florum Primulæ Veris.
Syrupus Florum Pæoniæ, &c.

SYRUPUS FLORUM TILIÆ.

℞. Florum Tiliæ repurgatorum - Libram semis.
Infunde in Aquæ subfervidæ Libris quatuor: maneant per noctem: infuso colato adde
Sacchari albi —— Libras quatuor:
Clarifica, ut artis est, & coque ad justam Syrupi consistentiam.
Usus in epilepsia, & capitis affectibus.
Ex floribus parciorem succum habentibus non dissimili ratione Syrupi confici poterunt; etiam ex ante recensitis, si libuerit.

SYRUPUS FLORUM NYMPHÆÆ.

℞. Florum Nymphææ albæ ab herbaceis ac flavis additamentis mundatarum, & ab aliquot diebus siccescentium —— Libram semis.
Infunde, macera, & decoque in sufficienti quantitate Aquæ fontis, dum re-

remaneant Libræ quatuor : decoctum fortiter exprime, ac in eo dissolve
Sacchari albi —— Libras quatuor.
Clarifica, & coque in Syrupum.
Refrigerat, ac somnum leniter conciliat.

SYRUPUS DE ROSIS SICCIS.

℞. Rosarum rubrarum exsiccatarum - Libram semis.
Fiat infusio secundum artem in Aquæ subfervidæ Libris quatuor: infuso colato adde
Sacchari albi —— Libras quatuor.
Clarifica, & coque in Syrupum.
Roborat, adstringit, alvique fluxus cohibet.

SYRUPUS CAPILLORUM VENERIS.

℞. Herbæ Capilli Veneris - Lib. semis.
Fiat infusio, ut supra, in Libris quatuor Aquæ fervidæ; coletur infusum, & cum
Sacchari albi —— Libris quatuor fiat Syrupus secundum artem.
Usus in pulmonis, hepatis, lienis, & aliorum viscerum affectibus. Laudatur etiam ad fœminas a partu sublevandas.

SYRUPUS DE ABSINTHIO.

℞. Summitatum Absinthii recentium —— Uncias quatuor.
Infunde in Libris quatuor Aquæ ferventis per horas XII. infuso colato adde
Sacchari albi —— Libras quatuor.
Clarifica, & coque in Syrupum.
Ventriculum, & alia nutritionis instrumenta roborat, urinam ac menses ciet, colicæ passioni, & hystericis affectibus conducit.

Syrupos ex herbis vehementer amaris eadem ratione conficies.

SYRUPUS DE ALTHÆA

SIVE

DE IBISCO SIMPLEX.

℞. Radicum Althææ mundatarum, in orbiculos sectarum - Lib. semis,
Decoque in sufficienti quantitate Aquæ communis, dum remaneant libræ quatuor: in decocto colato, & fortiter expresso dissolve
Sacchari albi —— Libras quatuor.
Fiat Syrupus ex lege artis.
Ad tussim, & faucium asperitatem leniendam.

Non dissimili ratione ex aliis radicibus Syrupi parentur E. G.

Syrupus de Scorzonera.
Syrupus de Tussilagine.
Syrupus de Enula Campana. &c.

SYRUPUS DE PAPAVERE ALBO.

℞. Capitum Papaveris albi concisorum —— Uncias quatuor.
Decoquantur in sufficienti quantitate Aquæ communis: decoctum colatum ad remanentiam librarum quatuor evaporet, & cum
Sacchari albi —— Libris quatuor fiat Syrupus secundum artem.
Somnum blandissime conciliat.

SYRUPUS DE MECONIO

SYDENHAM.

℞. Capitum Papaveris albi exsiccatorum cum suis seminibus —— Unc. quatuordecim.
Mediocriter concisa macerentur per horas XXIV. in Aquæ fontis Libris octo: bulliant ad mollitiem & ultra, donec remaneant decocti Libræ circiter duæ. In de-

decocto colato, & fortiter expresso dissolve

Sacchari albi ——— Libras duas.
Fiat Syrupus ex lege artis.

Proxime descripto longe efficacior, ad vigilias, itemque hæmorrhagias acutis febribus supervenientes, paregorici loco plurimum commendatur.

SYRUPUS DE BACCIS MYRTI.

℞. Baccarum Myrti —— Uncias octo:
Sacchari albi —— Libras quatuor.
Fiat ex Baccis decoctum, & ex decocto Syrupus secundum artem.

Diuturnos alvi fluores sistit.

SYRUPUS DE CORTICIBUS CITREI.

℞. Corticum exteriorum Citrei - Uncias duas:
Sacchari albi —— Libras quatuor.
Clarificato Saccharo, & ad Syrupi fere consistentiam densato, immittantur cortices minute incisi: bulliat Syrupus ad justam spissitudinem, & colatus ad usum fervetur.

Ventriculum roborat, pravum halitum oris emendat.

SYRUPUS DE CORTICIBUS AURANTIORUM.

℞. Corticum Aurantiorum exsiccatorum ——— Uncias octo.
Decoque in sufficienti quantitate Aquæ communis, dum remaneant Libræ quatuor: cola, & in expresso dissolve
Sacchari albi —— Libras quatuor.
Clarifica, & coque in Syrupum.

Ad febres intermittentes, & stomachi affectus usurpatur.

SYRUPUS DE CINNAMOMO.

℞. Cinnamomi optimi - Unciam unam & semis.
Infunde, & macera in unciis octo Aquæ calentis, in vase clauso: deinde sume
Sacchari albissimi - Libram unam: clarifica, & coque ad consistentiam Manus Christi. Infusum postea supradictum paullatim affunde, & recoque ad ignem lenissimum.

Cor, & spiritus recreat, coctionis vitiis medetur.

DOSIS a Drachmis duabus ad Unciam dimidiam.

SYRUPUS DE CHINA-CHINA FRANCISCI TORTI.

℞. Chinæ - Chinæ subt. pulverisatæ —— Unciam unam.
Irroretur Spiritu Vini ad sufficientem humectationem: fiat infusio in
Vini generosi -- Unciis sexdecim: digeratur in Balneo-Maris per biduum vel triduum, agitando vas pluries in die; facta deinde per linteum valde rarum colatura, cum forti expressione, in ea dissolve
Sacchari purissimi -- Uncias octo.
Coque in Syrupum.

Ad superandas febres intermittentes, infantibus potissimum, exhibetur.

DOSIS ab Uncia una ad Uncias duas.

SYRUPUS DE CONTRAYERVA.

℞. Contrayervæ modice tritæ -- Unciam unam:
Spiritus Vini rectificati - Unc. octo.
Extrahe Tincturam secundum artem, & ex ea dimidiam partem Spiritus per distillationem abstrahe: deinde sume
Sacchari albissimi —— Libras duas.
Clarificato, ac fere ad consistentiam Manus Christi perducto, Tincturam sen-

fim affunde, ac leniffimo igne recoque ad justam spiffitudinem.

Alexipharmaca vi, ac diaphoretica præftat; in malignis febribus, variolis, ac morbillis commendatiffimus.

DOSIS ad Unciam dimidiam.

SYRUPUS DE COCCINELLA

VULGO DICTUS

SYRUPUS ALKERMES.

℞. Coccinellæ leviter contufæ — Unciam unam.

Infunde in Aquæ tepentis unciis fexdecim, & digere, donec extrahatur tinctura, affufo fucci Limonum tantillo. Infufum cola, & cum

Sacchari albiffimi — Libris duabus fiat Syrupus fecundum artem.

Cor, cerebrum, ac ventriculum roborat.

SYRUPUS DE TEREBINTHINA.

℞. Terebinthinæ Venetæ —— Libram unam:

Sacchari albi ——— Libras duas.

Diffoluto Saccharo in fufficienti quantitate Aquæ Anonidis, & clarificato admifceatur Terebinthina, fimulque cum eo coquatur, dum Syrupus acquirat juftam fpiffitudinem; quo refrigerato, craffum Terebinthinæ corpus auferatur, Syrupus vero feparatus ad ufum fervetur.

Balfamica vi pollet, ac diuretica.

DOSIS ab Uncia dimidia ad Uncias duas.

SYRUPUS DE TOTA TEREBINTHINA.

℞. Terebinthinæ Venetæ - Unc. duas:

Sacchari albi ——— Libram unam.

Diffolvatur Terebinthina ex arte cum Vitelli Ovorum Drachmis fex: Saccharum clarificatum, & ad Syrupi denfioris confiftentiam redactum, fenfim & per vices affundatur Terebinthinæ fic diffolutæ; adhibita interim fufficienti agitatione, neque intermiffa, dum habeatur perfecta miftio. Erit Syrupus de tota Terebinthina, aliter TEREBINTHINA JULEBISATA.

Efficacior habetur quam proxime defcriptus.

DOSIS a Drach. duabus ad Unc. unam.

SYRUPUS BALSAMICUS

PHARMACOPOEIÆ LONDINENSIS.

℞. Balfami Tolutani — Uncias duas:

Aquæ Violarum — Uncias novem.

Coque in vafe circulatorio optime claufo, in Balneo Arenæ calentis per horas duas vel tres: coletur liquor odore Balfami imbutus: refrigerato admifce

Sacchari puriffimi in conis — Uncias viginti,

ut fiat Syrupus juftæ confiftentiæ fine ope caloris.

Ufus in fputo purulento, ac pulmonum ulcufculis.

DOSIS ab Unc. dimidia ad Unc. unam.

SYRUPUS DE RAPHANO RUSTICANO.

℞. Radicum Raphani rufticani - Uncias duas.

Radula comminutas fine mora infunde in Unciis octo Aquæ fubfervidæ, & macera in vafe vitreato claufo per horas IV. Infufum cola, & fortiter exprime: in expreffo diffolve

Sacchari puriffimi in conis --- Libram unam.

Digere in Balneo Maris per horas XXIV. & Syrupum non diu fervabilem ad ufum repone.

Lithontriptica vi præftat, & antifcorbutica.

DOSIS ab Uncia dimidia ad Unc. unam.

SY-

SYRUPUS DE PETO

QUERCETANI.

℞. Succi Peti sive Nicotianæ - Libras quatuor:
Oxymelitis simplicis —— Uncias quatuor:
Hydromelitis —— Libram unam.
Digere in matratio seu phiala vitrea per duos vel tres dies in Balneo Maris: ubi sedimentum in fundo apparuerit, limpidum liquorem in aliud vas diligenter transfunde, ac iterum digere; quem ubi rursus per inclinationem perfecte depuraveris, cum
Sacchari albi —— Libris duabus clarifica, & coque in Syrupum.

In asthmaticis affectibus, ubi a crassa ac viscida pituita suffocationis periculum imminet.

DOSIS ad Cochlear dimidium.

SYRUPUS CHALYBEATUS.

℞. Vini Chalybeati,
Sacchari albi, - ana Partes Æquales.
Coque in vase fictili vitreato ad justam Syrupi consistentiam.

Ad obstructiones auferendas valet plurimum.

DOSIS ab Unc. dimidia ad Unc. unam.

SYRUPUS ACETOSUS.

℞. Aceti optimi albi a fæcibus depurati — Libram unam:
Sacchari albi —— Libras tres.
Clarificato Saccharo, & ad Manus Christi spissitudinem propemodum cocto, Acetum affunde, & recoque tantillum in vase fictili, ut fiat Syrupus justæ consistentiæ.

Bilis acrimoniam infringit, urinam movet, putredini resistit.

SYRUPI CARDIACI

JULAPIA VULGO DICTI.

JULAPIUM ROSATUM.

℞. Aquæ Rosarum odoratissimæ - Uncias sexdecim:
Sacchari albissimi - Libras quatuor.
Clarificato Saccharo, & ad consistentiam Manus Christi perducto, affundatur paullatim Aqua Rosarum, & recoquatur lenissimo igne in Syrupum sive Julapium.

Cor reficit, spiritus recreat, æstum compescit, sitim extinguit.

JULAPIUM GEMMATUM

QUERCETANI.

℞. Tincturæ Gemmarum —— Unciam unam & semis:
Sacchari albissimi - Libram unam.
Eodem ordine procedes, ut in Julapio Rosato.

JULAPIUM PERLATUM

QUERCETANI.

℞. Tincturæ Margaritarum — Unciam unam & semis:
Sacchari albissimi - Libram unam.
Fiat ut supra Julapium.

Mira de utroque Julapio, Gemmato ac Perlato, Quercetanus auctor pollicetur.

JULAPIUM DE CORALLIIS. QUERCETANI.

℞. Tincturæ Coralliorum rubrorum — Unciam unam & semis:
Sacchari albissimi — Libram unam.
Eadem methodo utere, ut in Julapiis proxime descriptis.
Refrigerat, & adstringit.

SYRUPI ALTERANTES COMPOSITI.

SYRUPUS DE IBISCO COMPOSITUS FERNELII.

℞. Radicum Ibisci sive Althææ - Uncias duas:
Cicerum rubrorum — Unc. unam:
Radicum Graminis,
Asparagi,
Glycyrrhizæ,
Passularum, — ana Unciam semis:
Seminum frigidorum majorum,
minorum,
— ana Drachmas tres
Foliorum Althææ,
Malvæ,
Parietariæ,
Pimpinellæ,
Plantaginis,
Capilli Veneris,
Adianti albi, - ana Manipulum unum.
Triturata omnia, vel incisa decoque per gradus in Libris octo Aquæ fontis, ad consumptionem medietatis. In decocto colato, & expresso dissolve
Sacchari albi — Libras quatuor.
Clarifica, & coque in Syrupum.
Thoracem lenit, & urinæ ardorem compescit.

SYRUPUS DE SYMPHYTO FERNELII.

℞. Radicum Symphyti sive Consolidæ majoris,
Foliorum ejusdem, - ana Manipulos tres:
Rosarum rubrarum recentium,
Foliorum Betonicæ,
Plantaginis,
Pimpinellæ,
Centinodiæ,
Scabiosæ,
Tussilaginis, — ana Manipulos duos.
Expressus ex omnibus succus per subsidentiam depuretur, & cum
Sacchari albi — æquali pondere fiat Syrupus ex lege artis.
Ad hæmoptysim, & alias sanguinis eruptiones.

SYRUPUS AD SPUTUM SANGUINIS BOYLEI.

℞. Radicum recentium Consolidæ majoris - Uncias sex.
Foliorum Plantaginis — Manipulos duodecim:
Expresso succo, ac depurato, cum
Sacchari albi — æqua portione fiat Syrupus secundum artem.

SYRUPUS DE HYSSOPO COMPOSITUS MESUÆ.

℞. Summitatum Hyssopi,
Radicum Apii,

Ra-

Radicum Fœniculi,
Petroselini,
Glycyrrhizæ, - ana Drachmas decem:
Herbæ Capilli Veneris, — Drachmas sex:
Hordei mundi — Unciam semis:
Passularum - Unc. unam & semis:
Seminum Malvæ,
Cydoniorum,
Tragacanthi, — ana Drach. tres:
Jujubas,
Fructus Sebesten, — ana Numero triginta:
Caricas pingues,
Dactylos maturos, - ana Num. decem.

Decoque in Libris quatuor Aquæ fontis, ad consumptionem medietatis: decoctum cola, & fortiter exprime: in expresso dissolve

Penidiorum ——— Libras duas.

Coque in Syrupum.

Ad frigidas thoracis affectiones superandas plurimum valet.

SYRUPUS CAPILLORUM VENERIS COMPOSITUS.

℞. Foliorum Capilli Veneris - Uncias quinque:
Glycyrrhizæ rasæ — Uncias duas.

Macera per horas XXIV. in Aquæ fontis Libris quatuor: decoque ad dimidias: cola, & in expresso dissolve

Penidiorum ——— Uncias octo:
Sacchari albi — Uncias sexdecim.

Confice Syrupum ex arte.

Ad thoracis affectus, & nephriticas passiones cumprimis efficax habetur.

SYRUPUS DE JUJUBIS MESUÆ.

℞. Jujubas ——— Numero sexaginta:
Violarum,
Seminum Malvæ, - ana Drachmas quinque:
Glycyrrhizæ,
Foliorum Capilli Veneris,
Hordei mundi, - ana Unc. unam:
Seminum Cydoniorum,
Papaveris albi,
Melonum,
Lactucæ,
Tragacanthi, - ana Drachmas tres.

Coque in Libris quatuor Aquæ pluviæ ad medietatis consumptionem, & facta expressione, cum

Sacchari albi ——— Libris duabus

fiat Syrupus ex lege artis.

Sputi, crudioris, coctionem promovet, raucis, tussientibus, pleuriticis confert.

SYRUPUS DE GLYCYRRHIZA MESUÆ.

℞. Glycyrrhizæ contusæ - Unc. duas:
Herbæ Capilli Veneris - Unc. unam:
Summitatum Hyssopi exsiccatarum — Unciam semis.

Macera per diem in Aquæ calentis Libris quatuor: decoque ad dimidias, cola, & in expresso dissolve

Penidiorum,
Sacchari albissimi,
Mellis optimi, - ana Uncias octo.

Clarifica, & coque ad Syrupi densioris consistentiam: sub finem adde

Aquæ Rosarum ——— Uncias sex.

Rursus ferveat leni calore ad aliquot ebullitiones, dum acquirat debitam spissitudinem.

Tussi antiquæ, pleuritidi, aliisque thoracis affectibus opitulatur.

SYRUPUS RESUMPTIVUS SIVE DE TESTUDINE RENODÆI.

℞. Carnis Testudinum terrestrium - Uncias quatuor:
Hordei mundi ——— Uncias duas:

Pulpæ Dactylorum -- Unc. unam:
Zibebarum,
Glycyrrhizæ, -- ana Drachmas sex:
Fructus Sebesten,
Jujubas, -- ana Numero duodecim:
Seminum Bombacis,
Melonum,
Cucumeris,
Citrulli, - ana Unc. semis:
Lactucæ,
Papaveris albi, —— ana Drachmas duas:
Foliorum Tussilaginis,
Pulmonariæ, -- ana Manipulum unum:
Violarum,
Florum Nymphææ - ana Unc. semis.
Decoque per gradus in Libris sex Aquæ fontis ad dimidias: decoctum cola, & in expresso dissolve
Sacchari albi ——— Libras duas:
Tabellarum Manus Christi Rosatæ,
Diatragacanthi Frigidi,
—— ana Lib. semis.
Clarifica, & coque in Syrupum.
Macie confectis prodest, phthisicis, tabidis, & iis, qui prava pulmonum diathesi laborant.

SYRUPUS DE ERYSIMO LOBELII.

℞. Erysimi florescentis - Manipulos sex:
Radicum Enulæ Campanæ,
Tussilaginis,
Glycyrrhizæ, —— ana Uncias duas:
Foliorum Borraginis,
Cichorii,
Capilli Veneris, - ana Manipulum unum & semis:
Florum quatuor Cordialium,
Rorismarini,
Betonicæ, —— ana Manipulum semis.
Incisa omnia, vel, si opus fuerit, contusa macerentur in
Aquæ Hordei,
Hydromelitis, -- ana Libris tribus:
Succi Erysimi ——— Unciis sex.
Decoquantur ad dimidias, & facta colatura, in decocto expresso dissolve
Sacchari albi ——— Libras tres.
Clarifica, & coque in Syrupum.
Viscidos humores & crassos attenuat, raucedini medetur.

SYRUPUS DE QUINQUE RADICIBUS.

℞. Radicum Apii,
Fœniculi,
Petroselini,
Rusci,
Asparagi, - ana Unc. duas.
Macerentur, & bulliant in Aquæ fontis Libris decem ad consumptionem medietatis, & cum
Sacchari albi —— Libris quinque fiat Syrupus secundum artem.
Humores crassos incidit, urinas provocat, hepatis ac lienis obstructiones reserat.

SYRUPUS DE DUABUS RADICIBUS.

℞. Radicum Petroselini,
Fœniculi, - ana Unc. duas.
Macerentur, ut supra, & bulliant in Aquæ fontis Libris quatuor ad dimidias; inde cum
Sacchari albi —— Libris quatuor fiat Syrupus ex lege artis.
Syrupi proxime descripti vires propemodum adæquat.

SYRUPUS ANTISCORBUTICUS FORESTI.

℞. Succi defæcati Cochleariæ,
Beccabungæ, - ana Libram semis:
Sacchari albi —— Libram unam.
Clarificato Saccharo, & ad consisten-tiam

tiam Manus Christi perducto, Succos paulatim affunde, & levi ebullitione ad justam spissitudinem redige.

SYRUPUS DE ARTEMISIA CUM CASTOREO.

LEMERY.

℞. Foliorum Artemisiæ — Manip. tres.
Infunde per horas duodecim in
Aquæ Artemisiæ - Libris quatuor.
Coque ad dimidias: decoctum cola, & in expresso dissolve
Sacchari albi ——— Libras duas.
Clarifica & coque in Syrupum: sub finem vero coctionis adde, quæ sequuntur, nodulo inclusa:
Salis fixi Artemisiæ — Unc. semis:
Cinnamomi —— Drachmas tres:
Castorei,
Nardi Indicæ, -ana Drachmam unam.
Syrupum perfecte coctum cum suo nodulo in usum repone.

Suppressos menses, aut parcius fluentes movet, uteri strangulatus ac subversiones sedat.

SYRUPUS DE BETONICA COMPOSITUS

PHARMACOPOEIÆ AUGUSTANÆ.

℞. Foliorum Betonicæ - Manipulos tres:
Summitatum Majoranæ - Manipulum unum & semis:
Thymi,
Rosarum rubrarum, —— ana Manipulum unum:
Violarum,
Foliorum Salviæ,
Comarum Stœchados, — ana Manipulum semis:
Radicum Pæoniæ,
Polypodii,
Fœniculi, —— ana Drachmas quinque:
Seminum Anisi,
Ammeos,
Seminum Fœniculi - ana Unc. semis.
Triturata omnia, vel incisa decoque in Aquæ fontis Libris octo, ad consumptionem tertiæ partis: decoctum cola, & colato adde
Succi Betonicæ depurati - Lib. duas:
Sacchari albi —— Libras quatuor.
Clarifica, & coque in Syrupum.

Cerebrum roborat, ad paralysim, epilepsiam, cephalalgiam, aliosque capitis affectus in primis utilis.

SYRUPUS DE STOECHADE

FERNELII.

℞. Comarum Stœchados - Unc. quatuor:
Thymi Orientalis,
Origani Orientalis,
Calaminthæ Montanæ,
—— ana Unciam unam & semis:
Foliorum Salviæ,
Betonicæ,
Florum Rorismarini, —— ana Unciam semis:
Seminum Rutæ,
Pæoniæ,
Fœniculi, —— ana Drachmas tres.
Triturata omnia decoque lenissime in Libris sex Aquæ fontis, in olla clausa, donec remaneant Libræ circiter quinque: decoctum cola, fortiter exprime, & in eo dissolve
Sacchari albi,
Mellis optimi, - ana Libras duas.
Clarifica, & coque in Syrupum; cui sub finem coctionis, adde, quæ sequuntur, nodulo inclusa:
Cinnamomi,
Zingiberis,
Acori, —— ana Drachmas duas.
Fiat Syrupus justæ consistentiæ, cum suo nodulo reponendus.

Ad paralysim, epilepsiam, convulsionem, & alias nervorum passiones a causa frigida.

SY-



SYRUPI PURGANTES SIMPLICES.

SYRUPUS ROSATUS SOLUTIVUS

VULGO

MUCHARUM ROSATUM.

℞. Infusi Rosarum solutivi,
Sacchari albi, - ana Partes Æquales.
Clarifica, & coque in Syrupum.

Alvum mollit, morbosæ sitis causam removet, viscera refrigerat, & humectat.

DOSIS ab Unciis tribus ad Uncias sex.

SYRUPUS VIOLATUS SOLUTIVUS.

VULGO

MUCHARUM VIOLATUM.

℞. Infusi Violarum solutivi,
Sacchari albi, - ana Partes Æquales.
Fiat Syrupus secundum artem.

Usus idem ac proxime descripti, eademque Dosis.

SYRUPUS ANGELICUS.

℞. Rosarum communium semiapertarum, & matutino rore madentium —— Libram unam.

Infunde in Libris quatuor Sacchari albi in Aqua dissoluti, & post clarificationem ab igne remoti. Sequenti die rursus eandem quantitatem Rosarum roridarum affunde, & ita perge per aliquot dies, quoad Rosæ non amplius decolorentur: tum facta forti expressione, Saccharum colatum recoque ad justam consistentiam Syrupi.

Clementer purgat, biliosos humores sine molestia eliminat, & hypochondriacis affectibus succurrit.

DOSIS ab Unciis tribus ad Uncias quinque.

SYRUPUS FLORUM PERSICÆ.

℞. Florum Persicæ recentium —— Libram unam.

Infunde in Libris quatuor Aquæ fontis subservidæ, & macera per noctem in loco calido: facta expressione, rursus eandem quantitatem florum affunde, & iterum macera; infusionem tertia vice repete; & in ultimo infuso fortiter expresso dissolve

Sacchari albi - Libr. duas & semis.
Clarifica, & coque in Syrupum.

Alvum leniter solvit, aquas ac bilem educit, vermes necat, mesenterii & aliorum viscerum infarctus attenuat.

DOSIS ab Uncia una ad Uncias tres.

SYRUPUS DE SPINA CERVINA.

℞. Succi depurati Baccarum Spinæ Cervinæ,
Sacchari albi - ana Partes Æquales.
Clarifica, & coque in Syrupum.

Ad serosos humores educendos in chronicis affectibus.

DOSIS a Drachmis duabus ad Unciam unam & semis.

SY-

SYRUPI PURGANTES COMPOSITI.

SYRUPUS DE CICHORIO CUM RHABARBARO NICOLAI FLORENTINI

℞. Foliorum Cichorii sativi,
silvestris,
Endiviæ sativæ,
silvestris,
— ana Manipulos duos:
Sonchi,
Lactucæ,
Scariolæ,
Hepaticæ,
Fumariæ,
Lupuli, — ana Manipulum unum:
Hordei integri,
Fructuum Alkekengi, - ana Unc. unam & semis:
Glycyrrhizæ,
Comarum Cuscutæ,
Foliorum Asplenii,
Capilli Veneris,
Adianti albi, - ana Drach. quinque:
Radicum Asparagi,
Fœniculi,
Apii, - ana Unc. duas:

Incisa omnia, vel si opus fuerit contusa, decoque per gradus in Libris octo Aquæ fontis, ad consumptionem medietatis: cola, & in expresso dissolve
Sacchari albi — Libras quatuor.
Clarifica, & coque in Syrupum: addito sub finem Infuso facto secundum artem ex
Rhabarbari — Unciis duabus:
Nardi Indicæ — Drach. quatuor:
Aquæ Cichorii - quantit. sufficienti.
Rursus leniter coque, & Syrupum rite inspissatum ad usum serva.

Ad obstructiones hepatis, lienis, & aliorum viscerum referandas; cachexiam, nephritidem, epilepsiam puerorum a lumbricis excitatam, & melancholicas passiones reprimendas commode usurpatur.

DOSIS ab Uncia dimidia ad Unciam unam & semis.

Mos fuit olim a Majoribus receptus, ut Rhabarbarum, & Nardum nodulo ex tela rarioris texturæ confecto includerent, ac, certa lege, Syrupo immitterent: constat vero ex Infuso, ea qua diximus ratione adjuncto, efficaciorem vim Rhabarbari Syrupo conciliari.

SYRUPUS DE POMIS SOLUTIVUS SABOR REGIS.

℞. Sennæ Orientalis - Unc. quatuor:
Seminum Anisi — Unciam semis.
Infunde & macera per horas XXIV in
Succi depurati Pomorum dulcium — Libris tribus:
Borraginis,
Buglossæ, — ana Libris duabus.

Post lenem ebullitionem cola, & in expresso dissolve
Sacchari albi — Libras tres.
Clarifica, & coque in Syrupum; cui sub finem superadde in nodulo
Croci Orientalis — Drach. duas.
Nodulum inter coctionem sæpius exprime, & cum eo Syrupum usui repone.

Efficacissimus habetur ad melancholicos humores temperandos, sanguinem depurandum, menses provocandos.

DOSIS ab Uncia dimid. ad Unc. duas.

SYRUPUS CACHECTICUS FERNELII.

℞. Radicum quinque aperientium - ana Uncias duas:
Flo-

Florum quatuor cordialium -- ana Pugillum unum:
Foliorum Agrimoniæ,
Asplenii,
Capilli Veneris,
Comarum Cuscutæ, —— ana Manipulum semis:
Seminum Carthami contusorum —— Unciam unam:
quatuor frigidorum majorum —— ana Unciam semis:
Sennæ Orientalis,
Radicum Polypodii, - ana Unc. duas:
Agarici ———— Drachmas duas:
Cinnamomi ——— Unciam semis.
Macerentur omnia per horas XXIV. in
Aquæ Cichorii,
Agrimoniæ - ana Libris tribus.
Bulliant ad consumptionem medietatis, & facta colatura cum forti expressione, in ea dissolve
Sacchari albi ———— Libras tres.
Clarifica, & coque in Syrupum; cui circa finem coctionis superadde in nodulo rarioris texturæ
Rhabarbari ——— Unciam semis:
Nardi Indicæ —— Scrupulos duos.
Syrupum perfecte coctum cum suo nodulo in usum repone.
Alvum molliter solvit, viscera deobstruit, cachexiæ, ceterisque morbis ab ea provenientibus occurrit.
DOSIS ab Uncia una ad Uncias duas.

SYRUPUS DE POLYPODIO.

℞. Radicum Polypodii - Libram unam:
Passularum ——— Libram semis:
Myrobalanorum Citrinarum,
Chebularum,
Indarum, —— ana Unc. unam & semis:
Radicum Acori —— Drach. decem:
Seminum Fœniculi - Unc. unam.
Contunde, & macera per diem in
Succi depur. Rosarum communium,
Succi depur. Borraginis, - ana Lib. una:
Aquæ fontis ———— Libris octo.
Decoque ad dimidias: decoctum cola, & adde
Epithymi ——— Unciam unam:
Sennæ Orientalis —— Uncias sex:
Rhabarbari,
Cinnamomi, —— ana Unc. semis.
Maneant infusa per horas XXIV. bulliant rursus ad unicam ebullitionem: cola & fortiter exprime: in colatura dissolve
Sacchari albi —— Libras quinque.
Clarifica, & coque in Syrupum.
Crassos, & viscidos humores attenuat, atram bilem dejicit, lienisque affectibus succurrit.
DOSIS ab Unciis tribus ad Unc. quinque.

SYRUPUS DE HELLEBORO QUERCETANI.

℞. Fibrarum Hellebori nigri - Drach. sex:
Sennæ Orientalis —— Unc. duas:
Turpethi,
Hermodactylorum, - ana Unc. unam:
Agarici,
Seminum Anisi,
Fœniculi,
Corticum Citrei, - ana Unc. semis:
Caryophyllorum,
Macis,
Cinnamomi, —— ana Drach. duas.
Infunde in
Oxymelitis simplicis,
Vini Malvatici,
Aquæ Melissæ,
Fumariæ, —— ana Libra una.
Macera in vase vitreo clauso per dies quatuor in Balneo Maris; postea leniter decoque ad consumptionem medietatis, & in colatura dissolve
Sacchari albi - Lib. unam & semis.
Clarifica, & coque in Syrupum justæ consistentiæ.
Morbis efficaciter subvenit, quos materies tartarea, crassa, ac tenax in capite, thera-

nace, ventriculo, hepate, liene, utero, ipsisque articulis excitat, ac fovet.

DOSIS ab Uncia dimidia ad Unciam unam.

MELITA ALTERANTIA.

MEL ROSATUM SIMPLEX.

℞. Rosarum communium repurgatarum —— Libras sex.
Infunde, & macera in Aquæ fontis Libris duodecim: infuso colato adde
Mellis albi —— Æquale pondus.
Despuma, & coque ad Syrupi consistentiam.
Adstringendi vi pollet, ac roborandi.

MEL VIOLATUM SIMPLEX.

Ex Violis fiat eadem ratione, ac Mel Rosatum ex Rosis.
Usus in clysteribus ad emolliendum.

DIAMORON GALENI.

℞. Succi depurati Mororum Rubi,
Mellis albi, - ana Partes Æquales.
Despuma, & coque ad Syrupi consistentiam.
In levioribus faucium & gutturis inflammationibus passim usurpatur.

HYDROMEL SIVE MELICRATUM SIMPLEX.

℞. Mellis optimi —— Libram unam:
Aquæ puræ —— Libras octo.
Decoque ad perfectam Mellis despumationem; &, si diutius servandum fuerit, ad Syrupi fere consistentiam.
Puris, & pituitæ crassæ exscreationem promovet, sitim sedat, & calculosis prodest.

HYDROMEL CUM SUCCO CERASORUM

QUERCETANI.

℞. Mellis optimi —— Libras duas:
Aquæ fontis —— Libras duodecim.
Coque simul ad despumationem Mellis, & adde Succi Cerasorum acidulorum —— Libram unam.
Rursus leniter coque, spumam auferendo accuratissime, quantum fieri potest, & coctum Hydromel ad justam consistentiam in usum serva.
Sitim in morbis acutis extinguit.
Simili ratione ex aliis acidis succis confici possunt Hydromelita.

HYDROMEL COMPOSITUM.

℞. Passularum —— Uncias sex:
Jujubarum —— Uncias tres:
Radicum Enulæ Campanæ,
Glycyrrhizæ, —— ana Unciam unam:
Foliorum Tussilaginis,
Hederæ terrestris,
Violarum, - ana Manipulum unum.
Triturata omnia, vel incisa decoque in Libris duodecim Aquæ fontis, ad remanentiam tertiæ partis: decoctum cola, & adde
Mellis optimi —— Libras quatuor.
Despuma, & coque ad justam spissitudinem.
Ad tussim antiquam, sputum glutinosum, & spirandi difficultatem.

OXY-

OXYMEL SIMPLEX.

℞. Aceti optimi ——— Libras duas:
Mellis albi ——— Libras quatuor.

Despuma, & coque secundum artem in vase terreo ad justam Syrupi consistentiam.

Valet ad humores crassos & viscidos incidendos.

OXYMEL COMPOSITUM SIVE DE RADICIBUS

MESSUÆ.

℞. Radicum quinque aperientium, — ana Unciam unam:
Seminum Apii,
Fœniculi,
Anisi, - ana Unc. semis.

Decoque in sufficienti quantitate Aquæ fontis, ad remanentiam Librarum duarum: decocto colato adde
Aceti acerrimi -— Libras tres:
Mellis albi ——— Libras quatuor:

Despuma, & coque in vase terreo ad debitam consistentiam.

Incidit & attenuat efficacius quam simplex, hepatis, lienis, ac renum obstructiones aperit.

OXYMEL SCILLITICUM

℞. Aceti Scillitici ——— Libras duas:
Mellis albi ——— Libras quatuor.

Despuma, & coque in vase terreo ad consistentiam Syrupi.

Humores crassos, lentos, & eradicatu difficiles extenuat; epilepticis confert; uberius vero assumptum vomitum ciet.

DOSIS a Drach. duabus ad Unc. unam.



MELITA PURGANTIA.

MEL ROSATUM SOLUTIVUM

℞. Infusi Rosarum solutivi,
Mellis albi, - ana Partes Æquales.

Despuma, & coque ad consistentiam Syrupi.

Biliosos humores, ac pituitosos citra molestiam solvit.

DOSIS ab Unciis quatuor ad Uncias sex.

MEL VIOLATUM SOLUTIVUM.

℞. Infusi Violarum solutivi,
Mellis albi, - ana Partes Æquales.

Despuma, & coque ad justam consistentiam.

Alvum lubricat, pulmonem & tracheam abstergit.

DOSIS ab Unciis quatuor ad Uncias sex.

SE-



SECTIO NONA,

QUÆ EST

DE SUCCIS VINIS ET ACETI

SUCCI DEPURATI.

SUCCUS CICHORII DEPURATUS.

℞. Cichorii virentis - quantum placet.

Tunde in pila marmorea, & per torcular fortiter exprime: Succus expressus quiescat aliquantisper, dum fæces crassiores subsideant. Injecta albuminis ovi quantitate sufficienti, clarificetur ex arte, & trajiciatur per manicam Hippocratis: filtratus in lagenis vitreis, Oleo superposito, ad usum servetur.

Massam sanguinis temperat, corrigit, ac refrigerat.

Pari ratione aliis ex herbis extrahuntur Succi, ac depurantur; quæ omnes eo tempore, quo succo plurimum turgent, colligendæ.

SUCCUS GRANATORUM DEPURATUS

SIVE

VINUM EX MALIS GRANATIS.

℞. Granatorum maturorum — quantum placet.

Expressus ex acinis Succus, sine ulla clarificatione, per solam subsidentiam fæcum, & transfusionem de vase in aliud vas depuretur, ac reponatur ad usum in loco frigidiusculo, perinde ac ceteri Succi.

Ad cohibendam diarrhæam, aliosque fluxus vulgo expetitur.

Et ex aliis vinosis fructibus non dissimili artificio Succos elicies, ac depurabis.

SUCCI SCORBUTICI

BATEI.

℞. Succorum Cochleariæ utriusque,
Beccabungæ,
Nasturtii aquatici, - ana Uncias octo:
Aurantiorum -- Uncias decem:
Sacchari albi ——— Uncias sex.

Misce, & trajice plures per manicam dictam Hippocratis ad claritatem rubicundam; mox vitreis in lagenis repositos usui serva.

DOSIS ab Unc. duabus ad Unc. quatuor.

VI-



VINA ALTERANTIA.

VINUM CHALYBEATUM SIMPLEX.

℞. Limaturæ Martis - Unciam unam.
Affunde
Vini albi generosi —— Lib. unam.
Maneant per triduum in loco frigido, & sæpe interim agitentur; postea separetur liquor per inclinationem.
Deobstruit, & roborat.

VINUM CHALYBEATUM COMPOSITUM

CODICIS PARISIENSIS

℞. Limaturæ Martis - Unciam unam.
Infunde per horas XXIV. in
Vini albi generosi —— Libra una; quo facto adde
Aquæ fluvialis -- Libras quatuor:
Radicum Eryngii —— Unc. unam:
Malum Aurantium amarum, cum cortice incisum —— Num. unum:
Cinnamomi contriti - Drach. unam.
Macera per biduum, vas agitando, & colatum in usum serva.
Datur cum fructu in obstructionibus; itemque in stomachi, & aliorum viscerum imbecillitate.

VINUM MARTIALE

LEMERY.

℞. Croci Martis aperientis sine igne præparati —— Uncias quator:
Cinnamomi,
Corticis exterioris Aurantiorum amarorum - ana Drach. duas:
Macis ———— Drachmam unam:
Croci ———— Drachmam semis:
Infunde in
Vini albi generosi - Libr. quinque.
Digere per dies XV. cola, & in usum serva.
Ad viscera obstructa reseranda, & ad menses provocandos.

VINUM VIPERATUM

VVEDELII.

℞. Viperas fœminas in frusta concisas —— Numero duas:
Limaturæ Martis -- Uncias duas:
Nucis Moschatæ,
Cinnamomi, —— ana Drachmam unam & semis:
Aurantiorum ———— Numero duorum Succum:
Infunde in Vini Hispanici, vel Cyprii Libris decem: digere in Balneo Arenæ per dies duodecim, & in usum filtra.
Febribus intermittentibus contumacioribus, & quartanis diuturnis auxilio est.

VINUM HIPPOCRATICUM

DONZELLI.

℞. Cinnamomi - Unc. unam & semis:
Caryophyllorum - Drachmas sex:
Cardamomi majoris,
minoris, -- ana Drach. duas:
Nucis Moschatæ,
Macis, - ana Drach. unam & semis:
Benzoini ———— Drachmas tres:
Sacchari albi - Lib. unam & semis.
Omnia mediocriter trita infunde in
Vini generosi albi, vel rubri - Libris decem.
Macera per triduum, cola per manicam dictam Hippocratis, & in usum serva.
Ad stomachum recreandum.

VI-

VINA PURGANTIA.

VINUM PURGANS QUERCETANI.

℞. Sennæ Orientalis —— Unc. semis:
Cinnamomi —— Drachmam semis:
Caryophyllos - Numero quinque:
Sacchari albi —— Drachmas sex.
Infunde in
Vini albi ———— Unciis octo.
Macera in vase vitreo clauso per dies tres, cola & in usum serva.

Purgat blande per epicrasim.

DOSIS ad duo Cochlearia mane & vespere per aliquot dies.

VINUM EMETICUM

VULGO

AQUA BENEDICTA RULANDI.

℞. Croci Metallorum — Drach. duas.
Infunde in
Vini austeri ——— Unciis octo:
Macera per triduum in vase vitreo, & Vinum per inclinationem separatum ad usum serva.

DOSIS a Drachmis duabus ad Unciam unam.

ACETA ALTERANTIA.

ACETUM ROSATUM.

℞. Rosarum communium recentium & repurgatarum —— Libras tres.
Infunde in
Aceti fortissimi —— Libris octo.
Insola per dies triginta, & Acetum colatum in usum serva.

Ad vires reficiendas extrinsecus admovetur.

ACETUM CONFORTANS JUNCKEN.

℞. Foliorum Rutæ,
Summitatum Lavandulæ,
Florum Caryophylli hortensis,
Citrei, -- ana Manipulum unum:
Cinnamomi —— Drachmas tres:
Macis ———— Drachmas duas:
Caryophyllorum --- Drach. unam.
Incisis, & crasse contusis affunde
Aceti optimi ——— Libras tres.
Maneant per dies aliquot, donec Acetum sit probe imprægnatum; cola, & in usum serva.

ACETUM ANTIPESTILENTIALE

VULGO

ACETO DE' QUATTRO LADRI.

℞. Foliorum Menthæ,
Salviæ,
Rutæ hortensis,
Lavandulæ,
Absinthii,
Rorismarini, - ana Manipulum unum.
Incisis affunde
Aceti albi acerrimi -- Libras sex.
Maneant infusa in vase vitreo clauso intra Balneum calens per horas XLVIII. Ferveat Balneum unius horæ spatio, dein refrigescat. Acetum cola cum forti expressione, & in expresso dissolve
Camphoræ rasæ — Unciam unam.

E Mox

Mox in vitreis lagenis bene obturatis ad usum reconde.

Ad os & nares colluendas in halituum pestilentium suspicione.

ACETUM SCILLITICUM

GALENI.

℞. Scillæ succulentæ laminas medias inter centrum & extimam tunicam.

Consue distinctè, & trajice per filum acu lignea: sicca in umbra per dies quadraginta, postea divide in segmenta; quo facto sume

Scillæ ita præparatæ - Lib. unam:
Aceti optimi —— Libras octo.

Digere simul in vase vitreato stricti oris, optime cooperto; relinque sub Sole per alios quadraginta dies, & colatum in usum serva.

Incidit, attenuat, & abstergit crassos & viscidos humores.

DOSIS ab Uncia dimidia ad Unc. unam.

OXYCRATUM SIVE POSCA.

℞. Aceti acerrimi,
Aquæ puræ, - ana Partes Æquales.
Misce.

Ad sitim levandam.

ACETUM SOLUTIVUM

REDII.

℞. Radicum Polypodii recentium
—— Unciam unam & semis.
Minutim incisis affunde
Aceti albi acerrimi - Libras tres.

Macera per triduum; collocato deinde vase in loco tepido, superadde

Sennæ Orientalis - Unciam unam & semis:
Mannæ electæ — Unciam unam:
Coriandrorum —— Scrupulos duos.

Infusa maneant per triduum in loco calido: Acetum colatum usui serva.

Alvum lenit, si acetaria eo condiantur.

SECTIO DECIMA,

QUÆ EST

DE INFUSIS ET DECOCTIS.

INFUSA ALTERANTIA.

INFUSUM FLORUM PAPAVERIS RHOEADOS.

℞. Florum Papaveris Rhœados exsiccatorum - Unciam semis.
Affunde
Aquæ subfervidæ -- Libram unam.

Maneant aliquantisper cooperto vase, ut Infusum rubicundo colore imbuatur: colatum Saccharo dulcificetur ad gratiam.

Pleuriticis ac tussientibus solatium præbet.

INFUSUM ROSARUM RUBRARUM.

Paratur eadem ratione ut Infusum Florum Papaveris Rhœados; eodemque pertinent reliquorum florum Infusa.

In

In febribus æstuantibus ad refrigenda viscera & confortanda plurimum commendatur.

INFUSUM HERBARUM.

VULGO DICTUM

THEE GERMANICUM.

℞. Foliorum Betonicæ,
Salviæ, -- ana Unciam unam & semis:
Veronicæ,
Linguæ Cervinæ,
Hederæ terrestris,
Tussilaginis,
Scabiosæ, — ana Uncias tres.

Exsiccata ac mediocriter trita simul commisceantur; & ex Drachmis duabus herbarum ita permistarum fiat Infusio in Libra una Aquæ ferventis, ad modum Herbæ Thee.

Usus in defluxionibus catarrhalibus, raucedine, ac tussi.

INFUSUM HERBARUM,

VULGO DICTUM.

THEE HELVETICUM.

℞. Foliorum Alchimillæ,
Betonicæ,
Pyrolæ;
Saniculæ,
—ana Manipulos duos:
Florum Borraginis,
Caryophyllorum hortensium,
—ana Manipulum unum.

Similiter præpara, ut Thee Germanicum.

Obstructis imi ventris visceribus, & male affectis renibus conducit: adversus melancholicas passiones, asthma, raucedinem, phthisim, scorbutum, arthritidem præsidio est: ad vulnerarias etiam potiones cum fructu adhibetur.

INFUSUM AMARUM SIMPLEX

PHARMACOPŒIÆ LONDINENSIS.

℞. Radicum Gentianæ,
Galangæ, — ana Drachmam unam:
Summitatum Absinthii Romani,
Flavedinis siccæ Aurantiorum Portugallicorum,
Cardamomi enucleati, - ana Drachmam unam.

In Libra una Aquæ bullientis fiat Infusum, frigide colandum.

Deobstruendi vi pollet, ac roborandi.

INFUSUM CICHORII.

GERMANORUM VULGO

SANGUIS CICHORII.

℞. Foliorum Cichorii -- Uncias sex:
Salis Tartari — Drachmas tres.
Infunde per noctem in
Aquæ Cichorii ferventis — Libris tribus.

Facta deinde forti expressione, Cichorii folia sine sale Tartari ad eandem mensuram immitte, ut fiat secunda Infusio: huic tertia accedat, cum foliis pariter sine sale Tartari: erit ultimum Infusum rite colatum Sanguis Cichorii.

Massam sanguineam a pravis humoribus depurat, acrimoniam corrigit, & serosos humores blande subducit.



INFUSA PURGANTIA.

INFUSUM ROSARUM SOLUTIVUM.

℞. Rosarum communium repurgatarum — Libram unam.

Infunde in Libris quatuor Aquæ subfervidæ, & macera per horas XII. in loco calido: facta expressione, rursus eandem Rosarum quantitatem affunde, & iterum macera: sic perge affusionem decies aut pluries iterando, quoad Rosæ colorem non amplius amittant. Ultimo percolatus liquor erit Infusum Rosarum solutivum.

INFUSUM VIOLARUM SOLUTIVUM.

Ex Violis conficitur eadem ratione, ut Infusum Rosarum; sed repetitæ illæ affusiones intra quatuor dies absolvendæ.

Usus Infusi utriusque ad Syrupum, ac Mel Solutivum, Rosatum, & Violatum.

INFUSUM SENNÆ.

℞. Cremoris Tartari — Uncias tres:
Anisorum contusorum — Unciam unam & semis:
Cinnamomi — Drachmas duas.

Bulliant in Aquæ fontis Libris sex ad ebullitionem unicam; postea remove ab igne, & adde
Sennæ Orientalis — Uncias sex.

Maneant infusa per noctem, cooperto vase; deinde fiat colatura cum forti expressione, & Infusum colatum servetur ad usum.

Adhibetur communiter ad alvum solvendam.

DOSIS ab Unciis quatuor ad Uncias sex.



DECOCTA ALTERANTIA.

DECOCTUM PECTORALE.

℞. Hordei integri — Libram unam:
Glycyrrhizæ,
Passularum, — ana Uncias duas:
Caricas pingues - Numero duodecim:
Jujubas — Numero triginta.

Coque in Aquæ fontis Libris duodecim ad consumptionem tertiæ partis, cola per linteum, ac per subsidentiam depura.

PTISANA REFRIGERANS FOUQUETÆ.

℞. Avenæ repurgatæ - Manipulos tres:
Foliorum Cichorii — Manipulum unum.

Coque in Aquæ fontis Libris duodecim ad consumptionem tertiæ partis, & adde
Salis Prunellæ — Unciam semis:
Mellis albi — Uncias tres.

Iterum coque ad consumptionem medietatis, & cola ad usum.

DECOCTUM APERITIVUM.

℞. Radicum Graminis,
Asparagi,
Fœniculi,
Apii,
Petroselini,
Rusci,
Rubiæ Tinctorum,
Cicerum rubrorum, - ana Unc. duas.

Cum

Cum Libris decem Aquæ fontis fiat secundum artem Decoctum: coletur cum forti expressione, ac depuratum servetur.

DECOCTUM AMBROSIANUM
ALITER
SYRUPUS SANCTI AMBROSII.

℞. Milii decorticati —— Uncias octo.
Coque in Aquæ fontis Libris octo ad consumptionem tertiæ partis, addendo sub finem
Vini albi ——— Libram unam.
Post refrigerationem fiat colatura, sæpe trajicienda per manicam Hippocratis.
In arthritide & ischiade ad prolicien-dum sudorem.

DECOCTUM ANTIVENEREUM
SEPTALII.

℞. Sarsæ Parillæ ——— Uncias sex.
Macera per diem in Libris quindecim Aquæ calentis: bulliant in vase clauso ad consumptionem tertiæ partis: Sarsam extractam & contusam reaffunde proprio decocto, & simul immitte

Carnis Vitulinæ macræ — Libras tres:
Coriandrorum contusorum — Unciam unam.
Iterum coque ad remanentiam Librarum quinque; addendo sub finem
Cinnamomi ——- Drachmas tres.
Cola cum forti expressione, & usui serva.
Tabidis ex lue venerea auxilio est.

DECOCTUM POMPONATII
VULGO
AQUA CORSI.

℞. Sarsæ Parillæ,
Ligni Visci Quercini, — ana Uncias duas:
Antimonii crudi,
Lapidis Pumicis, - nodulo inclusorum ana Unciam unam & semis.
Infunde & macera per diem in Libris XXIV. Aquæ fontis: coque lento igne ad dimidias, & cola per linteum.
Habetur pro leniori hidrotico ad strumosos tumores, & alios a lue venerea maxime provenientes.

DECOCTA PURGANTIA.

DECOCTUM CORDIALE
SOLUTIVUM.

℞. Pruna Damascena - Num. quatuor:
Fructus Sebesten — Numero sex:
Tamarindorum — Drachma duas:
Florum Borraginis,
Buglossæ,
Violarum, — ana Pugillum semis.
Infunde in
Aquæ Violarum,
Borraginis, - ana Unc. sex.
Bulliant lento igne ad consumptionem quartæ partis: sub finem adde

Sennæ Orientalis —— Drach. tres:
Anisorum contusorum - Scrup. unum:
Cinnamomi —— Scrupulum semis.
Colatum ac depuratum Decoctum ad usum servetur.
Ad dissolvenda medicamenta purgantia.

DECOCTUM COMMUNE
PRO CLYSTERIBUS.

℞. Foliorum Malvæ,
Violariæ,
Betæ,
Mercurialis, - ana Partes Æquales.

 Cum

Cum sufficienti quantitate Aquæ communis fiat Decoctum, quod depuratum in usum servetur.

DECOCTUM CARMINATIVUM.
PRO CLYSTERIBUS.

℞. Seminum Anisi,
Dauci,
Cumini,
Fœniculi, —— ana Drachmas tres:
Glycyrrhizæ —— Unciam semis:
Summitatum Absinthii — Manipulum unum:
Florum Chamæmeli - Manip. semis:
Passularum - Unc. unam & semis.
Coque in Libris tribus Aquæ fontis ad medietatis consumptionem: colatum ac depuratum Decoctum in usum serva.

SECTIO XI.
QUÆ EST
DE EMULSIONIBUS
ET ALIIS.
MEDICAMENTIS EXTEMPORANEIS.

EMULSIO E SEMINIBUS

FRIGIDIS MAJORIBUS.

℞. Seminum decorticatorum Cucurbitæ,
Melonum,
Citrulli,
Cucumeris,
—— ana Drachmas duas.
In mortario marmoreo contusis paullatim affunde
Aquæ Violarum —— Uncias sex.
Mistis omnibus ac dissolutis, fiat colatura cum forti expressione, modico Saccharo, si placeat, dulcificanda.
Refrigerat, humectat, ac sitim extinguit.

EMULSIO CAMPHORATA
VVERLHOFII.

℞. Seminum Melonum - Unciam unam & semis.
Cum Aquæ Scorzoneræ Libra una fiat Emulsio; cui percolatæ admisce
Dentis Aprini subtiliter pulverisati,
Stibii diaphoretici,
Nitri depurati, - ana Drach. unam:
Camphoræ rasæ - Scrupulos duos:
Sacchari albissimi - quantum sufficit ad gratum saporem; trito prius Sacchoro diligenter cum Camphora, ut fiat perfecta mistio.
In febribus malignis cum delirio ac convulsione,
DOSIS ad Cochlearia.

CRE-

CREMOR HORDEI
SIVE HORDEATUM.

℞. Hordei mundi —— Libram unam.
Coque igne lento in sufficienti quantitate Aquæ fontis: post unam vel alteram ebullitionem aquam projice, & novam affunde: rursus coque ad mollitiem; coctum tunde, & per setaceum trajice: Cremori extracto adde
Sacchari albi —— quantum sufficit: & si opus fuerit modicum recoque, ut justam consistentiam acquirat.
Nutrit, incrassat, ac refrigerat.

SAPONEA SOLIDA.

℞. Amygdalarum dulcium mundatarum —— Uncias duas.
Contunde exactissime in mortario marmoreo, sensim affundendo
Aquæ Violarum —— Uncias sex.
Trajice per setaceum densum: cremori extracto admisce
Amyli subtiliter pulverisati - Drachmas duas:
Sacchari albissimi - Unciam unam.
Coque lento igne, usque eo dum consistentiam solidiusculam acquirat.
Ad expectorationem promovendam, tussimque sedandam.

SAPONEA LIQUIDA.

℞. Sacchari albissimi —— Unc. duas:
Amyli subtiliter pulverisati - Unciam unam.
Dissolve in
Aquæ Violarum - quantitate sufficienti.
Postea sensim affunde
Olei Amygdalarum dulcium - Unciam unam.
Agita omnia simul, donec fuerint perfecte mista; &, si velis, paullulum coque, ut fit justæ consistentiæ Saponea.

Idem usus qui superius descriptæ; immo sola hæc apud nos passim usurpatur.

MUCILAGO E SEMINIBUS
EMOLLIENTIBUS.

℞. Seminum Malvæ,
Althææ,
Psyllii,
Cydoniorum, - ana Scrupulum unum.
Mundata, ac leviter contusa infunde in.
Aquæ Violarum —— Unciis sex; deinde fortiter concute, ut extrahatur Mucilago, quæ colata & expressa, cum Sacchari albi sufficienti quantitate dulcificetur ad gratiam.
Pro linctu ad incrassandum usurpatur.

GELATINA CORNU CERVI.

℞. Rasuræ Cornu Cervi —— Unciam unam & semis.
Coque leniter in Aquæ pluviæ vel distillatæ Libris tribus, ad remanentiam circiter Unciarum sex; decoctum cola, & fortiter exprime: colatum excipe vasculo vitreo, ut refrigeratum concrescat in Gelatinam.
Usus notissimus est ad promovendum sudorem.
Præscribi solet magistraliter cum Stibio Diaphoretico, vel pulveribus aliis, ante congelationem miscendis.

GELATINA EBORIS.

℞. Rasuræ Eboris —— Uncias tres.
Decoque leniter in Aquæ distillatæ Libris sex, ad remanentiam Unciarum sex: decoctum fortissime expressum refrigeratione coagulabitur in Gelatinam.
Humores resolvit, ac sudores movet; in pleuritide utilis, & in aliis inflammatoriis affectibus.

GELATINA RADICIS CHINÆ.

℞. Radicum Chinæ osseæ duritiei - Uncias quatuor & semis.

Infunde & macera in Aquæ pluviæ Libris sex, ad ignem lentum per sex horas: maceratas serva in taleolas tenues, ac decoque leniter in proprio infuso ad remanentiam Unciarum viginti: decoctum per inclinationem separa, ac seorsum serva. Radicibus residuis Libras sex Aquæ pluviæ affunde, & iterum coque ad remanentiam Unciarum viginti; cola & mediocriter exprime. His peractis, utrumque decoctum simul commistum recoque in Balneo Maris ad remanentiam Unciarum duodecim: refrigeratione Gelatinam habebis accuratissime confectam; quæ tamen simpliciori ac breviori via ex Radice Chinæ derasa, instar Gelatinæ Eboris parari potest.

In febre hectica, tabe, ac fluxionibus diuturnis.

DOSIS ad Cochlearia.

CONSUMMATUM CAPONIS.

℞. Caponis evisceratì Carnes ab ossibus ac pinguedine separatas.

Minutim dissectas, & Aqua Rosarum ablutas immitte in cucurbitam vitream lati oris, quam rite coopertam, ac pasta obturatam in Balneo Maris collocabis, ut ferveat per horas sex & amplius. Remoto ab igne vase, per inclinationem effunde liquamen a carnibus fere dissolutis separatum, quod erit Succus sive Consummatum Caponis.

Ad vires instaurandas.

Ex Viperarum carnibus repurgatis, & simili modo excoctis, succus exprimitur frigore concrescens: scilicet GELATINA VIPERARUM.

POTIONES SOLUTIVÆ.

POTIO SOLUTIVA MAGISTRALIS VULGO *SYRUPUS AUREUS SOLUTIVUS*.

℞. Sennæ Orientalis - Unciam semis:
Cremoris Tartari — Drach. duas:
Cinnamomi,
Anisorum, - ana Drachmam semis.

Infunde in Aquæ communis tepidæ Unciis novem: macera per noctem in cinerario calido; post levem ebullitionem cola, & in liquore expresso dissolve

Mannæ optimæ — Uncias duas.

Clarifica, & cola per manicam Hippocratis.

Habebis Syrupi vel Potionis Uncias circiter quinque aut sex, quæ consueta dosis ad purgandum.

POTIO SOLUTIVA CUM CASSIA VULGO *CASSIA POTABILIS*.

℞. Medullæ Cassiæ e siliquis extractæ — Unciam unam:
Sennæ Orientalis - Unciam semis:
Cremoris Tartari — Drach. duas:
Cinnamomi,
Anisorum, - ana Drachmam semis.

Fiat ut supra infusio per noctem in Aquæ tepidæ Unciis novem: in expresso dissolve

Mannæ electæ - Unciam unam & semis.

Clarifica, & cola per manicam Hippocratis.

Habebis hic pariter Unc. quinque aut sex Potionis, dosim consuetam pro purgatione.

PO-

POTIO REGIA SOLUTIVA.

℞. Sennæ Orientalis repurgatæ - Drachmas tres:
Mannæ electæ — Uncias duas:
Limonem in taleolas sectum - Numero unum.
Infundantur omnia per noctem in
Aquæ fontis tepidæ ——— Unciis octo.
Mane fiat colatura cum forti expressione, ad potionem assumenda.

Commodissimus ejus usus ad alvum sine molestia laxandam.

SECTIO XII.

QUÆ EST

DE AQUIS ET COLLYRIIS LIQUIDIS.

AQUÆ MEDICAMENTOSÆ.

AQUA CALCIS.

℞. Calcis vivæ recentis - Lib. unam.
Infunde in Aquæ communis calidæ Libris sex: liquor post horas XXIV. filtratus servetur ad usum externum.

Residuæ Calci novam Aquam affunde pari quantitate; quæ post horas item XXIV. filtrata servabitur ad internos usus.

Præter utilitates quas Chirurgis præbet, interne etiam assumitur in ulcerato pulmone.

DOSIS ab Unc. una ad Unc. iij. vel iiij.

AQUA CALCIS COMPOSITA.

℞. Foliorum Plantaginis,
Saniculæ,
Pyrolæ,
Hyperici, — ana Manipulum unum.
Minute concisis insperge
Calcis vivæ pulverisatæ - Lib. tres.
Macerentur omnia simul, donec herbæ abeant in pulverem: postea fiat affusio duplex Librarum decem Aquæ Plantaginis per horas XXIV. Aqua primæ affusionis filtrata erit pro usu externo: secundæ pariter filtrata pro usu interno.

Ad phthisicos & hæmoptyicos sublevandos commendatur, lacte aut alio liquore diluta.

DOSIS eadem fere quæ Aquæ Calcis simpl.

AQUA PHAGEDÆNICA. CODICIS PARISIENSIS.

℞. Mercurii Sublimati - Grana viginti.
Dissolve in
Aquæ Calcis ——— Libra una.
Solutionem subflavam in usum serva.

Fungosam carnem in antiquis & sordidis ulceribus consumit.

AQUA

AQUA ALUMINOSA FALLOPII.

℞. Aluminis rupei,
Mercurii Sublimati, — ana Drachmas duas.
Dissolve in
Aquæ Rosarum,
Plantaginis, - ana Lib. una.
Bulliant in vase vitreo ad dimidias, & post residentiam servetur Aqua ad usum.

Ad ulcera, pustulas, & aphthas ac thymos a lue venerea.

LIQUOR CATHÆRETICUS
VULGO
COLLYRIUM LANFRANCI.

℞. Auripigmenti — Drachmas duas:
Viridis Æris -- Drachmam unam:
Myrrhæ,
Aloes, —— ana Scrupulos duos.
Subtiliter trita dissolve in
Aquæ Plantaginis,
Rosarum, - ana Unc. tribus:
Vini albi ———— Libra una.
Et sic paratum liquorem in usum serva.

Ad ulcuscula potissimum venerea in faucibus exsiccanda:



COLLYRIA LIQUIDA.

AQUA AD OCULOS RUBENTES.

℞. Aloes Hepaticæ — Unc. semis:
Sacchari albissimi — Drach. tres:
Tutiæ præparatæ - Scrupulum semis:
Camphoræ ———— Grana duo.
Pulverisata omnia dissolve in
Succi Granatorum distillati — Unciis tribus:
Aquæ Rosarum albarum,
Fœniculi, - ana Unciis duabus.
Utere pro Collyrio liquido.

Usus in oculorum rubore, lacrymis, & prurigine.

AQUA OPHTHALMICA
FOUQUETÆ.

℞. Tutiæ præparatæ — Unc. unam:
Vitrioli albi —— Drachm. semis:
Macis subtiliter triti - Unc. semis:
Aquarum Fœniculi,
Rosarum albarum,
Plantaginis - ana Unc. octo.

Mista omnia simul in lagena vitrea obturata expone Soli æstivo per dies octo, vas identidem agitando: sic deinde præparatum Collyrium ad usum serva.

Valet ad detergendos oculos, & roborandos.

COLLYRIUM SANCTORII.

℞. Cerussæ ———— Uncias sex:
Sacchari purissimi in conis -- Uncias quatuor:
Gummi Arabici, —— Uncias duas:
Aquæ Rosarum --- Libram semis.
Dissoluto Gummi Arabico in Aqua Rosarum, Cerussa & Saccharum simul lævigentur supra porphyritem, sensim affundendo prædictam solutionem, dum medicamentum acquirat melleam consistentiam.

Acres humores ad oculos affluentes temperat.

SE-

SECTIO XIII.

QUÆ EST

DE OLEIS.

OLEA PER EXPRESSIONEM.

OLEUM AMYGDALARUM DULCIUM.

℞. Amygdalarum dulcium decorticatarum, & exsiccatarum — quantum placet.

Contunde exacte, quantum fieri potest, & sacculo ex funiculis contexto, vel cylindro chalybeo cavo & perforato inclusas per torcular fortiter exprime.

Eadem prorsus ratione ex aliis quoque seminibus & nucleis vel decorticatis, vel, uti decet, repurgatis Olea extrahuntur: E. G.

Oleum Nucum Juglandium.
Oleum Avellanarum.
Oleum e Nucleis Persicorum.
Oleum e Nucleis Armeniacarum.
Oleum e Nuce Ben.
Oleum e Seminibus Citrei.
Oleum e Seminibus Lini.
Oleum e Seminibus Raparum.
Oleum e Seminibus Sesami, sive Oleum Sesaminum.
Oleum e Vinaceis, sive Uvæ seminibus.
Oleum e Seminibus Frigidis Majoribus.
Oleum e Seminibus Hyoscyami. &c.

Quæ Olea, si pro externo usu parare debueris, ut in plerisque accidet, nucleos & semina contusa supra lentum ignem calefacere poteris ante expressionem, & pauxillum Aquæ Rosaceæ affundere, ad uberiorem Olei proventum.

OLEUM NUCIS MOSCHATÆ.

℞. Nucum Moschatarum — quantum placet.

Contusas, Vino Malvatico asperge, agita in cacabo æreo ad ignem, donec ros oleosus transudet; sacculo inclusas per torcular exprime. Oleum habebis initio liquidum, quod tamen brevi coagulabitur.

Frigidis & humidis ventriculi affectibus succurrit.

BUTYRUM CACAO.

℞. Granorum Cacao - quantum placet.

Torrefiant leniter in sartagine, & confricentur quoad cortices excidant: contundantur diligenter, & incalescant in Balneo Maris: comprimatur massa in torculari inter duas laminas ferreas calentes. Exstillabit Oleum Butyraceum frigore concrescens, quod liquetur sæpius in Balneo Maris, & abluatur aqua pura, donec colorem candidum acquirat.

Extenuatis ac tabidis prodest; refrigerat, incrassat, & humorum acrimoniam compescit.

DOSIS a Drach. unâ ad Drach. duas.

OLEUM

OLEUM EX GRANIS TRITICI SIVE DE FRUMENTO.

℞. Granorum Tritici - quantum placet.
Inter duas laminas ferreas non multum ignitas in torculari fortiter comprime, & Oleum exstillabit.
Impetigines, & cutis asperitatem lenit.

OLEUM LAURINUM.

℞. Baccarum Lauri maturarum, & recentium —— quantum placet.
Tritæ cum aqua communi coquantur; coctæ vero fortiter exprimantur: Oleum aquæ supernatans in subjecto vase colligetur.
Ad cerebri, nervorum, articulorum, & stomachi affectus.

OLEUM DE VITELLIS OVORUM.

℞. Ova elixatione indurata —— quot volueris.
Vitellos exemptos & comminutos in sartagine supra ignem assabis, donec rubescant, & pinguitudo exsudet. Massam etiamnum fervidam exprimes, & Oleum expressum in usum servabis.
Hæmorrhoidibus dolentibus, ambustis, cicatricibus variolarum, & aliis cutaneis affectibus medetur.

OLEA PER MACERATIONEM SIMPLICIA.

OLEUM ROSATUM.

℞. Rosarum communium repurgatarum —— Unc. sexdecim.
Infunde in
Olei Olivarum — Libris quatuor.
Macera & insola per dies octo: Rosas extractas exprime, & recentes affunde ad idem pondus, easque pariter macera & insola: tertia vice omnia repete: post ultimam insolationem percolatum Oleum in usum serva.
Roborat, resolvit, lenit, ac dolores mulcet.

OLEUM VIOLATUM.

Ex Violis paratur eadem ratione ac Oleum Rosatum ex Rosis.
Refrigerat, inflammationum æstum temperat, pleuriticos dolores sedat.
Eodem ordine procedes, ut alia ex floribus Olea conficias: E. G.

Oleum Chamæmelinum.
Oleum Cheirinum, sive de Violis luteis.
Oleum de Liliis albis.
Oleum de Floribus Nymphææ.
Oleum de Floribus Rorismarini, &c.

OLEUM DE ABSINTHIO.

℞. Summitatum Absinthii —— Uncias quatuor:
Olei Olivarum —— Libram unam.
Fiat infusio, & insolatio ex arte, pauxillo Vini, si libeat, affuso; adhibeantur novæ summitates aut folia pro secunda ac tertia infusione, & insolatione, ut in Oleo Rosato. Ultimo leniter ferveant ad humiditatis evaporationem, & colatum Oleum ad usum servetur.
Usus ad obstructiones, lumbricos, & ventriculi imbecillitatem.
Eodem artificio utere ad cetera Olea ex herbis recentibus paranda: E. G.
Oleum

Oleum Rutaceum.
Oleum Anethinum.
Oleum Sampsuchinum, sive de Majorana.
Oleum de Mentha.
Oleum de Lavandula, sive de Spica.
Oleum de Sabina, &c.

OLEUM DE SAMBUCO.

Adhibitis foliis, floribus, & cortice interno Sambuci, eadem ratione fiat ac Oleum de Absinthio.

Ambustis prodest.

OLEUM DE PAPAVERE.

Ex foliis & capitibus incisis Papaveris albi fiat, ut Oleum de Absinthio.

Dolores mitigat, somnum conciliat.

OLEUM IRIDUM.

℞. Radicum Iridis nostratis recentium & contusarum - Libras duas.

Infunde & macera per horas XXIV. supra cineres calidos in

Olei Olivarum —— Libr. quatuor.

Ferveant ad consumptionem humiditatis: facta expressione adde

Florum Iridis —— Libram semis.

Digere in cineribus calidis per diem, & coque iterum lenissime ad humiditatis evaporationem; colatum & expressum Oleum serva.

Attenuat, digerit, ac resolvit; dolores aurium, hepatis, splenis, uteri, & articulorum a causa frigida productos sedat.

OLEUM MYRTINUM.

℞. Summitatum Myrti,

Baccarum ejusdem, -- ana Uncias novem.

Infunde in

Olei Olivarum -- Libris quatuor:

Vini albi ———— Libra una.

Macera per dies septem, quotidie agitando; postea decoque ad vini consumptionem, & colatum Oleum ad usum repone.

Cerebrum, cor, nervos, ac ventriculum roborat.

OLEUM DE CYDONIIS.

℞. Cydoniorum immaturorum, non mundatorum in taleolas sectorum,

Succi eorundem, - ana Lib. unam:

Olei Olivarum —— Libras tres.

Macera omnia simul in hypocausto, per dies quindecim, coque in duplici vase, & projectis Cydoniis recentia immitte: rursus macera & coque: adhuc etiam tertio nova Cydonia superadde; post ultimam vero coctionem expressum Oleum in usum serva.

Refrigerat, adstringit, sudoremque immodicum sistit.

OLEUM CUCURBITACEUM.

℞. Cucurbitas virides longas, quarum caro apud nos melle condiri solet, —— quot volueris.

Projecta medulla ac seminibus, carnem in tenuia segmenta divide; deinde sume

Pulpæ ita præparatæ ——— Libras quatuor.

Infunde in

Olei Olivarum - Libris duodecim.

Decoque ad consumptionem humiditatis, & vase ab igne remoto, ubi Oleum refrigeratum fuerit, Ferrum candens in ipsum pluries immerge, sollicite cavens ne flamma accendatur: colatum in usum serva.

Externa inunctione egregium est antipleuriticum.

OLEUM.

OLEUM DE BALSAMINA
SIVE
DE CHARANTIIS.

℞. Fructuum Balsaminæ maturorum, exemptis seminibus, — quantum placet.

Immitte in lagenam vitream Oleo Olivarum semiplenam, & insola per aliquot dies; recentes interim fructus, donec haberi poterunt, identidem superaddens, ea lege ut Oleum duos digitos fructibus superemineat. Facta insolatione dierum quadraginta, ferveant leniter ad consumptionem humiditatis, & colatum Oleum servetur.

Ad cæcas ac dolentes hæmorrhoides.

OLEUM POPULEON.

℞. Gemmarum sive oculorum Populi arboris initio veris collectorum — Libras tres.
Infunde in
Olei Olivarum — Libris octo:
Vini albi — Libris duabus.

Macera per dies septem, quotidie agitando; postea decoque ad vini consumptionem, & colatum serva.

Arthriticis, podagricis, nephriticis perutile habetur.

OLEUM MASTICHINUM.

℞. Mastiches — Uncias tres:
Olei Rosati — Libram unam:
Vini generosi — Uncias quatuor:
Spiritus Vini - Unc. unam & semis.

Decoque omnia simul ad dissolutionem Mastiches, & humiditatis evaporationem: sic paratum Oleum ad usum repone.

Cerebrum, nervos, & ventriculum roborat; tumores duros emollit, dolores sedat.

OLEUM NARDINUM.

℞. Spicæ Nardi — Uncias tres:
Olei Sesamini, vel loco illius Amygdalini - Lib. unam & semis:
Vini generosi,
Spiritus Vini, - ana Uncias duas & semis.

Decoque ad humiditatis consumptionem, & colatum ad usum serva.

Calefacit, attenuat, digerit, modice adstringit, frigidisque capitis & ventriculi affectibus convenit.

OLEUM DE CASTOREO.

℞. Castorei — Unciam unam:
Olei Olivarum — Libram unam:
Vini albi — Uncias duas.

Decoque secundum artem, & colatum in usum serva.

In convulsivis affectibus, passionibus articulorum, doloribus hystericis, ac rigore febrili.

OLEUM DE SPERMATE RANARUM.

℞. Spermatis Ranarum - Libras duas:
Olei Olivarum — Libras tres:

Decoque simul ad consumptionem humiditatis, & colatum Oleum in usum repone.

Refrigerat, dolorem ac tensionem lenit.

OLEUM SCORPIONUM
SIMPLEX.

℞. Scorpiones vivos - Num. centum.
Infunde in
Olei Amygdalarum amararum - Libris duabus.

Macera & insola in lagena stricti orificii per dies quadraginta caniculares: post exhalationem humiditatis cola.

Ad faciliorem calculi expulsionem, & ad venenatos animalium ictus.

OLEUM

OLEUM FORMICARUM.

℞. Formicarum majorum vivarum — Uncias tres.
Infunde in
Olei Olivarum — Libra una.
In reliquis procede ut in Oleo Scorpionum simplici:

Aphrodisiacis accensetur: caute administrandum, ut reliqua ejus generis medicamenta.

OLEUM LUMBRICORUM.

℞. Lumbricorum terrestrium — Libram semis:
Olei Olivarum — Libras duas:
Vini Malvatici — Uncias duas:
Spiritus Vini — Unciam unam.
Decoque omnia simul ad humiditatis consumptionem, & colatum Oleum usui serva.

Nervis male affectis perutile est.

OLEUM DE LACERTIS.

℞. Lacertarum majorum viridium vivarum — Libram unam.
Submerge ac suffoca in
Olei Nucum Juglandium recentis — Libris tribus.
Adde
Vini optimi — Uncias tres:
Decoque simul ad consumptionem humiditatis, & colatum ad usum repone.

Ad hernias sanandas, mistum pulveribus adstringentibus.

OLEA PER MACERATIONEM COMPOSITA.

OLEUM SEPTEM FLORUM

MYNSICHT.

℞. Florum Violarum,
Sambuci,
Rosarum,
Chamæmeli,
Liliorum,
Verbasci,
Malvæ Roseæ, - ana Manipulum unum:
Olei Olivarum — Libras tres.
Fiat singulorum florum, dum recentes sunt, in eodem Oleo triplex infusio, ac maceratio ad Solem; & post levem ebullitionem colatum Oleum usui servetur.

Capitis dolores mitigat, nervosarum partium contractionem laxat, tumores calidos vel resolvit, vel macerat.

OLEUM ANONYMUM CNOEFFELII.

℞. Foliorum Hyoscyami,
Solani,
Sempervivi, - ana Unc. unam & semis:
Florum Nymphææ,
Verbasci,
Sambuci,
Rosarum, — ana Uncias duas:
Cancros fluviatiles contusos - Numero quatuor.
Infunde in
Olei seminum Lini,
Lumbricorum
Spermatis Ranarum, — ana Libra semis:
Medullæ cruris Bovini liquefactæ — Unciis quatuor:
Vini albi — Unciis sex.
Digere aliquandiu, postea leniter coque

que ad humiditatis exhalationem ; cola, & fortiter exprime.

Usus in febribus ardentibus ad spinam dorsi inungendam : dolores etiam calidam habentes causam lenit.

OLEUM ANTICOLICUM.

℞. Summitatum Anethi,
Rorismarini,
Menthæ,
Pulegii, — ana Uncias duas & semis:
Florum Chamæmeli - Unc. quatuor:
Corticum Aurantiorum viridium — Unciam unam & semis:
Baccarum Juniperi - Unc. unam:
Coriandrorum — Drachmas sex:
Opii — Drachmas duas.
Infunde in
Olei Olivarum — Libris duabus:
Vini albi — Unciis sex.
Macera per diem unum, & coque ad humiditatis consumptionem ; colato Oleo & expresso adde
Olei essentialis sem. Fœniculi,
Carvi, — ana Drachmas duas:
Camphoræ rasæ - Drachmas sex.
Misce, & in usum serva.

Colicis, & hystericis persalutare est, externe pariter interneque adhibitum.

OLEUM NERVINUM.

℞. Olei Lumbricorum,
Chamæmelini - ana Unc. unam:
Karabes distillati - Drach. duas:
Nitri subtiliter pulverisati - Drach. unam:
Spiritus Vini - Unc. unam & semis:
Ferveant simul lento igne ad consumptionem Spiritus Vini : sub finem adde
Camphoræ rasæ - Scrupulum unum: qua dissoluta, Oleum ab igne remove, & in usum serva.

Nervorum contractionibus, ac doloribus articulorum, prodest.

OLEUM DE CAPPARIBUS.

℞. Corticum radicis Capparum - Unciam unam:
Radicum Cyperi odorati,
Corticum Tamarisci,
Summitatum ejusdem,
Foliorum Asplenii,
Seminum Agni Casti, — ana Drachmas duas:
Rutæ — Drach. unam.
Infunde & macera in
Olei Olivarum — Libra una:
Vini generosi,
Aceti acerrimi, - ana Unc. duabus.
Decoque ad consumptionem humiditatis, & colatum repone ad usum.

Lienis scirrho, obstructioni, dolori, omnique ejus frigidæ affectioni convenit.

OLEUM HÆMORRHOIDALE

BENEDICTI VICTORII.

℞. Asellorum vivorum,
Lumbricorum terrestrium, — ana Unciam unam.
Infunde in
Olei Seminum Lini,
Nucleorum Armeniacarum - ana Unciis quatuor:
Vini albi — Unciis duabus.
Decoque omnia simul ad consumptionem humiditatis, & colatum Oleum usui serva.

Cæcis, dolentibus, tumidisque hæmorrhoidibus solatio est.

OLEUM

OLEUM VULPINUM

MESUÆ.

℞. Vulpem pinguem ab intestinis repurgatam, in frusta cum ossibus comminutam:

Salis communis - Uncias quatuor.

Coque in

Aquæ fontis ——— Libris sex:

Olei Olivarum —— Libris quatuor;

Inter coctionem adde

Summitatum Anethi,

Hyssopi-ana Lib. unam.

Continuetur coctio usque eo dum caro ab ossibus separetur, & aqua consumatur: expressum Oleum, ac per subsidentiam defæcatum servetur.

Ad podagram, & omnes arthritidis species: ad dorsi etiam ac renum dolores efficacissimum.

OLEA BALSAMICA.

OLEUM HYPERICI.

℞. Summitatum floridarum ac maturescentium Hyperici leviter contusarum —— Uncias octo.

Infunde in

Olei Olivarum veteris - Lib. duabus:

Vini rubri generosi —— Libra una.

Macera in vase clauso ad Solem per dies tres: post levem ebullitionem cola & fortiter exprime: in expresso recentes Hyperici summitates ad idem pondus infunde: macerationem & ebullitionem repete. His omnibus tertia vice peractis Oleum cola, & adde

Terebinthinæ Venetæ —— Uncias sex:

Thuris ——— Drachmas tres:

Croci Orientalis Vino dissoluti —— Scrupulos quatuor.

Rursus coque lento igne ad consumptionem humiditatis, & Oleum a sedimento purgatum in usum serva.

Ad vulnerum glutinationem quotidiano usu commendatissimum est: dolores arthriticos, podagricos, & ischiadicos a frigida causa productos mitigat.

OLEUM BENEDICTUM APPARITII DE ZUBIA

VULGO

OLIO DELLA SPAGNUOLA.

℞. Summit. floridar. Hyperici,

Cardui benedicti,

Radicum Valerianæ, —— ana Libram semis:

Infunde in

Vini rubri generosi - Lib. duabus.

Macera per triduum in vase clauso; postea superadde

Tritici mundi modice contusi - Uncias duas:

Olei Olivarum veteris - Libram unam & semis.

Coque lento igne ad Vini consumptionem, cola & exprime, expresso adde

Olei sive Resinæ Abietis - Libram unam:

Thuris ——— Libram semis.

Myrrhæ ——— Unciam semis.

Coque iterum leniter, donec omnia perfecte mista fuerint, & oleum usui repone.

Nobile vulnerarium est eximiis viribus insigne: valet plurimum ad contusiones cujus-

jufcumque generis fanandas; recentia vulnera conglutinat, vetera carne implet, & ad cicatricem ducit.

OLEUM DE CATELLIS

PARÆI.

℞. Catellos recenter natos - Num. duos:
Lumbricorum terreftrium - Lib. unam.
Coque in
Olei Violati —— Libris quatuor.
Aquæ fontis —— Libris quinque,
ad humiditatis confumptionem: cola & fortiter exprime, expreffo ac defæcato adde
Terebinthinæ Venetæ - Unc. tres:
Spiritus Vini - Unc. unam & femis.
Digere per triduum in Balneo Maris, & ad ufum ferva.

Mundificat, digerit, dolores lenit; ad fclopetorum quoque vulnera adhibetur cum fucceffu.

OLEUM PRETIOSUM DE SCORPIONIBUS.

MATTHIOLI.

℞. Foliorum Hyperici virentis - Manipulos tres.
Contunde decenter, ut reliqua omnia poftea infundenda: contufis affunde
Olei Olivarum vetuftiffimi - Lib. tres.
Macera in vafe vitreo duplæ capacitatis optime obturato: infola per dies duodecim, digere in Balneo aquæ calentis per horas XXIV. Oleum exprime, & in expreffo infunde
Summitatum Hyperici,
Chamædryos,
Cardui benedicti,
Calaminthæ, —— ana Manipulum unum.
Digere per tres dies in eodem Balneo: exprime, & in expreffo infunde
Florum Hyperici a cauliculis repurgatorum —— Manipulos tres.
Digere in Balneo per triduum, cola cum expreffione: rurfus eandem quantitatem florum affunde, rurfufque digere & cola: repete hæc omnia toties, donec Oleum fanguinei coloris evadat: in expreffo ultimo infunde
Fructuum Hyperici viridium maturefcentium - Manipulos tres:
Infola per dies octo: digere in Balneo per triduum, cola & exprime: hæc omnia toties repete, quoad Oleum fiat obfcure fanguineum: in expreffo ultimo infunde
Summitatum Scordii,
Calaminthæ,
Centaurii minoris,
Cardui benedicti,
Dictamni Cretici,
Verbenæ - ana Manipulum femis.
Digere per triduum in Balneo: cola & exprime, in expreffo infunde
Radicum Zedoariæ,
Dictamni albi,
Gentianæ,
Radicum Ariftolochiæ rotundæ,
Tormentillæ, —— ana Drachmas tres:
Summitatum Scordii -- Manipul. unum.
Digere fimiliter per tres dies in Balneo; cola & exprime: in expreffo infunde
Styracis,
Benzoini, —— ana Drachmas fex:
Baccarum Juniperi -- Unc. femis:
Seminum Nigellæ -- Drachmas duas:
Cinnamomi —— Drachmas novem:
Schœnanthi,
Cyperi Orientalis, —— ana Drach. unam & femis:
Santali albi —— Unciam femis.
Macera per triduum in Balneo, cola & exprime; deinde fume
Scorpiones vivos canicularibus diebus collectos —— Num. trecentos.
Vafe vitreo inclufos cineribus calidis superimpone; cumque illi præ calore fu-

sudare & agitari cœperint, prædictum Oleum modice calidum superfunde, obturato statim vase: digere per triduum in Balneo, & facta forti expressione infunde

Rhabarbari,
Myrrhæ,
Aloes Hepaticæ, - ana Drach. tres:
Nardi Indicæ --- Drachmas duas:
Thuris,
Croci, —— ana Drachmam unam:
Theriacæ,
Mithridatii, - ana Unciam semis.

Digerantur per triduum in Balneo supradicto ad humiditatis consumptionem; hoc facto Oleum non amplius percoletur, sed recondatur in usum, perinde ac Opobalsamum.

Venenis omnibus per os sumptis, modo de rodentium genere non fuerint, potenter adversari creditur: viperarum etiam, aliorumque venenatorum animalium morsibus efficaciter succurrere.

OLEUM CONTRA VENENA
MAGNI DUCIS ETRURIÆ.

℞. Scorpionum vivorum - Lib. unam.
Infunde in
Olei Olivarum vetustissimi — Libris quinque.

Digere in vase vitreo optime obturato per dies triginta ad Solem: coque in Balneo Maris per sex horas; exprime, & expresso adde

Radicum Bistortæ,
Gentianæ,
Tormentillæ,
Vincetoxici,
Imperatoriæ, - ana Uncias duas.

Iterum coque in Balneo per horas quatuor: cola & exprime; in expresso infunde

Rhabarbari,
Myrrhæ,
Aloes Hepaticæ,
Ligni Aloes,
Croci, - ana Unc. unam & semis.

Rursus coque per sex horas in eodem Balneo; cola & exprime: expresso adde

Theriacæ,
Mithridatii, - ana Unciam semis.

Digere per triduum in Balneo, & sine ulteriori percolatione ad usum serva.

Præservat a peste, febribus malignis occurrit, ac venenis resistit; non autem solum externe adhibetur, sed etiam interne.

OLEUM ANTHELMINTHICUM
VULGO
OLIO D'ABACUC.

℞. Seminum Colocynthidos - Unc. tres:
Radicum Gentianæ,
Dictamni albi,
Summitatum Centaurii minoris,
Absinthii,
Amygdalarum amararum,
Nucleorum Persicorum,
Lupinorum, - ana Unciam unam:
Seminis Sancti,
Cornu Cervi usti,
Corallinæ, - ana Drachmas tres:
Radicum Cyclaminis,
Seminum Brassicæ - ana Unc. semis.

Contusa, ut decet, infunde in
Vini austeri,
Aceti acerrimi - ana Unc. quindecim:
Succi Absinthii - Lib. una & semis:
Limonum,
Aurantiorum-ana Unc. quatuor.

Macera per triduum, & adde
Fellis Bovini ——— Uncias duas:
Olei de Absinthio - Lib. quinque.

Coque ad consumptionem humiditatis; cola & exprime: in expresso dissolve

Olei Laurini —— Uncias quatuor:
— de Spica distillati,
Petrolei, ——— ana Uncias tres:
Picis nigræ liquidæ-Unc. quindecim:
Aloes Hepaticæ —— Uncias duas:
Croci subtiliter pulverisati - Drach. unam & semis.

Misce, & ad usum serva.

Adversus lumbricos infantibus præsidio est, umbilicali regioni illitum: unde Italicum nomen Olio da Bachi, *&* *corrupte* Olio d'Abacuc.

OLEUM STOMACHICUM

MAGNI DUCIS ETRURIÆ.

℞. Mastiches ———— Uncias sex:
Nucis Moschatæ,
Caryophyllorum - ana Unc. quatuor,
Schœnanthi,
Macis, —— ana Unciam unam;
Ligni Aloes —— Unciam semis.

Pulverisata omnia subtiliter infunde in

Olei Mastichini - Libris duabus:
Hyperici - Lib. una & semis.

Digere per dies novem in vase vitreo cooperto in Balneo Maris, & colatum ad usum serva.

Stomachum efficaciter roborat, flatus discutit, vermes necat.

SECTIO XIV.

QUÆ EST

DE UNGUENTIS.

UNGUENTUM DE CERA

VULGO DICTUM

UNGUENTUM HIPPOCRATIS.

℞. Olei Olivarum - Libras quatuor:
Ceræ albæ ——— Libram unam.

Liquentur simul ad perfectam mistionem, & sic paratum Unguentum usui servetur.

Resolvit, calorem reprimit, dolorem lenit.

In hoc & ceteris Unguentis eam proportionem Olei ad Ceram statuimus, quæ mediis temporibus, autumno scilicet ac vere locum habere possit: æstate, ut periti artis norunt, paullo plus Ceræ adhibendum est, hieme paullo minus.

UNGUENTUM INFRIGIDANS

GALENI.

℞. Olei Rosati —— Uncias quatuor.
Ceræ albæ ——— Unciam unam.

Liquentur simul, & fiat Unguentum; quod ab igne remotum aqua frigidissima pluries renovata diu ablues; sub finem vero affundes

Aceti albi optimi —— Uncias sex.

Unguentum eo iterum ablues, mox ab omni humiditate sponte ac sine igne separatum in proprios usus adhibebis.

In febribus ardentibus, ac cephalalgia pulsante ad refrigerium usurpatur.

UNGUENTUM ROSATUM

MESUÆ.

℞. Axungiæ Porcinæ præparatæ - Libras decem.

Liquefactæ in Balneo Maris affunde Ro-

Rosarum communium repurgat. - Libras duas.

Macera per dies sex, leniter coque in eodem Balneo, cola & fortiter exprime: in expresso eandem Rosarum quantitatem infunde; repete omnia ut supra: facta demum Rosarum tertia infusione, sufficientem coctionem cola cum forti expressione, & Unguentum colatum in loco frigido serva.

Refrigerat, ac dolores lenit.

UNGUENTUM ROSATUM MALVINUM.

℞. Unguenti Rosati —— Lib. duas:
Succi Malvæ —— Libram unam:
Solani —— Uncias sex:
Foliorum Malvæ recentium contusorum —— Manipulos quatuor.

Coque lento igne ad consumptionem humiditatis, & colatum cum forti expressione in usum serva.

Viribus cum superiori convenit, sed efficacius.

UNGUENTUM POMATUM.

℞. Axungiæ Porcinæ præparatæ - Libras tres:
Sebi Ovilli recentis - Unc. novem.

Liquefactis ad lentum ignem adde
Pomorum dulcium in frusta concisorum, demptis corticibus, —— Libram unam & semis:
Ireos Florentinæ crasse pulverisatæ —— Drachmas sex:
Aquæ Rosarum —— Uncias sex.

Bulliant simul in Balneo Maris ad dissolutionem Pomorum, & consumptionem humiditatis. Unguentum sine expressione colatum servetur, usus tempore Aqua Rosacea abluendum.

Labiorum scissuris, & cutis asperitati prodest.

UNGUENTUM POPULEON NICOLAI SALERNITANI.

℞. Axungiæ Porcinæ præparatæ - Libras tres:
Liquefactæ sub Veris initium affunde
Oculorum Populi arboris recentium contusorum - Libram unam & semis.

Macera usque ad Junium mensem, & adde
Summitatum Rubi tenerrimarum,
Foliorum Papaveris Rhœados,
Mandragoræ,
Sempervivi majoris,
minoris,
Hyoscyami albi,
Solani,
Lactucæ, -
Bardanæ,
Umbilici Veneris, vel ejus loco
Fabæ crassæ,
Violariæ, - ana Unc. duas.

Rursus macera per dies decem, coque ad lentum ignem cum sufficienti quantitate Vini odorati, usque ad humiditatis consumptionem, cola & fortiter exprime: Unguentum colatum in usum serva.

Contra morbosum calorem valet, ac temporibus illitum somnum conciliat.

UNGUENTUM PECTORALE WECKERI.

℞. Tragacanthi,
Seminum Psyllii,
Fœni græci,
Lini, - ana Drach. unam.

Contusa infunde in
Aquæ Violarum — Unciis decem.

Extrahe mucilaginem ex arte: mucilagini expressæ adde
Olei Violati, —
Amygdalarum dulcium - ana Unciam unam,

Butyri loti cum aqua Violarum,
Adipis Gallinacei,
Medullæ Vitulinæ, - ana Unciam unam & femis.

Coque omnia fimul blando igne ad humiditatis confumptionem, cola, & adde

Ceræ albæ ——— Unciam unam:

qua liquefacta, & rite cum reliquis permifta, remotum ab igne Unguentum ad ufum ferva.

Laterum dolores mitigat, tuffim fedat, exfcreationem promovet; craffos humores attenuat, digerit, ac refolvit.

UNGUENTUM DE ALABASTRO

BENEDICTI VICTORII.

℞. Succi recentis Chamæmeli -- Uncias quatuor:
Rofarum - Unc. duas:
Betonicæ,
Rutæ, - ana Unc. unam & femis:
Cremoris radicum Althææ - Uncias duas:
Olei Rofati - Lib. unam & femis.

Decoctis omnibus fimul ad fuccorum confumptionem adde

Ceræ albæ ——— Uncias fex:

qua liquefacta, & perfecte cum oleo commifta, infperge

Alabaftri puriffimi fubtiliter pulverifati —— Uncias tres.

Mifce, & fiat Unguentum.

Dolores capitis mitigat, livores a percuffionibus aufert.

UNGUENTUM SANTALINUM

MESUÆ.

℞. Santali rubri —— Drachm. decem:
citrini,
albi, —— ana Drach. fex:
Rofarum rubrarum ——— Unciam unam & femis:
Boli Armenæ - Drachmas feptem:
Spodii ex Ebore —— Unc. femis.

Pulverifata omnia confunde cum

Olei Rofati ——— Libra una:
Ceræ albæ in eodem liquefactæ —— Unciis quatuor.

Mifce, & fiat Unguentum; cui ab igne remoto adde Camphoræ rafæ —— Drachmas duas.

Iterum mifce, & in ufum ferva.

Inflammationes fedat, calidas ventriculi & hepatis intemperies extinguit.

UNGUENTUM DE SUCCIS

JULII CÆSARIS ARANTII.

℞. Foliorum recentium Plantaginis,
—— Lapathi,
—— Solani,
Summitatum Centaurii minoris,
—— ana Manipulos duos.

Contunde, & macera per dies octo in

Olei Rofati ——— Libra una.

Coque ad confumptionem humiditatis, & cola cum forti expreffione: colato adde

Ceræ albæ —— Uncias quatuor.

Confice Unguentum ex lege artis; cui refrigefcenti infperge

Camphoræ rafæ —— Unc. femis.

Mifce, & ufui ferva.

Valet ad ulcera inflammata, dolentia, & phagedænica.

UNGUENTUM COMITISSÆ

GUILIELMI DE VARIGNANA.

℞. Corticis medii Quercus arboris,
—— Glandium,
—— Caftanearum,
Herbæ Caudæ Equinæ,
Corticum Fabarum,
Baccarum Myrti,
Gallarum immaturarum,
Vinaceorum,
Sorborum immaturorum,
Mefpilorum immaturorum,

Ra-

Radicum Chelidoniæ majoris,
Foliorum Pruni silvestris, —— ana Unciam unam & semis.
Mediocriter contrita decoque in
Aquæ Plantaginis - Lib. duodecim: cola & fortiter exprime; interim sume
Olei Myrtini,
Mastichini, -- ana Lib. unam & semis:
Ceræ albæ ——— Uncias octo:
Liquentur simul ad lentum ignem, postea refrigescant: massam refrigeratam ablue novies cum supradicti decocti frigidissimi portione singulis vicibus renovata. Post ultimam ablutionem, separata humiditate, & mistura blando calore iterum liquefacta, insperge, quæ sequuntur, subtiliter pulverisata:
Corticis medii Castanearum,
Glandium,
Quercus Arboris,
Gallarum immaturarum, —— ana Unciam unam:
Baccarum Myrti,
Vinaceorum,
Cineris ossium cruris Bovini, - ana Unciam semis:
Trochiscorum de Karabe - Unc. duas:
Misce, & fiat Unguentum ex lege artis.
Abortum prohibet, hæmorrhoides nimium fluentes sistit, renes roborat, mensium exuberantiam compescit.

UNGUENTUM DE ARTHANITA MAJUS.

M E S U Æ.

℞. Pulpæ Colocynthidos - Unc. quatuor:
Radicum Polypodii —— Unc. sex:
Euphorbii ——— Unciam semis.
Contusa infunde in
Succi Arthanitæ sive Cyclaminis —— Libris tribus:
Cucumeris agrestis - Lib. una.
Infusis adde
Olei Irini ——— Libras duas:
Butyri recentis - Libram unam.
Macera per dies octo, coque lento igne ad consumptionem humiditatis, cola & exprime, expresso adde
Ceræ flavæ —— Uncias quinque
Fellis Bovini ——— Unciam unam.
Ferveant simul ad ceræ liquefactionem: dein remove ab igne, & adde
Sagapeni Aceto dissoluti Unc. unam.
Ultimo, quæ sequuntur, subtiliter pulverisata insperge:
Diacrydii,
Aloes Hepaticæ,
Foliorum Laureolæ,
Turpethi,
Pulpæ Colocynthidos ana Unc. unam:
Salis Gemmei - Drachmas quatuor & semis:
Myrrhæ,
Piperis longi,
Euphorbii,
Zingiberis,
Florum Chamæmeli - ana Drachmas tres.
Misce, & fiat secundum artem Unguentum.
Stomacho applicitum vomitu purgat, hypogastrio illitum alvum dejicit, hydropicis prodest, vermes necat & educit.

UNGUENTUM DE ARTHANITA MINUS

M E S U Æ.

℞. Succi Arthanitæ,
Ebuli,
Radicum Filicis, - ana Uncias novem:
Aceti acerrimi -- Unciam unam:
Olei Irini ——— Libras duas.
Coque simul ad consumptionem humiditatis, cola, & adde
Ceræ flavæ —— Libram semis:
Oesypi humidi - Drach. quinque.
Liquefactis omnibus, & ab igne remotis adde

Ammoniaci Aceto dissoluti,
Bdellii similiter præparati, - ana Drachmam unam & semis.
Ultimo, quæ sequuntur, in pulverem redacta insperge:
Sumitatum Tamarisci - Unc. duas:
Corticum radicis Capparum - Unciam semis.
Misce, & fiat Unguentum ex lege artis.
Splenis tumores etiam scirrhosos mollit, strumas dissolvit.
Hoc adhibeant Pharmacopœi, quandocumque Unguentum de Arthanita simpliciter præscriptum fuerit.

UNGUENTUM NERVINUM.
PHARMACOPOEIÆ AUGUSTANÆ.

℞. Adipis Humani,
Canini,
Felini, - ana Unciam semis:
Olei Hyperici,
Lumbricorum,
Vulpini,
Anethini, - ana Uncias tres:
Terebinthinæ distillati - Unciam unam:
Terebinthinæ Venetæ —— Uncias quatuor:
Liquefactis simul omnibus insperge, quæ sequuntur, subtiliter pulverisata:
Foliorum Salviæ,
Ivæ Arthericæ,
Majoranæ,
Rorismarini,
Menthæ,
Rutæ,
Anethi,
Lavandulæ,
Hyperici,
Primulæ veris,
Florum Chamæmeli,
Meliloti,
Radicum Pyrethri - ana Drach. duas:
Caccarum Juniperi,
Lauri, - ana Unc. unam:
Mastiches —— Unciam semis:
Benzoini —— Drachmas sex.
Misce, & fiat Unguentum.
Frigidos nervorum morbos tollit, eorumque doloribus levamen affert.

UNGUENTUM MARCIATON.
NICOLAI SALERNITANI.

℞. Foliorum Lauri —— Libras tres:
Rutæ - Lib. duas & semis:
Majoranæ —— Lib. duas:
Rorismarini —— Libram unam & semis:
Myrti —— Libram unam:
Ebuli,
Balsamitæ,
Ocimi, - ana Lib. semis.
Contusa infunde in
Vini albi generosi - Lib. duodecim.
Macera per dies quinque in vase clauso, postea superadde
Olei Olivarum antiqui - Lib. octo.
Coque ad consumptionem humiditatis, cola & exprime: expresso adde
Butyri recentis - Unc. unam & semis:
Adipis Ursini,
Gallinacei,
Anserini, - ana Unc. unam:
Medullæ Cervinæ,
Styracis,
Thuris, —— ana Unciam semis:
Mastiches —— Unciam unam:
Olei Nardini —— Uncias duas:
Ceræ albæ —— Libr. tres.
Omnibus simul lento igne liquatis, fiat Unguentum secundum artem.
Podagricis confert, nephriticis, ischiadicis, itemque ad vitia & dolores nervorum.

UNGUENTUM AREGON
NICOLAI SALERNITANI.

℞. Foliorum Majoranæ,
Rorismarini,
Serpilli,
Ru-

Rutæ, - ana Uncias quatuor & semis:
Lauri,
Salviæ,
Sabinæ, - ana Unc. tres:
Pulicariæ majoris,
minoris, - ana Uncias quatuor:
Calaminthæ - Uncias sex:
Laureolæ, Unc. novem:
Radicum Cucumeris agrestis,
Ari, -- ana Uncias quatuor & semis:
Bryoniæ -- Uncias tres.

Infunde in
Olei Olivarum -- Libris quinque.

Macera per dies octo: coque ad consumptionem humiditatis, cola & exprime: expresso adde
Butyri recentis - Uncias quatuor:
Adipis Ursini,
Olei Laurini, —— ana Unc. tres:
Ceræ albæ —— Uncias quindecim.

Liquatis simul omnibus affunde
Petrolei ——— Unciam unam:
Olei Moscellini, vel loco illius
Nardini —— Unciam semis.

Ultimo, quæ sequuntur, ritè pulverisata insperge:
Zingiberis,
Pyrethri,
Euphorbii,
Piperis nigri, --- ana Unc. unam:
Mastiches,
Thuris, ——— ana Drachmas sex.

Misce, & fiat Unguentum.

Convulsionibus ac resolutionibus partium, dolori etiam colico & nephritico prodest.

UNGUENTUM AGRIPPÆ

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Radicum recentium Bryoniæ - Libras duas:
Cucumeris agrestis -- Libram unam:
Radicum recentium Scillæ —— Libram semis:
Iridis - Uncias tres:
Filicis,
Ebuli,
Tribulorum aquaticorum virentium, —— ana Uncias duas.

Contusa omnia infunde in
Olei Olivarum -- Libris quatuor.

Macera per dies octo, coque ad consumptionem humiditatis, cola cum forti expressione: expresso adde
Ceræ albæ --- Uncias quindecim.

Liquefiat in Oleo ad perfectam mistionem, & justam consistentiam Unguenti.

Hydropi, ædemati, urinæ suppressioni, ac nervorum affectibus prodest.

UNGUENTUM DIALTHÆA

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Radicum Althææ - Libram unam:
Seminum Lini,
Fœni-græci, -- ana Libram semis.

Contusa infunde in Aquæ fontis Libris octo: macera per triduum, coque ad extractionem mucilaginis, cola & fortiter exprime: expresso adde
Olei Olivarum -- Libras quatuor.

Coque ad humiditatis consumptionem, iterum cola, & adde
Ceræ flavæ -- Uncias quindecim:
Terebinthinæ Venetæ - Unc. duas:
Resinæ Pini ——— Uncias sex.

Liquefactis omnibus & percolatis, fiat Unguentum secundum artem.

Emolliendi vim habet, maturandi, & humectandi.

UNGUENTUM DIGESTIVUM.

℞. Terebinthinæ Venetæ,
Olei Olivarum, - ana Libr. unam:
Ceræ albæ ——— Uncias octo:
Li-

℞ Liquatis simul omnibus, fiat Unguentum.

Usus notissimus est, & patet ex nomine.

UNGUENTUM BASILICON
Mesuæ.

℞. Olei Olivarum —— Libras duas:
Picis græcæ,
Resinæ Pini,
Ceræ flavæ, - ana Uncias quatuor.
Liquefacta omnia simul percolentur, & agitentur, ut fiat Unguentum justæ consistentiæ.

Ulcera phlegmone carentia tergit, & carne replet.

UNGUENTUM RESINUM.

℞. Olei Olivarum,
Terebinthinæ Venetæ,
Resinæ Pini, - ana Uncias tres:
Ceræ flavæ ——— Uncias duas.
Cera & Resina in Oleo liquefactis, & percolatis, ultimo Terebinthinam affunde, ut fiat Unguentum.

Cava ulcera carne implet.

UNGUENTUM GRATIA DEI
Petri de Argillata.

℞. Foliorum Betonicæ,
Verbenæ,
Consolidæ majoris,
minoris,
Centaurii minoris,
Pimpinellæ,
Hyperici,
Gratiolæ,
Pastinacæ silvestris, - ana Manipulum unum.
Contunde, & macera in
Vini albi ——— Libra semis:
Olei Olivarum —— Libris tribus,
Coque ad consumptionem humiditatis, cola & fortiter exprime: expresso adde
Ceræ flavæ ——— Libram unam:
Resinæ Pini ——— Unciam semis:
Terebinthinæ Venetæ - Unc. tres.
Liquefactis omnibus, & percolatis admisce
Ammoniaci Aceto dissoluti — Uncias sex:
Galbani similiter præparati - Unciam semis.
Ultimo insperge, quæ sequuntur, in pulverem redacta:
Thuris,
Mastiches,
Myrrhæ,
Radicum Aristolochiæ rotundæ, ——— ana Unciam semis.
Misce, & fiat Unguentum ex lege artis.

Contusis efficaciter medetur, carnem restituit, & ulcera consolidat.

UNGUENTUM DE BETONICA
Jacobi de Carpo.

℞. Foliorum Betonicæ,
Matrisilvæ,
Salviæ, - ana Unc. tres.
Contunde, & macera per dies octo in
Olei Rosati ——— Libra una.
Bulliant lento igne ad consumptionem humiditatis, cola, & fortiter exprime: expresso admisce
Resinæ Pini,
Terebinthinæ Venetæ, - ana Libras tres:
Elemi — Unciam unam & semis:
Misce, & fiat Unguentum secundum artem.

Efficaciter prodest vulneribus capitis, quæ abstergit, & carne implet.

UNGUENTUM DE NICOTIANA.

℞. Succi Nicotianæ ——— Libras sex:
Olei Olivarum ——— Libras tres.
Bulliant lento igne ad humiditatis evaporationem: dein cola, & adde
Ceræ

Ceræ flavæ,
Resinæ Pini repurgatæ, ——— ana Uncias octo.

Liquefactis simul omnibus, &, si opus fuerit, iterum colatis affunde

Terebinthinæ Venetæ - Libr. unam:
Olei Hyperici ——— Uncias sex.

Misce, & fiat Unguentum ex lege artis.

Ulcera chironia, depascentia, antiqua, & mali moris potenter curat.

UNGUENTUM APOSTOLORUM

AVICENNÆ.

℞. Terebinthinæ Venetæ,
Resinæ Pini,
Ammoniaci, - ana Drachmas quatuordecim:
Thuris,
Bdellii,
Radicum Aristolochiæ longæ, - ana Drachmas sex:
Myrrhæ,
Galbani, - ana Drachmas quatuor:
Opopanacis,
Viridis Æris, -- ana Drach. duas:
Lithargyrii —— Drachmas novem:
Ceræ albæ ——— Unc. quatuor:
Olei Olivarum ——— Libras duas.

Lithargyrium in Olei portione blando igne commisce ad perfectam nutritionem; tum sensim Olei reliquum affunde, & Ceram, & Resinam minutim concisas, ut simul liquentur: his ab igne remotis adjunge Gummi sive lacrymas non pulverisabiles, Aceto dissolutas, & cum Terebinthina permistas; reliqua deinde insperge subtiliter pulverisata, & ultimo Viride Æris.

Misce, ut fiat Unguentum ex lege artis.

Efficax est ad vulnera & ulcera contumacia; fistulas absumit, carnem mortuam separat, amissam reparat.

UNGUENTUM DAMASCENUM.

℞. Unguenti Resini -- Libram unam:
Viridis Æris ——— Unciam semis.

Misce ad ignem lentum ex lege artis.

Ulcera detergit, fungosam carnem & superfluam absumit.

UNGUENTUM ÆGYPTIACUM

MESUÆ.

℞. Mellis despumati - Libram unam:
Aceti Rosati ——— Libram semis:
Viridis Æris ——— Uncias quatuor:

Coquantur omnia simul ad consistentiam & similitudinem Unguenti.

Antiqua ulcera & fistulosa tergit, putredinem aufert, carnem excrescentem & mortuam exedit.

UNGUENTUM SATURNINUM.

℞. Terebinthinæ Venetæ - Unc. unam:
Ceræ albæ ——— Unciam semis:
Olei Rosati ——— Uncias duas:

Liquefactis simul ad lentum ignem insperge

Plumbi usti,
Lithargyrii, - ana Unciam unam:
Cerussæ lotæ,
Antimonii crudi, - ana Unc. semis.

Misce, & fiat Unguentum secundum artem.

Exsiccat, refrigerat, & carnem humidam reprimit.

UNGUENTUM ALBUM RHASIS

VULGO

UNGUENTUM PAULI.

℞. Olei Olivarum ——— Libram unam:
Ceræ albæ cum eodem liquefactæ ——— Uncias tres:
Cerussæ ——— Uncias sex.

Mi-

Misce, & fiat Unguentum.

Refrigerat, & leniter adstringit; excoriationibus, levioribusque ambustionibus prodest.

Si ad singulas Unguenti Libras adjeceris
Camphoræ rasæ - Scrupulos quatuor,
& perfecte miscueris, erit Unguentum Album Camphoratum.

UNGUENTUM DE MINIO.

℞. Olei Olivarum —— Libram unam:
Ceræ albæ cum eodem liquefactæ —— Uncias duas:
Minii —————— Uncias sex.
Misce, & fiat Unguentum.

UNGUENTUM DE LYTHARGIRIO
SIVE
NUTRITUM.

℞. Lithargyrii lævigati -- Unc. duas:
Cerussæ ———— Unciam semis.
Misce in mortariolo plumbeo, & affunde per vices
Olei Rosati - Unc. duas & semis:
Aceti optimi —— Unciam unam.
Agita omnia simul, donec pulveres liquorem recte combiberint.

Sarcoticum est, epuloticum, cutisque ulceribus prodest.

UNGUENTUM DE TUTIA.

℞. Succi Solani ———— Uncias octo:
Olei Rosati ——— Uncias decem.
Bulliant simul ad consumptionem humiditatis: adde
Ceræ albæ ———— Uncias duas.
Liquatis simul omnibus insperge
Cerussæ ———— Uncias quatuor:
Plumbi usti,
Tutiæ præparatæ, - ana Unc. duas:
Thuris subtiliter pulverisati - Unciam unam.
Misce, & fiat Unguentum.

Erysipelata siccat, ulcera sordida purgat, carne replet, & ad cicatricem perducit.

UNGUENTUM DE CALCE
AVICENNÆ.

℞. Olei Rosati ———— Libras duas:
Ceræ albæ,
Calcis vivæ Aqua Rosarum septies lotæ, - ana Uncias tres.
Fiat Unguentum ex lege artis, cujus præscripta quælibet portio ante usum malaxetur cum sufficienti quantitate Albuminis Ovi recentis.

Ambustis, erysipelatibus, & antiquis tibiarum ulceribus prodest.

UNGUENTUM AD SCABIEM.

℞. Unguenti Rosati -- Uncias duas:
Olei Laurini,
Florum Sulphuris,
Salis Marini subtiliter pulverisati, —— ana Unciam semis.
Misce omnia simul, & fiat Unguentum.

Scabiem citissime exsiccat, sed maxima cautione administrandum.

UNGUENTUM AD TINEAM.

℞. Laminarum Scillæ recentis — Libram unam.
Infunde in
Olei Olivarum —— Libris duabus.
Coque ad humiditatis consumptionem, cola & exprime: expresso adde
Resinæ Pini repurgatæ - Libr. semis:
Ceræ albæ - Unc. unam & semis.
Liquefactis simul omnibus insperge
Lithargyrii, -- ana Unciam unam & semis:
Viridis Æris ———— Uncias duas.
Misce, & fiat unguentum secundum artem.

Ad achores, crustas, & manantia capitis ulcera.

UN-

UNGUENTUM AD STRUMAS

BARBETTE.

℞. Cerussæ lævigatæ cum Spiritu Vini subactæ - Unciam unam:
Aluminis rupei -- Unciam semis:
Salis marini —— Drachmas duas:
Olei Laurini —— Unciam unam.
Pulverisatis pulverisandis, fiat Unguentum ex lege artis.

Patet usus ex nomine.

UNGUENTUM DE STAPHIDE-AGRIA

JACOBI MANLII.

℞. Seminum Staphidis-agriæ pulverisatorum,
Saponis Veneti tenuiter rasi, - ana Uncias duas:
Mercurii crudi - Unciam unam & semis:
Terebinthinæ - quantum sufficit ad Mercurii extinctionem:
Axungiæ Porcinæ -- Uncias tres.
Agitatis simul omnibus, ac rite permistis, fiat Unguentum.

Ad pediculos enecandos.

UNGUENTUM MERCURIALE.

℞. Axungiæ Porcinæ præparatæ - Libram unam:
Terebinthinæ Venetæ - Unc. unam:
Mercurii crudi —— Uncias duas.
Mercurium cum Terebinthina extingue, & exacte simul omnibus in mortario marmoreo permistis, fiat Unguentum.

Usus ad luem veneream exstirpandam.

UNGUENTA BALSAMICA.

BALSAMUM ARCÆI.

℞. Terebinthinæ Venetæ,
Elemi,
Sebi Ovilli, --- ana Uncias duas:
Olei Hyperici --- Unciam semis:
Ceræ albæ —— Drachmas duas.
Omnibus lento igne simul liquefactis, & percolatis, fiat Unguentum sive Balsamum.

Feliciter usurpatur in capitis vulneribus.

BALSAMUM LOCATELLI.

℞. Olei Olivarum,
Terebinthinæ Aqua Rosarum lotæ, - ana Libram unam:
Ceræ flavæ —— Uncias quatuor.
Liquatis ad ignem lentum adde
Vini Malvatici —— Libram unam.
Bulliant ad consumptionem humiditatis: vase ab igne remoto, admisce
Olei Hyperici —— Uncias duas:
Balsami Peruviani - Unciam unam & semis:
Santali rubri subtiliter pulverisati —— Unciam unam.
Agita usque ad refrigerationem, ut fiat Balsamum.

Interne adhibetur ad ulcuscula pulmonum tergenda, & consolidanda.

DOSIS a Drachma una ad Drachmas tres.

LINIMENTA.

LINIMENTUM DE SPERMATE CETI.

℞. Spermatis Ceti - Drachmam unam & semis:
Ceræ albæ —— Drachmas tres:
Olei Amygdalarum dulcium - Unciam unam.

Liquefcant fimul blando calore, & fiat Linimentum.

Mammarum duritiem mollit, lac coagulatum refolvit.

LINIMENTUM AD SCABIEM NON SULPHURATUM.

℞. Terebinthinæ Aqua Rofarum lotæ — Uncias duas:
Succi Aurantiorum — Unc. unam & femis:
Vitellos Ovorum - Numero duos:
Butyri recentis -- Unciam unam:
Olei Rofati —— Unciam femis.

Commiftis fimul omnibus in mortariolo, fiat Linimentum.

Tutiffime adhibetur ad fcabiei pruritum leniendum.

LINIMENTUM OPHTHALMICUM.

℞. Butyri recentis Aqua Euphrafiæ pluries abluti - Unc. quatuor:
Tutiæ præparatæ - Unciam femis.

Mifce, & fiat Linimentum.


Ad oculos prurientes, lippitudinem, ac puftulas palpebrarum.

LINIMENTUM SATURNINUM.

℞. Plumbi ufti,
Oculorum Cancrorum præparatorum, - ana Drachmas tres:
Olei Rofati —— Uncias tres:
Succi Solani —— Uncias duas.

Plumbum Oleo nutritum diluatur Succo per vices affufo in mortariolo plumbeo: ultimo admifceatur Oculi Cancrorum, & fiat Linimentum fecundum artem.

Ad herpetes, eryfipelata, & ulcera depafcentia commode adhibetur.



SE-

SECTIO XV.

QUÆ EST

DE EMPLASTRIS MOLLIBUS ET CATAPLASMATIS.

EMPLASTRA MOLLIA.

EMPLASTRUM DE MELILOTO MESUÆ.

℞. Ceræ flavæ ——— Uncias sex:
Sebi Caprini,
Refinæ Pini - ana Unc. duas & femis:
Olei de Majorana,
de Lavandula, — ana Uncias quindecim.

Liquefac omnia fimul ad lentum ignem, & cola per linteum rarum: colatis admifce

Pulpam Ficuum pinguium — Numero duodecim,

extractam fecundum artem, adhibita fufficienti quantitate Decocti florum Chamęmeli, Meliloti, & Fœni græci. Infperge poftea, quæ fequuntur, per gradus pulverifata:

Florum Meliloti —— Uncias fex:
Chamæmeli,
Seminum Fœni græci,
Ammeos,
Baccarum Lauri,
Summitatum Majoranæ,
Abfinthii,
Radicum Althææ,
Apii,
Ireos Florentinæ,
Cyperi Orientalis,
Cardamomi enucleati,
Nardi Indicæ,
Cafiæ Ligneæ, — ana Drachmam unam & femis.

Ultimo adde infrafcripta invicem prius commifta:

Ammoniaci Aceto foluti - Drachmas decem:
Bdellii fimiliter præparati,
Styracis Oleo Spicæ liquefactæ, — ana Drachmas quinque:
Terebinthinæ Venetæ — Unciam unam & femis.

Mifce omnia, fortiter agitando, & fiat Emplaftrum molle.

Ventriculi, hepatis, lienis, ac reliquorum vifcerum duritiei molliendæ plurimum confert.

EMPLASTRUM DE AMMONIACO FORESTI.

℞. Olei Irini ——— Uncias fex:
Unguenti Dialthæa - Drach. duas:
Adipis Anatini,
Anferini,
Gallinacei, - ana Drachmam unam & femis:
Mucilaginis feminum Fœni greci,
Lini, — ana Unciam unam.

Co-

Coque igne moderato ad humiditatis absumptionem, & adde
Ceræ flavæ ——— Uncias duas:
Resinæ Pini —— Drachmas sex.
Liquefactis simul omnibus, colatis, & ab igne sepositis adde infrascripta, invicem prius commista:
Ammoniaci Aceto dissoluti - Unciam semis:
Galbani,
Bdellii, - similiter præparatorum ana Drach. unam:
Emplastri de Meliloto - Lib. semis.
Ultimo insperge, quæ sequuntur, subtiliter pulverisata:
Radicum Bryoniæ,
Ireos Florentinæ, - ana Drachmas duas,
Furfuris Triticei —— Unc. semis.
Misce, & fiat Emplastrum molle ex lege artis.
Coctionem ac digestionem promovet, inflammationem tollit, indurata emollit, ulcera abstergit & consolidat.

EMPLASTRUM DE GALBANO

MYNSICHT.

℞. Emplastri de Meliloto,
Massæ Cerati Diachylon simplicis, —— ana Unc. tres:
Ceræ flavæ ——— Uncias duas.
Liquefactis, & ab igne remotis adde
Galbani Aceto dissoluti ac præparati - Uncias sex:
Terebinthinæ Venetæ - Unc. unam.
Ultimo insperge
Croci subtiliter pulverisati - Drach. sex.
Misce, & fiat secundum artem Emplastrum molliusculum.
Tumores duros mollit, vehementes partium dolores sedat, strumas recentes & inveteratas digerit, concoquit, & resolvit.

EMPLASTRUM DE CICUTA

SCHRODERI.

℞. Cicutæ cum floribus & seminibus exsiccatæ, & pulverisatæ —— Uncias novem:
Succi expressi ejusdem - Unc. quatuor:
Olei de Capparibus - Lib. unam & semis:
Irini ——— Uncias sex.
Digere omnia simul per dies quatuor, coque ad consumptionem humiditatis, cola & fortiter exprime: expresso adde
Ceræ flavæ - Unc. quatuor & semis.
Liquefactis omnibus, & simul commistis, fiat Emplastrum molle.
Lienem obstructum aperit, roborat, ejusque duritiem emollit.

EMPLASTRUM DE BACCIS LAURI

MESUÆ.

℞. Baccarum Lauri - Uncias duas:
Thuris,
Mastiches,
Myrrhæ, - ana Unciam unam:
Cyperi Orientalis,
Costi ——— ana Unciam semis:
Pulverisata omnia commisce cum
Mellis despumati - Unciis novem.
Adde
Olei Laurini,
Ceræ flavæ cum eo liquefactæ,
Terebinthinæ, - ana Unc. semis.
Misce, & fiat Emplastrum molle.
Ventriculi, intestinorum, hepatis, & aliorum viscerum dolorem a flatibus ortum mitigat.

EM-

EMPLASTRUM DE CRUSTA PANIS MONTAGNANÆ.

℞. Crustæ Panis tostæ, per dimidiam horam in Aceto maceratæ - Uncias duas:
Farinæ Hordei - Unciam unam:
Specierum Emplastri de Crusta Panis - Drachmas sex:
Olei Mastichini,
Cydoniorum - ana Unc. unam.
Misce omnia simul, & fiat igne Emplastrum molle, ex tempore parandum.

Vomitum efficaciter sistit, & iis qui cibum retinere nequeunt.

CATAPLASMATA.

CATAPLASMA DE NIDO HIRUNDINIS.

℞. Pulpæ Cassiæ secundum artem extractæ - Unciam unam & semis:
Nidi Hirundinis pulverisati - Drachmas sex:
Olei de Floribus Nymphææ - quod satis fuerit.
Misce pro Cataplasmate.

In angina commendatur, ad resolvendum.

CATAPLASMA AD PLANTAS PEDUM.

℞. Fermenti acris,
Saponis nigri, - ana Unc. unam & semis:
Seminum Sinapi - Uncias quatuor:
Salis Prunellæ - Drachmam unam:
Herbæ Rutæ contusæ - Pugillum ——— unum:
Aceti acerrimi - quantum sufficit.
Misce, & fiat Cataplasma.

Usus in soporosis affectibus pro stimulo.

SINAPISMUS DAMOCRATIS.

℞. Caricarum pinguium - Lib. semis.
Macera per diem in sufficienti quantitate Aquæ calentis: fortiter expressas tunde in formam Cataplasmatis, & adde
Seminum Sinapi optime contusorum - Unc. tres.
Misce, & fiat Cataplasma vel Sinapismus.

SINAPISMUS COMMUNIS.

℞. Seminum Sinapi rite contusorum —— Uncias tres.
Fermenti acris - Libram semis.
Adhibito Aceto forti, ex arte fiat Cataplasma.

Sinapismi utriusque usus ad revellendum & resolutas partes excitandas.

PASTA VESICATORIA.

℞. Cantharidum - Drachmas quatuor:
Euphorbii ---- Drachmas duas:
Fermenti acris ---- Uncias tres.
Pulverisatis pulverisandis, cum sufficienti quantitate Aceti Scillitici fiat Cataplasma ex lege artis.

SECTIO XVI.

QUÆ EST

DE CERATI

SIVE

EMPLASTRIS SOLIDIS.

Quæ ex communi usu apud nos Cerata nuncupavimus a suis pleraque Auctoribus Emplastra appellata sunt.

CERATUM DIACHALCITEOS

SIVE DIAPALMA.

℞. Olei Olivarum —— Libras tres:
Axungiæ Porcinæ veteris - Lib. duas.
Leni calore simul liquatis insperge
Lithargyrii lævigati - Libras tres.
Agita usque ad perfectam Lithargyrii nutritionem: coque igne mediocri, & adde
Vitrioli ad rubedinem calcinati - Uncias quatuor.

Rursus coque ad justam spissitudinem, nunquam intermissa agitatione; massam deinde semirefrigeratam supra tabulam projice, ut fiant cylindri sive magdaleones.

Valide adstringit, & humorum affluxum cohibet: cruentis vulneribus, ambustis, & contusis utiliter admovetur.

CERATUM ALBUM DE CERUSSA.

℞. Olei Olivarum,
Cerussæ lævigatæ, - ana Lib. duas.

Misce, agita, & coque igne moderato ad justam consistentiam: sub finem adde
Ceræ albæ —— Uncias duas;
& fiat Ceratum secundum artem.

Refrigerat, exsiccat, & cutis productionem accelerat.

CERATUM DE MINIO.

℞. Olei Olivarum —— Libras duas:
Minii —— Libram unam.
Coque ad justam consistentiam Cerati.

Tibiarum ulcera ad cicatricem perducit.

CERATUM NORIMBERGENSE.

℞. Olei Rosati —— Uncias octo:
Minii —— Libram unam:
Aquæ fontis - Unc. quatuordecim.

Coque simul lento igne ad humiditatis evaporationem & ultra, dum massa fiat obscure rubra vel nigricans: semirefrigeratæ adde
Camphoræ rasæ - Drachmas sex.
Misce, & fiat Ceratum ex lege artis.

Nervosas partes roborat, tumores resolvit, ulcera exsiccat, & ad cicatricem ducit.

CE-

CERATUM DE LITHARGYRIO.

℞. Olei vetustissimi - Lib. duas & semis:
Aceti acerrimi —— Libram, semis:
Lithargyrii lævigati - Libram unam.
Coque omnia simul ad justam consistentiam: in fine adde
Ceræ flavæ ——— Uncias tres.
Fiat Ceratum secundum artem.
Ulcera difficilia curat, cruenta glutinat, fistulas resolvit.

CERATUM PRO FONTICULIS.

℞. Cerati de Lithargyrio - Lib. unam:
Ceræ albæ,
Terebinthinæ. - ana Unciam unam.
Liquefactis ad lentum ignem insperge
Ireos Florentinæ subtiliter pulverisatæ - Uncias duas.
Misce, & ab igne remove: refrigescenti adde
Benzoini pulverisati —— Unciam unam & semis.
Reformetur Ceratum ex arte.
Attrahit, pravumque odorem cohibet.

CERATUM SATURNINUM

MYNSICHT.

℞. Sebi Hircini,
Ceræ albæ, -- ana Unciam unam & semis:
Terebinthinæ —— Drachmas sex.
Ad lentum ignem liquefactis insperge, quæ sequuntur, subtiliter pulverisata:
Plumbi usti ——— Uncias duas:
Cerussæ,
Lapidis Calaminaris —— ana Unciam semis:
Pompholygos,
Tutiæ, —— ana Drachmas duas:
Myrrhæ,
Mastiches,
Thuris, -- ana Drachmam unam:
Aloes Hepaticæ,
Camphoræ,
Nitri, —— ana Drachmam semis.
Misce, & fiat Ceratum ex arte.
Valet contra omnis generis ambusta, inflammationes, ac tumores; vulnera etiam & ulcera mali moris abstergit, & carne implet.

CERATUM STYPTICUM

CROLLII.

℞. Olei Olivarum,
Seminum Lini, —— ana Libram unam & semis:
Minii,
Lapidis Calaminaris, —— ana Libram semis:
Lithargyrii ——— Libram unam.
Coque simul ex arte ad humiditatis evaporationem; deinde sume
Ceræ flavæ,
Picis Græcæ - ana Libram unam:
Sandarachæ ——— Libram semis.
Liquefcant simul modico igne, una cum
Olei Laurini ——— Unciis sex.
Fiat accurata omnium mistio; & vase ab igne remoto, quæ sequuntur, inter se pariter commista adjunge:
Galbani,
Ammoniaci,
Sagapeni,
Opopanacis,
Bdellii, -- Aceto dissolutorum ana Uncias tres:
Terebinthinæ —— Libram semis.
Dein pulverisata insperge:
Thuris,
Myrrhæ,
Aloes Hepaticæ,
Radicum Aristolochiæ rotundæ, longæ,
Succini - ana Unc. unam & semis:
Mumiæ,
Magnetis,

Lapidis Hæmatitis,
Coralliorum rubrorum,
albororum,
Matris Perlarum,
Sanguinis Draconis,
Terræ Sigillatæ,
Vitrioli albi - ana Unciam unam.
Florum Antimonii,
Croci Martis adstringentis —— ana Unciam semis.

Ultimo superadde
Camphoræ Oleo Laurino dissolutæ —— Unciam unam.

Misce, & fiat Ceratum secundum artem.

Vulneribus punctatis, morsibus animalium, & ulceribus prodest.

CERATUM MANUS DEI CODICIS PARISIENSIS.

℞. Olei Olivarum —— Libras duas:
Lithargyrii lævigati - Libram unam.
Agita simul in cacabo amplo ad perfectam nutritionem, deinde affunde
Aquæ fontis —— Libram unam.
Coque ad justam Ceratii spissitudinem, & adde
Ceræ flavæ —— libram semis:
qua liquefacta, remove cacabum ab igne, & adde,
quæ sequuntur, invicem prius commista:
Galbani,
Ammoniaci,
Sagapeni,
Opopanacis, —— Aceto dissolutorum ana Uncias tres:
Terebinthinæ —— Uncias tres:
Olei Laurini —— Unciam unam & semis.

Ultimo pulverisata insperge:
Lapidis Calaminaris,
Magnetis,
Radicum Aristolochiæ longæ,
rotundæ,
—— ana Unciam unam:
Thuris,
Mastiches, —— ana Uncias duas.

Misce, & fiat Ceratum ex lege artis.

Detergit, mundificat, mollit, resolvit, roborat, & exsiccat: tumoribus, contusionibus, & ulceribus omnis generis confert.

CERATUM SACRUM.

SIVE

DIADICTAMNUM GALENI.

℞. Olei Olivarum veteris - Lib. duas:
Lithargyrii —— Libram unam.
Post sufficientem agitationem coque lento igne ad justam consistentiam, & adde
Ceræ flavæ —— Uncias tres:
Propoleos —— Unciam unam;
quibus liquefactis, vas ab igne remove, & adde, quæ sequuntur, prius inter se commista:
Ammoniaci Aceto dissoluti - Unciam unam & semis:
Galbani similiter præparati - Unciam unam:
Terebinthinæ —— Libram semis.

Ultimo pulverisata insperge:
Summitatum Dictamni Cretici - Drachmas decem:
Radicum Aristolochiæ longæ,
Aloes Hepaticæ, —— ana Unciam unam:
Thuris -- Unciam unam & semis:
Radicum Gentianæ - Drachmas sex:
Viridis Æris —— Unciam unam:
Squamæ ejusdem præparatæ - Uncias duas & semis.

Misce, & fiat Ceratum.

Valet ad recentia vulnera cruenta, nervorum præcisiones, ulcera depascentia, contusa, parotides, & venenatos animalium morsus.

CERA-

CERATUM BARBARUM

PAULI ÆGINETÆ.

℞. Bituminis Judaici,
Picis Navalis,
Resinæ Pini, - ana Libram unam:
Terebinthinæ,
Ceræ flavæ, --- ana Uncias duas.
Liquefiant simul lento igne: interim sume
Lithargyrii ——— Unciam unam:
Cerussæ —— Unc. unam & semis:
Olei Olivarum veteris - Unc. tres:
Aceti acerrimi --- Unciam unam.
Coque ad justam consistentiam, & misce paullatim cum supradictis Resinis & Bitumine, liquefactis & percolatis. Remove ab igne, & insperge, quæ sequuntur, subtiliter pulverisata:
Zingiberis,
Thuris,
Opopanacis, —— ana Uncias duas.
Misce, & fiat Ceratum.
Cruentis vulneribus præcipue sutura conjunctis utile est, fracturisque, ad callum obducendum.

CERATUM SPARADRAPPUM.

℞. Unguenti Populeon - Libram semis:
Rosati —— Uncias tres:
Olei Rosati - Libr. unam & semis:
Axungiæ Porcinæ --- Uncias duas & semis:
Adipis Vitulini —— Uncias octo.
Liquatis affunde
Succi Plantaginis,
Solani, --- ana Uncias tres.
Bulliant ad consumptionem succorum, &, facta colatura, adde
Cerussæ ———— Uncias sex:
Lithargyrii ——— Uncias quatuor:
Minii,
Terræ Sigillatæ, - ana Drachmas decem.
Agita & coque ad justam consistentiam: ultimo superadde
Ceræ albæ ——— Uncias tres:
Camphoræ rasæ —— Drach. unam.
Misce, ut fiat Cerati massa, cui etiamnum calenti immerge telam vetustate detritam, sed tamen mundam, quæ utrinque Cerato obducta erit *Sparadrappum*, & in usum servabitur.
Ulcera maligna, depascentia, phagedænica, & curatu difficilia expurgat, & consolidat.

CREATUM DE RANIS CUM MERCURIO

JOANNIS DE VICO.

℞. Axungiæ Porcinæ,
Adipis Vitulini, - ana Libr. unam:
Vini generosi —— Libras quatuor.
Incalescant simul ad liquefactionem Adipum: liquatis immitte
Ranas viventes - Num. duodecim:
Lumbricorum —— Uncias septem.
Decoque ad consumptionem tertiæ partis Vini, & adde
Foliorum Matricariæ,
Comarum Stœchados,
Schœnanthi, - ana Manipulum unum.
Evaporato Vino, affunde
Adipis Viperini - Uncias quinque:
Olei Chamæmelini,
Anethini,
de Lavandula,
de Liliis albis,
Succi Radicum Enulæ Campanæ,
Ebuli, -- ana Uncias quatuor:
Olei Laurini ——— Uncias tres.
Iterum coque leni calore ad reliquæ humiditatis consumptionem: cola cum forti expressione: in expresso Oleo dissolve
Lithargyrii ——— Libras duas.
Misce & agita ad perfectam nutritionem Lithargyrii: coque ad justam consistentiam, & adde

Ceræ flavæ ——— Libram unam; qua liquefacta, & vase ab igne remoto, admisce

Terebinthinæ —— Uncias quatuor:
Styracis liquidæ —— Uncias tres:
Mercurii cum Terebinthina supradicta, & Styrace extincti - Unc. octo.

Ultimo, quæ sequuntur, rite pulverisata insperge:

Thuris ——— Drachmas viginti:
Euphorbii —— Drachmas decem:
Croci ———— Drachmas duas.

Misce & agita usque ad remissionem caloris, & fiat ex lege artis Ceratum.

Dolores artuum a lue venerea ortos lenit, strumosos tumores ab eadem causa productos mollit, ac resolvit.

Paratur aliquando Ceratum hoc sine Mercurio, aliquando cum duplicata, immo triplicata, & quadruplicata dosi Mercurii.

CERATUM VIPERINUM.

℞. Unguenti Populeon - Libr. unam:
Adipis Viperini —— Uncias tres.

Liquatis simul ad lentum ignem admisce

Lithargyrii —— Uncias quatuor:
Minii ——— Unciam unam.

Coque ad justam consistentiam, & adde

Picis Græcæ ——— Uncias sex:
Ceræ albæ ——— Uncias duas.

Ultimo insperge

Spinarum Viperinarum subt. pulv. —— Uncias duas.

Misce, & fiat Ceratum.

Tumores duros discutit, tophos gummosos emollit, ac resolvit.

CERATUM NERVINUM ZWELFFERI.

℞. Summitatum & Fol. Rorismarini,
Betonicæ,
Centaurii minoris, - ana Manipulum unum:
Lumbricorum terrestrium - Uncias quatuor:
Radicum Rubiæ -- Drach. decem:
Foliorum Hyperici,
Summitatum maturescentium ejusdem, - ana Manipulum unum.

Contunde, & macera in

Vini austeri,
Aceti acerrimi, - ana Libris duabus.

Coque ad medietatis consumptionem: cola cum forti expressione; deinde sume

Olei Rosati,
Chamæmelini, - ana Uncias duas & semis:
Seminum Lini,
Olivarum,
Terebinthinæ distillati, - ana Unciam unam & semis:
Lithargyrii ——— Uncias sex:
Minii ———— Uncias duas.

Coque lento igne, superfundendo de superiori decocto, donec totum consumptum fuerit; servatis tantum Unciis duabus vel tribus pro lacrymarum dissolutione. Post humiditatis evaporationem adde infrascripta simul liquefacta & percolata:

Sebi Hircini,
Vitulini, --- ana Uncias duas & semis:
Ceræ flavæ ——— Uncias tres:
Picis Navalis,
Resinæ Pini, - ana Unciam unam & semis:
Elemi ——— Drachmas decem.

Commistis omnibus, & vase ab igne remoto, adde, quæ sequuntur, pariter inter se mista:

Sagapeni,
Ammoniaci,
Bdellii, - in residuo decocti dissolutorum --- ana Drach. tres.

Ultimo insperge

Mastiches pulverisatæ -- Unciam unam & semis:

Misce, & fiat Ceratum.

Nervorum affectibus prodest, unde nomen.

CE-

CERATUM DIABOTANUM.

BLONDELII.

℞. Foliorum vel Summit. recentium cum radicibus
Bardanæ,
Petasitidis,
Calendulæ,
Cicutæ,
Ivæ Arthericæ,
Levistici,
Valerianæ,
Angelicæ,
Enulæ Campanæ,
Raphani rusticani,
Cucumeris agrestis,
Scrophulariæ,
Sempervivi minoris,
Chelidoniæ,
Gratiolæ, -- ana Unc. sex.

Coque in Aquæ communis sufficienti quantitate: decocto colato adde
Succi expressi Cicutæ,
Chelidoniæ,
Sclareæ, - ana Libras quatuor:
Sempervivi minoris —— Libram unam.

Rursus coque in Balneo Maris, ad Extracti solidioris consistentiam: hoc facto accipe
Galbani,
Ammoniaci,
Opopanacis,
Sagapeni, — ana Uncias quatuor.

Dissolve secundum artem in sufficienti quantitate Aceti Scillitici: inspissa leniter ad ignem, & misce cum Extracto supradicto: interim sume
Lithargyrii lævigati - Libras duas:
Olei Oliv. decocti cum Mucilaginibus radicum
Althææ, seminum Lini, & Fœni græci:
de Floribus Meliloti,
de Lumbricis,
de Catellis, - ana Unc. octo:
Aquæ fontis —— Uncias viginti.

Coque simul ex arte ad Cerati paullo solidioris consistentiam: inter coctionem vero, per vices admisce massam supra memoratam Extracti cum Gummi: exacte commistis omnibus, adde
Sulphuris pulverisati - Unc. quindecim;

quo etiam perfecte soluto, affunde, quæ sequuntur, seorsim prius liquefacta & percolata:
Ceræ flavæ,
Styracis liquidæ,
Picis Græcæ, - ana Libram unam.

Facta omnium mistione, cacabum remove ab igne, & massæ semirefrigeratæ pulverisata insperge:
Radicum Ireos Florentinæ,
Cyclaminis,
Ranunculi tuberosi,
Coronæ Imperialis,
Serpentariæ,
Hellebori albi, —— ana Drachmas sex:
Sigilli Salomonis,
Ari, -- ana Unc. unam:
Aristolochiæ longæ,
rotundæ,
Asari, - ana Unc. tres:
Foliorum, vel eorum loco Corticis exterioris Pistaciorum - Drach. tres:
Baccarum Lauri - Unciam semis:
Seminum Angelicæ,
Nasturtii, -ana Drach. sex:
Cumini —— Uncias tres:
Fimi Columbini,
Euphorbii, -- ana Unciam unam:
Thuris,
Mastiches,
Bituminis Judaici, -ana Unc. octo:
Tacamahacæ,
Myrrhæ,
Bdellii, ——— ana Uncias tres:

His omnibus rite permistis, ultimo superadde

Camphoræ rasæ - Unciam unam & semis,
dissolutæ in
Olei de Lateribus - Unciis duabus & semis:
Caryophyllorum - Uncia una.
Misce, & fiat Ceratum ex lege artis.
Potenter digerit ac resolvit; scirrhosis, strumosisque tumoribus molliendis aptissimum habetur.

CERATUM DIACHYLON MESUÆ

VULGO

CERATUM MOLLITIVUM.

℞. Olei Olivarum —— Libras duas:
Lithargyrii lævigati - Libr. unam.
Mucilaginis ex radicibus Althææ, Seminibus Lini, & Fœni græci extractæ —— Libras duas.
Omnia simul rite permista coque lento igne, massam assidue agitando pistillo ligneo, donec tota imbibita fuerit mucilago. Humiditate omni consumpta, adde
Ceræ flavæ —— Uncias tres.
Misce, & fiant, ut artis est, magdaleones.
Tumores emollit ac maturat, vulnera conglutinat.
Mucilaginis extrahendæ ratio eadem ac pro Unguento Dialthæa. Vide pag. 89.

CERATUM DIACHYLON

CUM GUMMI.

℞. Massæ Cerati Diachylon simplicis —— Libras tres:
Bdellii,
Sagapeni, —— ana Unciam unam:
Ammoniaci,
Galbani, —— ana Unciam semis.
Gummi Aceto ex arte dissoluta, & ad melleam spissitudinem cocta admisceantur massæ leni calore mollitæ; & reformetur ex lege artis Ceratum.
Eadem præstat quæ Diachylon simplex, & promptius digerit, ac resolvit.

CERATUM DIACHYLON

CUM ADIPIBUS.

℞. Massæ Cerati Diachylon simplicis —— Libras tres:
Adipis Anserini,
Anatini,
Axungiæ Porcinæ, — ana Uncias duas.
Lento igne liquescant, ac simul agitentur, ut reformetur secundum artem Ceratum.
Maturandi vim habet efficaciorem quam Diachylon simplex.

CERATUM DE MUCILLAGINIBUS

QUIRICI DE AUGUSTIS.

℞. Olei seminum Lini,
de Liliis albis,
Sebi Ovilli, - ana Uncias quatuor.
Liquatis adde
Lithargyrii lævigati - Unc. quatuor:
Mucilaginis ex radicibus Althææ, seminibus Lini, & Fœni græci secundum artem extractæ —— Libram unam.
Misce & coque lento igne, donec mucilago penitus imbibita fuerit: post humiditatis evaporationem adde
Picis Navalis — Unciam unam & semis:
Ceræ flavæ —— Uncias quinque.
Liquefactis omnibus, vas ab igne remove, &, quæ sequuntur, inter se mista superadde:
Ammoniaci,
Opopanacis,
Bdellii - Aceto dissolutorum ana Uncias duas:
Te-

Terebinthinæ - Unc. unam & semis:
Styracis liquidæ — Unc. unam.
Misce, & fiat Ceratum.
Emollit, maturat, resolvit omnem duritiem & inflationem.

CERATUM OXYCROCEUM
NICOLAI SALERNITANI.

℞. Picis Græcæ,
Navalis,
Ceræ flavæ, - ana Unc. quatuor.
Liquefactis simul ad lentum ignem, & vase ab igne seposito, adde, quæ sequuntur, inter se prius commista, & leniter calefacta:
Ammoniaci Aceto dissoluti,
Galbani similiter præparati,
Terebinthinæ, — ana Drachmas undecim.
Ultimo pulverisata insperge:
Mastiches,
Myrrhæ - ana Drachmas undecim:
Croci — Uncias duas & semis.
Misce, & fiat Ceratum ex lege artis.
Ossium fracturis ac doloribus optatissimum affert solatium.

CERATUM DE SPERMATE CETI.

℞. Ceræ albæ — Uncias tres:
Spermatis Ceti — Uncias duas:
Liquefactis adde
Galbani Aceto dissoluti,
Terebinthinæ,
Olei Amygdalarum dulcium, - ana Unciam unam.
Misce, & fiat Ceratum secundum artem.
Puerperis familiare est: lac in mammis coagulatum solvit, ejusque exuberantiam absumit; duris etiam ac strumosis tumoribus medetur.

CERATUM DIAPHORETICUM
MYNSICHT.

℞. Ceræ flavæ - Uncias undecim:
Picis Græcæ - Uncias quatuor.
Lento igne liquatis adde, quæ sequuntur, invicem commista:
Bdellii Aceto dissoluti — Uncias quatuor:
Galbani similiter præparati - Unciam unam:
Ammoniaci pariter dissoluti,
Terebinthinæ, - ana Uncias duas:
Ultimo pulverisata insperge:
Succini — Uncias tres:
Sandarachæ — Unciam unam:
Thuris,
Mastiches, - ana Unciam semis:
Misce, & fiat Ceratum.
Prodest ischiadico dolori, intumescentiæ pedum, parotidibus, duritiei item crurum ac nervorum scorbuticæ, ossium fracturis, luxationi, ac contusioni.

CERATUM CAPITALE.

℞. Ceræ flavæ — Unciam unam:
Resinæ Pini mollioris - Unc. semis
Liquefactis ad lentum ignem, & colatis insperge, quæ sequuntur, rite pulverisata:
Rosarum rubrarum,
Sandarachæ,
Thuris,
Mastiches,
Ligni Aloes,
Santali rubri, - ana Drach. unam:
Ladani — Drachmam semis:
Misce, & fiat Ceratum.
Fluxiones capitis sistit.

CERATUM SANCTUM
JOANNIS ANDREÆ A CRUCE.

℞. Resinæ Pini — Libram unam:
Elemi — Uncias quatuor:
Te-

Terebinthinæ,
Olei Laurini, - ana Uncias duas.
Liquefiant omnia simul lento igne, percolentur, & fiat Ceratum justæ consistentiæ.
Mundificat, glutinat, consolidat, fracturis, & contusionibus prodest.

CERATUM DE TACAMAHACA.

℞. Tacamahacæ —— Uncias octo:
Terebinthinæ —— Unc. quatuor.
Liquefactis ad lentum ignem, & per linteum rarum colatis adde
Ceræ albæ —— Uncias duas:
Olei Mastichini - Unciam unam.
Misce, & fiat Ceratum ex lege artis.
Usus in stomachi vitiis & imbecillitate.

CERATUM DE MASTICHE

RENODÆI.

℞. Ceræ flavæ —— Uncias tres:
Olei Myrtini —— Uncias sex:
Terebinthinæ —— Uncias duas.
Liquefactis leni calore, & permistis insperge, quæ sequuntur, in pulverem redacta:
Mastiches —— Uncias tres:
Boli Armenæ - Unciam unam & semis:
Coralliorum rubrorum,
Rasuræ Eboris, - ana Unciam semis:
Rosarum rubrarum - Drachmas sex.
Misce, & fiat Ceratum.
Ad ventriculi affectus a fervore nimio, & irritatione productos.

CERATUM PRO FOETUS RETENTIONE.

℞. Picis Græcæ,
Ceræ albæ, —— ana Uncias tres:
Olei Rosati —— Uncias duas.
Liquefactis ad lentum ignem, mistis, ac semirefrigeratis insperge, quæ sequuntur, rite pulverisata:
Boli Armenæ,
Terræ Sigillatæ,
Sanguinis Draconis, —— ana Unciam semis:
Thuris,
Mastiches,
Myrrhæ, - ana Drachmas duas:
Acaciæ,
Hypocistidis, - ana Drach. unam:
Pilorum combustorum Leporis,
Talpæ,
Seminum Portulacæ,
Plantaginis,
Cydoniorum,
Acetosæ, - ana Drach. unam & semis.
Misce, & fiat Ceratum secundum artem.
Ad præcavendum abortum, & ad fœtum retinendum prægnantibus mulieribus utile est, lumbis, & regioni umbilicali applicitum.

CERATUM DE PELLE ARIETINA.

℞. Pellem Arietinam cum sua lana in partes dissectam.
Coque igne moderato in sufficienti aquæ fontis quantitate, donec pellis in aqua fuerit dissoluta. Decoctum cola, & lanam fortiter exprime: in expresso coque
Baccarum Myrti - Libram semis:
Lumbricorum terrestrium Vino ablutorum - Uncias quatuor.
Iterum cola & exprime: expresso adde
Olei Cydoniorum,
Myrtini,
Lithargyrii, - ana Libram unam.
Misce, agita, & coque ad consumptionem humiditatis, & nutritionem Lithargyrii: quo facto immitte
Ceræ flavæ —— Libram unam:
Picis navalis,

Re-

Resinæ Pini mollioris, - ana Lib. semis.

Liquefactis omnibus, &, vase ab igne remoto, superadde
Ammoniaci,
Galbani, — Aceto dissolut. ana Unc. quatuor:
Terebinthinæ — Libram semis.

Ultimo, quæ sequuntur, pulverisata insperge
Sanguinis Porcini exsiccati,
Thuris,
Myrrhæ,
Mastiches, — ana Unc. quatuor.
Radicum Aristolochiæ longæ, rotundæ,
Consolidæ majoris,
Gallarum,
Gypsi excocti,
Boli Armenæ,
Mumiæ, — ana Uncias tres.

Misce, & agita usque ad remissionem caloris, & fiat Ceratum secundum artem.

Peritonæo relaxato, omenti atque intestinorum herniis maxime prodest.

CERATUM VESICATORIUM.

℞. Ceræ flavæ,
Picis Græcæ,
Terebinthinæ, - Uncias quatuor:

Liquefactis admisce
Cantharidum subt. pulverisatarum — Uncias octo.

Misce, & fiat Ceratum ex lege artis.



PARS

PARS SECUNDA

DE MEDICAMENTIS CHEMICIS.

SECTIO PRIMA,

QUÆ EST

DE TINCTURIS.

TINCTURÆ SIMPLICES.

TINCTURA RHABARBARI.

℞. Rhabarbari mediocriter triti - Unciam unam :
Spiritus Vini rectificati Unc. sex.

Digere in phiala vitrea obturata arenæ calore per aliquot dies, donec imbuatur Spiritus Vini colore Rhabarbari, quantum potest imbui : sic habebitur Tinctura, quæ filtrata in usum servetur.

Ad obstructiones mesenterii, & aliorum viscerum.

Simili ratione parentur aliæ Tincturæ ex Vegetabilibus : E. G.

Tinctura Contrayervæ.
Tinctura Chinæ-Chinæ.
Tinctura summitatum Absinthii.
Tinctura summitatum Hyperici.
Tinctura Rosarum Rubrarum. &c.

quæ omnes vires habent simplicium, ex quibus fiunt, facultatibus respondentes.

DOSIS enunciatarum Tincturarum a Guttis decem ad Guttas triginta & ultra.

Si adhibito Vino generoso extrahendæ fuerint Tincturæ, eodem ordine procedendum, ut in ea extractione, quæ fit per Spiritum Vini.

TINCTURA SIVE ESSENTIA CROCI.

℞. Croci Orientalis - Unciam unam :
Spiritus Vini ——— Uncias sex.

Extrahatur Tinctura secundum artem.

Vires habet alexipharmacas, cardiacas, & antihystericas.

DOSIS a Guttis quatuor ad Guttas decem.

TINCTURA SIVE ESSENTIA CASTOREI.

℞. Castorei Moscovitici - Unc. unam :
Spiritus Vini ——— Uncias sex.

Eadem methodo paretur, ac Tinctura Croci.

Ad capitis, nervorum, & uteri affectus plurimum commendatur.

DOSIS a Guttis quatuor ad Guttas quindecim.

Non dissimili ratione ex Aloe, & Euphorbio Tincturas elicies, quarum usus duntaxat externus.

TIN-

TINCTURA LACCÆ

BOERHAAVE.

℞. Laccæ e surculis detractæ, & pulverisatæ —, Unc. semis:
Olei Tartari per deliquium - Unciam unam.

Tere simul in mortariolo vitreo accuratissime, ut fiat mollis pulticula; quæ leni calore siccata in aere humidiori sponte liquescat: siccetur iterum, & iterum humectetur. Ultimo exsiccatæ affunde in vase circulatorio

Spiritus Vini rectificati - quantum sufficit,

ad supereminentiam trium digitorum: bulliant leniter per horas duas, & Tinctura filtrata ad usum servetur.

Ad curanda vitia gingivarum, oris, ac dentium in scorbuto, externa ablutione utilis. Interne etiam exhibetur cum successu in eodem morbo.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Drach. dimidiam.

TINCTURA LACCÆ ALUMINOSA

MYNSICHT.

℞. Lapidis Medicamentosi Crollii - Unciam unam.

Dissolve in

Aquæ Rosarum,
Salviæ ana Lib. una & semis.

Solutioni filtratæ affunde

Laccæ optime pulverisatæ - Unciam semis:
Aluminis usti — Drachmas duas.

Digere in arena, dum Tinctura fiat rubicundissima, quæ decantata ad usum servetur.

Externe tantum adhibetur ad scorbutica gingivarum ulcera.

TINCTURA LACCÆ PER SPIRITUM

COCHLEARIÆ.

℞. Laccæ electæ — Unciam unam:
Olei Tartari per deliquium - Uncias duas:
Spiritus Cochleariæ - Uncias sex.

Sit eadem operis ratio, ac pro Tinctura Laccæ Boerhaaviana.

Usu cum superioribus convenit.

TINCTURA MYRRHÆ.

℞. Myrrhæ pulverisatæ - Unc. semis.
Olei Tartari per deliquium - Unciam unam.

Eodem apparatu, quem pro Tinctura Laccæ Boerhaaviana supra descripsimus, adhibito

Spiritus Vini retificati — quantitate sufficienti.

extrahatur Tinctura.

Fluorem album sistit, morbis a mucosa inertia productis efficaciter succurrit, externa ulcera oris ac palati detergit, & consolidat.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Drach. dimidiam.

TINCTURA SUCCINI.

BOERHAAVE.

℞. Succini pulverisati - Unc. semis.
Olei Tartari — Unciam unam:
Spiritus Vini - quantum sufficit.

Procedant omnia, eodem ordine, ut in Tinctura Laccæ, ab eodem Boerhaavio descripta; sed humectationes & exsiccationes pluries repetendæ.

Hypochondriacis, hystericis, leucophlegmaticis, & a causa frigida convulsis prodest.

DOSIS a Guttis decem ad Guttas triginta.

TIN-

TINCTURA SALIS TARTARI
Helmontii.

℞. Salis Tartari alkalini - Unc. tres.

Liquescant igne violentissimo per horas sex in crucibulo: fervidum adhuc tere in mortario calido, & in pulverem redige: immitte in phialam vitream siccam & calidam; quo facto, statim affunde

Spiritus Vini perfecte dephlegmati & calentis - quantum sufficit

ad supereminentiam quatuor digitorum. Obturatam phialam concute, ut Sal totus perfecte mergatur. Digere in arena per horas XXIV. semper cavendo ne humiditas aeris ulla ratione ingredi possit. Habebis Tincturam rubentem, quam filtratam usui servabis.

Laudatur in morbis a contumacissima tartarea materia oriundis.

DOSIS a Guttis sex ad Guttas quadraginta.

TINCTURA CORALLIORUM
Quercetani.

℞. Coralliorum rubrorum crasse pulverisatorum - Uncias duas:

Aceti distillati - quantum sufficit, ut in phiala vitrea ad quatuor digitos Coralliis supernatet. Digere per triduum in Balneo Maris: Acetum dulcificabitur: sic habebis Tincturam, seu potius dissolutionem, quam filtratam usui servabis.

Ad cohibendos alvi fluxus, & hæmorrhagias.

DOSIS a Drachma una ad Drach. duas.

Coralliorum solutio verius est quam Tinctura: an ex ipsis Tinctura proprie dicta extrahi possit, incertum. Sunt qui Coralliorum frustula liquefactæ & calenti Ceræ pluries immergant, dum colore spolientur; Tincturam deinde ex ipsa Cera eliciant ope Spiritus Vini. Verum hæc, & aliæ, quæ vulgo pro Tincturis Coralliorum venditantur, aliunde potius videntur & colorem & saporem mutuatæ, quam a Coralliis.

TINCTURA MARGARITARUM
Quercetani.

℞. Margaritarum crasse pulverisatarum — Uncias duas:

Aceti distillati - quantum sufficit.

Eadem ratione paretur ac Tinctura Coralliorum.

Ad conficiendum Julapium Perlatum, quo tempore id remedii genus erat usitatum, parari consuevit.

TINCTURÆ COMPOSITÆ.

TINCTURA GEMMARUM
Quercetani.

℞. Fragmentorum quinque pretiosorum, Coralliorum rubror. Margaritarum - ana Drachmas decem.

Calcinatis, ac in porphyrite subtiliter lævigatis affunde

Aceti distillati - Libram unam & semis.

Digere per aliquot dies in vase vitreo clauso, & Acetum modice dulcificatum habebis pro Tinctura.

Olim ex Majorum instituto est adhibita ad Julapii Gemmati compositionem.

TINCTURA SACRA LEMERY.

℞. Specierum Hieræ picræ - Unc. unam:
Coccinellæ — Scrupulum unum:
Vini albi generosi - Lib. unam & semis.

Digere per triduum in phiala clausa, ut habeatur Tinctura, quæ filtrata ad usum servetur.

Obstructiones reserat, hæmorrhoidum ac mensium fluxum promovet, alvum quoque leniter solvit.

DOSIS a Drachmis duabus ad Unciam dimidiam.

ELIXIR PROPRIETATIS

PARACELSI.

℞. Aloes Soccotrinæ,
Myrrhæ,
Croci, ——— ana Unciam unam:

Pulverisatis, & cum sufficienti quantitate Olei Tartari per deliquium in pulticulam redactis, post horas XXIV. affunde

Spiritus Vini rectificati — Uncias viginti.

Digere per dies quatuordecim in loco tepido: postea decantatum liquorem, sive Elixir, usui serva.

Cor & ventriculum roborat, coctionem promovet, menses ciet, hystericas affectiones reprimit.

DOSIS a Guttis decem ad Guttas triginta.

ELIXIR PROPRIETATIS PARACELSI

CUM ACIDO.

Eodem apparatu fiat ut supra descriptum; sed loco Olei Tartari irrorentur species modica portione Olei Sulphuris per campanam.

In stomachi vitiis, præsertim a putrefactione alimentorum.

DOSIS a Guttis quatuor ad Guttas duodecim.

Quandocumque Elixir Proprietatis simpliciter præscriptum fuerit, intelligendum dulce, idest sine acido.

ELIXIR PROPRIETATIS

RHABARBARINUM.

℞. Aloes Soccotrinæ,
Myrrhæ, ——— ana Uncias duas:
Croci ——— Unciam semis:
Rhabarbari ——— Uncias tres:
Salis Tartari alkalini - Unc. semis.

Contritis affunde

Vini Malvatici —— Libras tres.

Digere per dies quindecim in loco tepido, & filtratam Tincturam, sive Elixir, usui serva.

Stomachi vitiis medetur, biliosos & acres humores blande subducit.

DOSIS a Drachmis duabus ad Unciam dimidiam.

LAUDANUM LIQUIDUM

SYDENHAM.

℞. Opii ——— Uncias duas:
Croci ——— Unciam unam:
Cinnamomi,
Caryophyllorum - ana Drach. unam.

Contritis, vel, si opus fuerit, pulverisatis affunde

Vini Malvatici — Libram unam.

Digere in phiala vitrea calore Balnei Mariæ per triduum, & filtratum liquorem in vase optime clauso reconde.

Anodynum est præstantissimum, cujus frequens usus ad somnum conciliandum, dolores mulcendos, spasmodicos affectus mitigandos, ac diarrhœas sistendas.

DOSIS a Guttis quinque ad Guttas viginti.

TIN-

TINCTURA BEZOARTICA

CLUTTONI.

℞. Spiritus Salis Marini rectificati,
Olei Vitrioli,
Sulphuris per campanam,
—— ana Unc. duas:
Spiritus Vini rectificatissimi, - Libr. unam & semis.

Digere per mensem: distilla ad siccitatem: Spiritus distillati Libris duabus adde
Radicum Angelicæ,
Serpentariæ Virginianæ,
Cardamomi enucleati, - ana Drach. sex.

Extrahe Tincturam secundum artem.

In acutis febribus efficacissima habetur.

DOSIS: Guttæ x. vel xii. singulis Aquæ puræ Libris instillatæ, ad gratam aciditatem.

TINCTURA UTERINA

JUNCKEN.

℞. Myrrhæ purioris - Unciam semis:
Croci ———— Drachmas duas:
Castorei,
Camphoræ,
Salis Volatilis Cornu Cervi, - ana Drachmam unam:
Olei distillati Sabinæ,
Succini, - ana Guttas quindecim.

Probe tritis affunde
Spiritus Vini optime rectificati - Uncias sex.

Stent simul, donec Tinctura rite fuerit extracta.

Valet ad menses ciendos, & ad hystericas passiones.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam unam.

TINCTURÆ BALSAMICÆ.

BALSAMUM INNOCENTIANUM.

℞. Benzoini ———— Uncias tres:
Lacrymæ Styracis - Uncias duas:
Balsami Tolutani - Unciam unam:
Thuris,
Myrrhæ,
Aloes Soccotrinæ,
Radicum Angelicæ, - ana Unciam semis.

Trituratis affunde
Tincturæ summitatum Hyperici per Spiritum Vini paratæ, & quantum fieri potest saturatissimæ - Libras duas.

Digere per dies viginti, & liquorem decantatum usui serva.

Vulnerarium eximium, mundificans, & consolidans.

BALSAMUM ADSTRINGENS

FULVII GHERLI.

℞. Benzoini ——— Unciam semis:
Sanguinis Draconis in granis - Drach. duas:
Olei Terebinthinæ - Unc. unam.

Contusis contundendis, affunde
Spiritus Vini —— Libram unam.

Digere in vase vitreo clauso supra cineres calidos, ad integram lacrymarum solutionem; deinde adde
Phlegmatis Vitrioli Romani - Uncias sex.

Rursus digere in vase clauso per horas XXIV. balnei calore: refrigerato liquori adde

Spi-

Spiritus Vini ——— Uncias duas. Iterum digere per octo vel decem horas in Balneo Maris, & liquorem sive Balsamum ita paratum in usum serva.

Ad vulnerum glutinationem.

SOLUTIONES PER DELIQUIUM.

LIQUOR MYRRHATUS

VULGO

OLEUM MYRRHÆ PER DELIQUIUM.

℞. Ova ad duritiem elixata — quot volueris:
Lacrymæ Myrrhæ purioris - quantum sufficit.

Secentur Ova per medium, ac vitellis exemptis, repleatur cavum cujusque medietatis Myrrha subtiliter pulverisata: medietates deinde invicem congruentes aptentur, ac filo circumligatæ crati ligneæ superponantur in cella humida. Liquor exstillabit Myrrhatus, subjecta patina excipiendus.

Ad faciei maculas, & herpetes tollendos adhibetur.

LIQUOR TARTARI FIXI

VULGO

OLEUM TARTARI PER DELIQUIUM.

℞. Tartari albi — quantum placet.

Calcinetur igne reverberii, ut abeat in massam friabilem, quæ humido in aere sponte deliquescet, & magna ex parte in lixivium resolvetur, liquorem videlicet sive Oleum Tartari.

Usus ejus frequens in variis operibus Chemicis.

LIQUOR SACCHARINUS

VULGO

OLEUM SACCHARI.

℞. Sacchari purissimi in conis - quantum placet.
Spiritus Vini rectificati - duplum.

Saccharum pulverisatum imbuatur Spiritu Vini, postea incendatur massa. Flamma restincta liquorem habebis densiusculum instar Syrupi: erit vulgo dictum Oleum Sacchari.

Ad pectus catarrho oppletum leniendum ac levandum commendatur.

Solutiones ac Tincturæ Metallorum, cum eorum reliquis præparationibus, ad propriam Classem referuntur.

SECTIO SECUNDA, QUÆ EST DE EXTRACTIS.

EXTRACTA ALTERANTIA.

EXTRACTUM ABSINTHII.

℞. Absinthii ad umbram leniter siccati, ac minute incisi - quantum placet:
Aquæ communis - quantum sufficit.

Fiat maceratio per noctem in loco calido: bulliant ad consumptionem medietatis: decoctum fortiter expressum ac depuratum ad justam Extracti consistentiam lento igne densetur.

Eadem ratione ex plantis succum parciorem habentibus Extracta parari poterunt. E. G.

Extractum Agrimoniæ.
Extractum Centaurii minoris.
Extractum Marrubii albi.
Extractum Sabinæ.
Extractum summitatum Hyperici.
Extractum florum Chamæmeli.
Extractum florum Papaveris Rhœados. &c.

SUCCUS CONCRETUS NASTURTII AQUATICI.

℞. Succi depurati Nasturtii acquatici —— quantum placet.

Evaporet leni calore ad justam spissitudinem Extracti.

Hac methodo uti poteris ad Extracta conficienda ex herbis magis succulentis, quæ tamen sic parata Succi concreti frequentius appellantur; ut sunt E. G.

Succus concretus Beccabungæ.
Succus concretus Cochleariæ.
Succus concretus Fumariæ.
Succus concretus Cichorii.
Succus concretus Urticæ.
Succus concretus Rosarum. &c.

Extracta a Succis concretis usus non distinguit; liberum esto artifici, prout ipsi commodius videbitur, vel decoctum inspissare, vel succum expressum. Extracta utrolibet modo parata inter se prorsus conveniunt.

Extracta, & Succi concreti simplicium, ex quibus eliciuntur, vires retinent.

Dosis a Scrupulo uno ad Drach. unam.

EXTRACTUM GENTIANÆ.

℞. Radicum Gentianæ —— quantum placet:
Aquæ communis - quantum sufficit.

Radices minutim incisas, ac per triduum maceratas decoque ad consumptionem medietatis: separato per inclinationem liquore, novam aquam affunde, ac iterum decoque: ita perge donec radices aquæ nihil amplius impertiant. Decocta omnia simul juncta, ac filtrata ad justam Extracti consistentiam evaporent. Ea-

Eadem lege ex aliis radicibus, & lignis non admodum resinosis Extracta conficies: E. G.

Extractum Radicum Osmundæ.
Extractum Radicum Scorzoneræ.
Extractum Radicum Tormentillæ.
Extractum Radicum Chinæ.
Extractum Sarsæ Parillæ.
Extractum Ligni Visci Quercini. &c.

EXTRACTUM LIGNI GUAJACI.

℞. Ligni Guajaci minutim concisi — quantum placet:
Vini generosi -- quantum sufficit.

Fiat post sufficientem macerationem decoctio, si opus fuerit, pluries repetita. Decocta simul juncta, ac filtrata, densentur ad justam consistentiam Extracti.

Eodem ordine procedes ad conficienda Extracta ex aliis vegetabilibus, quæ resinosis partibus abundant.

EXTRACTUM CHINÆ-CHINÆ.

℞. Chinæ-Chinæ minute contritæ — quantum placet:
Vini generosi - quantum sufficit.

Fiat post convenientem macerationem decoctio; ex decoctione Extractum.

Valet ad Febres intermittentes; non vero tantum viribus præstat, quantum ipse Cortex in substantia.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachunam.

EXTRACTUM BACCARUM JUNIPERI.

℞. Baccarum Juniperi maturarum - Libras duas.
Aquæ communis — Libras duodecim.

Digere ger triduum in loco calido; cola & fortiter exprime: expressus liquor evaporet ad justam Extracti consistentiam.

Ex baccis Alkekengi, aliisque fructibus simili modo Extracta conficies.

EXTRACTUM CROCI QUERCETANI.

℞. Croci minute incisi - quantum placet:
Aquæ distillatæ Limonum - quantum sufficit.

Infusione pluries repetita extrahatur secundum artem omnis tinctura: liquor filtratus inspissetur in Balneo Maris ad mellis consistentiam.

Spiritus languentes excitat, hystericis affectibus succurrit.

DOSIS a Granis duobus ad Grana octo.

EXTRACTUM OPII QUERCETANI.

℞. Opii crudi —— quantum placet.

Minute incisum, & patina exceptum expone igni lenissimo, quoad colorem amittat: pulverisato affunde.

Aceti distillati — quantum sufficit ad quatuor digitorum supereminentiam: digere in loco calido, & tincturam extrahe secundum artem. Toties opus repete, quoad Acetum subrubro colore non amplius tinctum appareat. Tincturæ omnes simul junctæ ad melleam consistentiam evaporent.

Vim habet narcoticam cum Opio crudo communem.

DOSIS a Grano uno ad Grana duo.

LAUDANUM OPIATUM SIVE NEPENTHES QUERCETANI.

℞. Extracti Opii —— Uncias duas:
Croci ——— Unciam unam.

 In

In patina vitreata simul confusis insperge

Fragmentorum Hyacinthi supra porphyritem lævigatorum,
Margaritarum similiter præparatarum,
Magisterii Coralliorum - ana Drach. unam & semis:
Terræ Sigillatæ —— Drach. unam:
Lapidis Bezoar subtiliter pulverisati,
Rasuræ Unicornu - ana Scrupulos duos.

Misce ad ignem lentum, donec massa Extracti solidiusculi consistentiam acquirat.

Ad somnum conciliandum, dolores leniendos, sanguinis eruptiones, ac ventris fluores cobibendos.

DOSIS a Grano uno ad Grana tria.

LAUDANUM OPIATUM LUDOVICI.

℞. Extracti Opii per Spiritum Vini extracti - Unciam semis:
Croci,
Cinnabaris nativæ præparatæ - ana Drachmas duas.

Misce, leni calore adhibito, & massa ad justam consistentiam redacta usui servetur.

Simplicius quam Laudanum Nepenthes, nec tamen eo minus efficax habetur.

DOSIS a Grano uno ad Grana tria.

LAUDANUM CYDONIATUM.

℞. Opii crudi —— quantum placet. Dissolve in
Succi Cydoniorum —— sufficienti quantitate.

Digere ad Solem per dies quindecim; filtratam tincturam ad justam Extracti consistentiam evapora.

Singulariter commendatur ad diarrhæam, ac dysenteriam sistendam.

DOSIS a Grano uno ad Grana tria.

LAUDANUM URINARIUM MICHAELIS.

℞. Succi Glycyrrhizæ Aqua Alkekengi dissoluti - Unc. unam & semis:
Extracti fructuum Alkekengi,
Terebinthinæ Venetæ Aqua Petroselini lotæ, - ana Unc. semis:
Laudani Nepenthes - Drach. duas:
Camphoræ —— Drachmam unam:
Mastiches,
Tragacanthi —— ana Drach. semis:
Croci ——— Scrupulos quatuor.

Pulverisatis pulverisandis, misce omnia simul, ac lento igne redige ad justam massæ quasi pilularis consistentiam.

Urinam ciet, arenulas expellit, dolorum sedat, dysuria, & stranguria cruciatis solatium præbet.

DOSIS a Granis x. ad Grana xxx.

ELIXIR UTERINUM CROLLII.

℞. Castorei ————— Uncias tres:
Croci Orientalis —— Unc. unam.

Extrahe tincturam utriusque seorsim ex lege artis per Spiritum Vini; abstrahe Spiritum ope distillationis ad remanentiam Extractorum, & adde

Extracti Artemisiæ - Uncias duas:
Salis Matris Perlarum - Unc. semis:
Olei distillati Anisorum,
Angelicæ,
Succini rectificati,
—— ana Drach. unam.

Mista omnia digere per dies octo leni calore, & sic paratum Elixir usui serva.

Ad ciendos menses, & suffocationes Uteri reprimendas.

DOSIS a Scrupulo uno ad Scrupulos duos.

EXTRACTA PURGANTIA.

EXTRACTUM RHABARBARI.

℞. Rhabarbari —— quantum placet:
Aquæ Cichorii - quantum sufficit.
Fiat Infusio Rhabarbari modice triti cum levi ebullitione, eaque pluries repetatur, donec omnis tinctura educta fuerit: Infusa omnia simul juncta, ac filtrata blando igne evaporent ad justam Extracti consistentiam.

Purgat simul ac roborat, viscerumque obstructionibus medetur.

DOSIS a Granis x. ad Grana xxx.

EXTRACTUM POLYPODII.

℞. Radicum Polypodii minutim incisarum - quantum placet:
Hydromelitis vinosi - quantum sufficit.
Fiat infusio multiplex, & evaporatio omnium infusorum ad justam consistentiam.

Melancholicos humores blande per alvum educit.

DOSIS a Drachma una ad Drachmam unam cum dimid ia.

EXTRACTUM HELLEBORI.

℞. Fibrarum Hellebori nigri - quantum placet:
Vini generosi - quantum sufficit.
Infusione pluries repetita, ac subsequenti evaporatione, fiat Extractum.

Atram bilem dejicit, & adversus melancholicos affectus præscribitur.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Scrupulum unum.

EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS.

℞. Pulpæ Colocynthidis —— quantum placet:
Vini dulcis —— quantum sufficit.
Colocynthidem Aceto modice irroratam macera in Vino per dies octo: cola cum forti expressione, & expressum liquorem ad justam Extracti consistentiam Inspissa.

In morbis contumacioribus, ad humores eradicatu difficiles eliminandos.

DOSIS a Granis tribus ad Grana decem.

EXTRACTUM CUCUMERIS SILVESTRIS.

SIVE

ELATERIUM.

℞. Fructuum maturorum Cucumeris silvestris - quantum placet.
Tunde in mortario marmoreo, & affunde
Aquæ ferventis - quantitatem sufficientem.
Macera per triduum, coque, & exprime: filtratum liquorem ad Extracti consistentiam evapora.

Purgat vehementer, & aquas hydropicorum educit.

DOSIS a Granis tribus ad Grana decem.

SUCCUS CONCRETUS GRANORUM SAMBUCI.

℞. Succi defæcati Granorum Sambuci - quantum placet.
Densetur lento igne ad justam consistentiam.

Hydropicis & hystericis subvenit.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drach. dimid.

EXTRACTUM ALOES

QUERCETANI.

℞. Aloes Soccotrinæ - quantum placet.
Pulverisatam immitte in cucurbitam vitream, & affunde

Aquæ Endiviæ —— quantum satis ad quatuor digitorum supereminentiam. Digere per triduum in Balneo Maris, cucurbita rite obturata. Solvetur Aloe, & liquor rubicundo colore tingetur; quo decantato, novam Aquam, sed minori quantitate, affunde: digere ut prius, idque toties repete, quoad non amplius aqua tingatur. Tincturas omnes simul confusas ad melleam consistentiam leni igne evapora.

Viscera detergit, ac stomachum roborat.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Scrupulum unum.

EXTRACTUM CATHOLICUM

DISPENSATORII VIENNENSIS.

℞. Pulpæ Colocynthidis - Unc. tres:
Fibrarum Hellebori nigri,
Agarici,
Scammonii, —— ana Unc. duas:
Aloes Soccotrinæ - Uncias quatuor.
Concisis & contusis affunde

Spiritus Vini - quantum sufficit ad supereminentiam quatuor digitorum: digere per dies aliquot in loco calido: tincturam per inclinationem effunde, ac residuum fortiter exprime. A liquore filtrato Spiritum abstrahe per distillationem, & quod remanet inspissa ad justam Extracti consistentiam.

Ad humores cujusque generis in corpore peccantes expellendos.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Scrupulum unum.

EXTRACTUM PANCHYMAGOGUM.

℞. Rhabarbari,
Sennæ Orientalis, - ana Unciam unam:
Pulpæ Colocynthidis,
Fibrarum Hellebori nigri,
Turpethi,
Scammonii, - - ana Drach. quinque:
Hermodactylorum,
Agarici,
Aloes Soccotrinæ,
Specierum Diarrhodon - ana Drach. duas.

Mediocriter contusis contundendis, affunde

Aquæ Cinnamomi ex Vino paratæ —— quantum sufficit ad quatuor digitorum supereminentiam: digere per triduum in arena: tincturam cola & fortiter exprime: residuo novam aquam affunde, & rursus tincturam extrahe; quæ cum priori commista, & per subsidentiam depurata evaporetur ad Extracti densioris, vel Massæ Pilularis consistentiam.

Humores diversi generis sine molestia purgat.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam dimidiam.

Extracta Martialia inter ceteras Metallorum præparationes commodius recensetur.

SE-

SECTIO TERTIA,

QUÆ EST

DE AQUIS DISTILLATIS.

AQUÆ DISTILLATÆ SIMPLICES.

AQUA VIOLARUM.

℞. Violarum recentium - Lib. unam :
Aquæ communis - Libras decem .

Immitte in vesicam æream, sive ahenum distillatorium capax, ita ut quarta pars vacua remaneat. Macera per diem: superposito capitello ignem subde , & per gradus auge, usque dum aqua ebulliat : eodem tempore per tubum capitelli rostro applicatum exstillabit liquor, primo guttatim, deinde quasi per rivulum. Gradum istum caloris æqualiter sustine, capitello, ubi opus fuerit, refrigerato. Tandem, cum libras sex circiter Aquæ receperis, ab opere desistes : collectam usui servabis.

Eadem ratione ex aliis floribus Aquæ stillatitiæ parentur: E. G.

Aqua Florum Myrti.
Aqua Florum Tiliæ.
Aqua Florum Spinæ albæ.
Aqua Florum Sambuci.
Aqua Florum Fabæ.
Aqua Florum Papaveris Rhœados.
Aqua Florum Nymphææ.
Aqua Florum Chamæmeli, &c.

Aquarum distillatarum vim & usus ex floribus ipsis acerbis, ex quibus eliciuntur, haud obscure conjicies.

AQUA ROSARUM.

℞. Rosarum communium - Lib. unam:
Aquæ fontis —— Libras decem .

Macera per biduum & ultra , dum Rosæ odorem fere vinosum acquirant . Instituatur postea distillatio ad dimidias secundum artem.

Hac methodo ex floribus odoratis distillentur Aquæ fragrantiam retinentes: E.G.

Aqua Rosarum Albarum.
Aqua Florum Citrei.
Aqua Florum Aurantiorum. &c.

AQUA MELISSÆ SIMPLEX.

℞. Melissæ recentis odoratæ - Manipulos viginti :
Aquæ communis - Lib. quadraginta.

Instituatur distillatio , ut artis est , eaque tamdiu continuetur , dum Aquæ duas tertias circiter partes receperis.

Ita ex aliis herbis Aquas stillatitias parabis. Tales sunt E. G.

Aqua Cichorii.
Aqua Artemisiæ.
Aqua Anonidis.
Aqua Fœniculi.
Aqua Fumariæ.
Aqua lactucæ.
Aqua Malvæ.

Aqua Hordei viridis.
Aqua Euphrasiæ.
Aqua Lavandulæ.
Aqua Menthæ.
Aqua Salviæ. &c.

Aquæ istæ vulgares stillatitiæ, cum ad alia medicamenta dissolvenda apud nos plerumque adhiberi soleant, plus fere justo dilutæ parantur. Si quis eas activiores ac meraciores requirat, singulis herbarum aut florum Libris tres vel quatuor tantum Aquæ Libras affundat, unicam vero stillatitii liquoris Libram eliciat.

AQUA MELISSÆ PER COHOBATIONEM.

℞. Melissæ recentis odoratissimæ - quantum placet:
Aquæ communis ——— triplum.

Distilla ad dimidias: aquæ sic distillatæ tantundem Melissæ recentis immitte, ea quantitate addita aquæ communis, quæ sufficiat ad servandam proportionem herbæ ad liquorem. Iteretur distillatio, & omnia supra descripta repetantur quoties libuerit. Si ad duodecimam distillationem perveneris, Aquam fragrantissimam habebis ac præstantissimam.

Hac repetita affusione, quæ cohobatio dicitur, ex aliis herbis extrahi possunt Aquæ distillatæ; sed in iis quæ inodoræ sunt & insipidæ, dispendium inane est.

AQUA CARDUI BENEDICTI

PER FERMENTATIONEM.

METHODO LUDOVICIANA.

℞. Cardui Benedicti recentis - quantum placet.
Minutim inciso affunde
Aquæ Mulsæ sive Hydromelitis valde aquosi - quantum sufficit ad supereminentiam unius digiti. Fermentescant in loco calido, donec herba fundum liquoris petere incipiat. Immitte statim in ahenum, ac distilla secundum artem, sed igne moderatissimo, ne materia facile tumescens orificium aheni transcendat. Liquor exstillabit sapidus & odoratus; ubi vero inodorus ac insipidus prodire incipiet, a distillatione cessabis.

Ex aliis quoque plantis, potissimum odoratis, non dissimili artificio Aquæ stillatitiæ elici possunt longe activiores, exaltatæ videlicet per fermentationem; unde tamen sincera earum fragrantia nonnihil mutatur.

AQUA DE SUCCO ACETOSÆ.

℞. Succi Acetosæ depurati ac filtrati quantum placet.

Immitte in cucurbitam vitream, capitello superimposito: distilla ex arte in Balneo Maris fere ad siccitatem. Quod in fundo cucurbitæ remanet est Succus concretus Acetosæ.

Eadem methodo alios plantarum Succos distillare poteris; qui tamen ab Aquis eorundem stillatitiis paullo meracioribus haud multum differunt.

Aquæ stillatitiæ ex plantis odoratis, & quæ volatilibus partibus abundant, præsertim cohobatione extractæ, de facultatibus earum plurimum retinent; ex inodoris vero & insipidis plerumque inefficaces habentur, ac diluendis tantum dissolvendisque aliis medicamentis destinari solent.

AQUA RADICUM SCORZONERÆ.

℞. Radicum Scorzoneræ recentium minute incisarum - Libras octo:
Aquæ communis - Lib. quadraginta.

Post sufficientem macerationem ex aheno distilla, ut Aquas herbarum antea descriptas.

Ad eundem modum ex aliis radicibus Aquæ stillatitiæ elici poterunt: E. G.

Aqua Graminis.
Aqua Radicum Pæoniæ.

Aqua

Aqua Radicum Rusci.
Aqua Radicum Asparagi. &c.

AQUA CERASORUM NIGRORUM.

℞. Cerasorum nigrorum maturorum — quantum placet.

Contusis una cum propriis ossiculis, & modice fermentatis affunde Aquæ fontis duplum. Distilla ad medietatem.

Ita etiam ex aliis vinosis fructibus Aquæ distillatæ parari possunt: E. G.

Aqua Fragorum.
Aqua Fructuum Rubi Idæi.
Aqua Fructuum Alkekengi.
Aqua Omphacii, &c.

AQUA DE TOTO CITREO.

℞. Malorum Citreorum — quantum placet.

Incide in frusta minutissima, & affusa Aquæ puræ, vel decocti Citreorum modica portione, ex alembico sive cucurbita vitrea distilla in Balneo Maris ex lege artis.

AQUA NUCUM VIRIDIUM LEMERY.

℞. Julorum seu Florum Nucis arboris — Libras decem.

Tere, & infunde in decocto ex aliis Nucis floribus antea parato ad supereminentiam aliquot digitorum, postea distilla: in Aquam distillatam immitte

Nucum immaturarum contusarum — Libras quinque.

Macera per horas XXIV. ac iterum distilla: Aquæ distillatæ affunde

Nucum maturitati proximarum contusarum - Libras sex.

Macera ut supra, & fiat tertia distillatio.

Diaphoresim promovet, ac in hystericis affectionibus præcipuam commendationem habet.

AQUA SPERMATIS RANARUM.

℞. Spermatis Ranarum — quantum placet.

Initio Veris de more collectum, quassatum, ac dissolutum lento igne distilla in cucurbita vitrea fere ad siccitatem.

Refrigerat, emollit, & recensetur etiam inter cosmetica.

SERUM DISTILLATUM CUM CICHOREACEIS.

℞. Foliorum Cichorii,
Taraxaci,
Endiviæ,
Sonchi asperi, - ana Manipulum unum.
Seri Vaccini Libras duodecim.

Macera per diem, & ex aheno distilla secundum artem.

Ad refrigerandum, & humorum acrimoniam temperandam.

Nasturtii aquatici, & Beccabungæ folia, loco Cichoreaceorum adhibita, dabunt SERUM DISTILLATUM CUM ANTISCORBUTICIS.

AQUA CINNAMOMI LACTEA.

℞. Cinnamomi optimi crassiuscule triti - Libram unam:
Aquæ puræ — Libras quatuor.

Facta maceratione per horas XXIV. distilla ex alembico vitreo in Balneo Maris. Aqua prodibit lactescens fragrantissima, quæ ubi limpida ac fere inodora exstillare cœperit, ab operatione cessabis.

Cor & spiritus reficit, stomacho male habenti succurrit.

DOSIS a Drachmis duabus ad Unciam dimidiam.

AQUA

AQUA CINNAMOMI SPIRITUOSA.

℞. Cinnamomi ——— Libram semis:
Vini Malvatici,
Aquæ Rosarum - ana Libras tres.
Fiat maceratio per horas XXIV, deinde instituatur distillatio ex alembico vitreo in Balneo Maris, quæ tamdiu continuabitur, quamdiu prodibit liquor imbutus acrimonia & fragrantia Cinnamomi.

Viribus ad proxime descriptam accedit, fervidior tamen, & Spiritus Vini particeps.

DOSIS a Drachmis duabus ad Unciam dimidiam.

AQUÆ DISTILLATÆ COMPOSITÆ.

AQUA MELISSÆ MAGISTRALIS

VULGO

ACQUA DE' CARMINI.

℞. Foliorum Melissæ virentium - Uncias quatuor:
Flavedinis Citrei recentis - Uncias duas:
Nucis Moschatæ,
Coriandrorum, - ana Unc. unam:
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Radicum Angelicæ, - ana Unciam semis.
Contusis contundendis, affunde
Spiritus Vini rectificati - Libr. duas:
Aquæ Melissæ in Balneo Maris pluries cohobatæ & fragrantissimæ ——— Libram unam.
Digere per tridnum, ac distilla ex cucurbita vitrea in Balneo Maris fere ac siccitatem.

Cerebrum roborat, cor & ventriculum recreat: usus ejus præcipuus in lipothymia & sincope: adversus etiam paralysim, lethargum, apoplexiam, & hystericas affectiones præsidio est.

DOSIS ad Cochlear unum vel alterum Sacchare, ut moris est, dulcificata.

AQUA CORDIALIS TEMPERATA

SAXONIÆ.

℞. Herbarum recentium
Borraginis,
Buglossæ,
Rutæ caprariæ,
Myrrhidis,
Verbenæ,
Pimpinellæ,
Cyani majoris,
minoris,
——— ana Manipulum unum:
Aquæ fontis ——— Libras duodecim.
Distilla ex arte moderato calore ad medietatis extractionem: quo facto sume
Aquæ sic distillatæ,
Melissæ fragrantis, - ana Libras quinque:
Rosarum ——— Libram unam:
Vini Malvatici ——— Libras duas.
Mistis infunde
Summitatum Dictamni Cretici,
Scordii,
Rorismarini,
Florum Rosarum rubrarum,
Violarum,
Nymphææ, - ana Unciam unam.
Flavedinis Citrei,
Santali Citrini, - ana Unc. semis:
Cinnamomi ——— Uncias tres:
Ligni Aloes ——— Drachmas duas:
Ca-

Caryophyllorum,
Nucis Moschatæ,
Macis, - ana Drachmam unam & semis.

Digere in vase vitreo clauso per triduum, & in Balneo Maris distilla, usque eo pergens, dum ex quatuor tres circiter liquidi partes receperis.

Ad defectiones animi valet, ac terrores repentinos.

DOSIS ab Unc. dimidia ad Unc. duas.

Ex duabus Aquis Cordialibus Herculis Saxoniæ, Calida nimirum & Frigida, nonnullis detractis, aut leviter mutatis, sic est attemperata, ut Saxoniam ipsum non immerito auctorem sibi vindicet. Nec multum ab ea differt Aqua Cordialis Brandemburgica in superiori Antidotario descripta, cujus loco indistincte ac promiscue usurpari potest.

AQUA CORDIALIS FRIGIDA

SAXONIÆ.

℞. Succorum depuratorum
Borraginis,
Buglossæ,
Melissæ,
Acetosæ,
Lapathi acuti,
Trifolii acetosi,
Bistortæ,
Cyani majoris,
minoris,
Rutæ caprariæ,
Calendulæ, —— ana Libram unam:
Succorum Citrei,
Limonis,
Aceti albi, --- ana Libram semis:
Seminum Citrei, - Unciam semis:
Portulacæ, - Drach. duas:
Florum Nymphææ albæ,
Violarum,
Rosarum rubrarum,
Specierum Dia-trion-santalon, - ana Unciam unam:
Terræ Lemniæ,
Samiæ,
Boli armenæ, - ana Drach. duas.

Macera per horas XXIV. ac distilla ex alembico vitreo Balnei calore secundum artem.

Usus in febribus pestilentibus ardentissimis ad æstuosam humorum fermentationem refrenandam.

DOSIS ab Uncia una ad Uncias tres.

Hæc tantummodo exhibenda, cum *Aquæ Cordialis Frigidæ* titulo in formulis medicis expresse fuerit imperata.

AQUA THERIACALIS

℞. Succi depurati Scordii,
Rutæ Caprariæ,
Acetosæ, - ana Libram unam & semis:
Citrei, -- ana Libram semis:
Theriacæ Andromachi —— Uncias quatuor.

Dissoluta in succis Theriaca, instituatur distillatio ex alembico vitreo in Balneo Maris secundum artem.

Hystericis, apoplecticis, epilepticis prodest: ad vomitum etiam, ac ventriculi imbecillitatem utiliter adhibetur.

DOSIS ab Uncia dimidia ad Unciam unam.

AQUA HYSTERICA

QUERCETANI.

℞. Nucis Moschatæ,
Cinnamomi,
Ligni Aloes,
Macis, ——— ana Unciam unam:
Florum Rorismarini,
Salviæ, - ana Pugillos duos:
Ca-

Castorei ——— Drachmas sex:
Fæculæ Bryoniæ - Unciam semis.
Modice contusis affunde
Succi depurati Matricariæ,
Mercurialis,
Vini albi generosi, -- ana Libram unam & semis.
Digere per tres vel quatuor dies, & ex alembico vitreo in Balneo Maris distilla ex lege artis.

Uterum ab impuritatibus detergit, muliebri fluori confert, hysterica strangulatione vexatis præsidio est.

DOSIS a Drachmis duabus ad Unciam dimidiam.

AQUA APOPLECTICA

QUERCETANI.

℞. Ligni Visci Quercini,
Radicum Dictamni albi,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Nucis Moschatæ,
Cubebarum,
Macis,
Zingiberis, — ana Unciam unam:
Summitatum Dictamni Cretici,
Baccarum Juniperi,
Seminum Pæoniæ, - ana Unciam unam & semis:
Comarum Stœchados,
Florum Rorismarini,
Salviæ,
Betonicæ,
Calendulæ,
Hyssopi, — ana Pugillum unum:
Camphoræ ——— Drachmas tres.
Incisis & modice contusis affunde
Aquæ Florum Tiliæ,
Liliorum Convallium
Cerasorum nigrorum,
Salviæ, - ana Libram unam:
Vini Malvatici -- Libras quatuor.
Digere per triduum, ac distilla per alembicum vitreum in Balneo Maris fere ad siccitatem.

Ad apoplexiam a serosa & frigida causa productam.

DOSIS ad Cochlear unum.

AQUA EPILEPTICA

CODICIS PARISIENSIS.

℞. Radicum Valerianæ,
Pæoniæ, - ana Unc. duas:
Caryophyllatæ - Unciam unam:
Angelicæ Bohemicæ,
Dictamni albi, - ana Unciam semis:
Summitatum Dictamni Cretici, - ana Unciam unam & semis:
Florum Tiliæ,
Liliorum Convallium, - ana Uncias tres:
Rorismarini,
Lavandulæ, - ana Unciam unam:
Comarum Stœchados - Unc. semis:
Caryophyllorum,
Macis, ——— ana Drachmas duas:
Castorei - Drach. unam & semis.
Incisis ac decenter contusis affunde
Vini albi generosi --- Libras octo.
Macera per sex dies, vas identidem agitando; postea superadde
Aquæ Cerasorum nigrorum -- Libras duas.
Distilla ex alembico vitreo in Balneo Maris ad siccitatem.

In epilepticis insultibus, ubi excitatione ac stimulo est opus.

DOSIS ad Cochlear unum.

AQUA AD GONORRHOEAM
QUERCETANI.

℞. Foliorum exficcatorum Menthæ,
Dictamni, Cretici,
Radicum Ireos Florentinæ, - ana Unciam unam.
Seminum Agni casti,
Rutæ,
Lactucæ, -- ana Drachmas sex.
Modice contusis affunde
Vini albi ——— Uncias viginti.
Terebinthinæ Venetæ —— Uncias quatuor.

Digere per triduum in cucurbita vitrea: postea distilla secundum artem fere ad siccitatem,

Ad gonorrhœam fœtidam & virulentam, atque etiam inveteratam præstantissima censetur.

DOSIS ad duo Cochlearia per aliquot dies.

AQUA VULNERARIA
CODICIS PARISIENSIS.

℞. Radicum Consolidæ majoris,
Foliorum Consolidæ majoris,
mediæ,
minoris,
—— Bellidis majoris,
minoris,
Saniculæ,
Betonicæ,
Scrophulariæ,
Plantaginis,
Agrimoniæ,
Hyperici cum summitatibus,
Vincæ Pervincæ,
Hederæ terrestris,
Artemisiæ,
Foliorum Veronicæ,
Verbenæ,
Fabæ crassæ,
Millefolii,
Rorismarini,
Chamæmeli,
Scordii,
Majoranæ,
Rutæ, —— ana Uncias quatuor:
Salviæ,
Angelicæ,
Tanaceti,
Absinthii Romani,
Pontici,
Chelidoniæ majoris,
Fœniculi,
Nicotianæ,
Aristolochiæ longæ,
Menthæ,
Hyssopi, - ana Unc. octo.
Comarum Lavandulæ,
Origani,
Calaminthæ montanæ,
—— ana Uncias sex.

Concisa macerentur per dies octo in loco calente cum
Vini generosi -- Libris sexaginta.

Instituatur ex arte distillatio in Balneo Maris ad dimidias.

Externe adhibetur ad sclopetorum vulnera, unde Gallicum nomen l'Eau d'Arquebusade.

Si loco Vini generosi adhibeatur Spiritus Vini, erit Aqua Vulneraria Spirituosa.

AQUA PRO FISTULIS.

℞. Radicum Hellebori albi,
nigri,
Gentianæ,
Aristolochiæ longæ,
rotundæ,
Panacis, —— ana Unciam semis:
Summitatum Hyperici,
Consolidæ minoris,
Ro-

Rosarum rubrarum, - ana Manipulum unum:
Balaustiorum,
Fructuum Sumach,
Gallarum immaturarum,
Malicorii,
Summitatum Rorismarini, —— ana Drachmas duas.
Incisis omnibus vel contusis affunde
Succi expressi Chelidoniæ,
Petroselini, —— ana Unciam unam:
Spiritus Vini ——— Libras tres.
Macera per quatuor dies in vase optime clauso; postea distilla secundum artem lento igne in Balneo Arenæ: liquori distillato infunde
Lithargyri,
Cerussæ,
Aluminis crudi,
usti,
Boracis nativæ, -- ana Drachmam unam & semis.
Tutiæ præparatæ,
Viridis Æris, -- ana Drach. duas.
Maneant per diem: deinde filtretur Aqua, & servetur ad usum.
Usurpatur externe felici successu in fistulis, ac reliquis ulceribus callosis.

AQUA OPHTHALMICA DE CANCRIS

MYNSICHT.

℞. Cancros, vel eorum loco Gammaros fluviatiles - Numero triginta:
Herbæ Chelidoniæ recentis -- ad æquale pondus.
Contusis adde, quæ sequuntur, mediocriter trita vel pulverisata:
Seminum Fœniculi -- Unc. unam:
Umbilicorum marinorum,
Camphoræ, - ana Unciam semis:
Caryophyllorum,
Aloes Hepaticæ,
Tutiæ, —— ana Drachmas duas.
Misce omnia simul, & affunde
Aquæ Euphrasiæ ——— modicum pro sufficienti humectatione: digere per triduum, ac distilla ex alembico vitreo in Balneo Maris secundum artem.
Ad oculorum læsiones ac vulnera mirificis laudibus extollitur.
Si quis, omissis pulveribus, ex Cancris cum herba distillatis liquorem eliciat, habebit Aquam Ophthalmicam de Cancris simplicem Hartmanni.

AQUA OPHTHALMICA

TIMÆI.

℞. Foliorum Chælidoniæ majoris,
Fœniculi,
Betonicæ,
Majoranæ,
Rorismarini,
Euphrasiæ,
Fumariæ,
Rutæ,
Melissæ,
Pimpinellæ,
Salviæ, - ana Manipulum unum.
Incisis, & modice contusis affunde
Roris Majalis ——— Libras sex:
Vini Malvatici --- Libras quatuor.
Facta sufficienti fermentatione, distilla ex alembico vitreo in Balneo Maris secundum artem.
Vim habet discutiendi, eoque oculis male affectis prodest.

SE-

SECTIO QUARTA,

QUÆ EST

DE SPIRITIBUS.

SPIRITUS ARDENTES.

SPIRITUS VINI COMMUNIS

SIVE

AQUA ARDENS.

℞. Vini generosi — quantum placet.

Immitte in ahenum distillatorium, vel in cucurbitam vitream, cujus quarta pars remaneat vacua: apposito capitello, & obseratis commissuris, blando igne distilla: prodibit liquor tenuis, limpidus, inflammabilis, Spiritus Vini sive Aqua Vitæ & Aqua Ardens vulgo dictus. Distillationem usque eo perduces, dum liquor qui emergit flammam non amplius concipiat.

SPIRITUS VINI RECTIFICATUS.

℞. Spiritus Vini communis - quantum placet.

Ex cucurbita vitrea ad duas tertias repleta lento igne distilla: prodibit initio Spiritus limpidus, purus, quem seorsum colliges; quando aquosus & acidulus exstillare cœperit, a distillatione cessabis.

Separatio hæc meracioris Spiritus ab aquoso latice per iteratam distillationem facta rectificatio dicitur, quam si pluries repetes, eo semper puriorem & efficaciorem obtinebis Spiritum.

Eadem methodo utere, quoties portionem Spiritus Vini a Tincturis abstrahere opus fuerit: instituta enim per alembicum distillatione, Spiritum tenuem ac limpidum recipies: Tinctura eo magna ex parte orbata remanebit in cucurbita.

SPIRITUS VINI DEPHLEGMATUS

SIVE

ALCOHOL VINI.

℞. Spiritus Vini rectificati - quantum placet.

Distilletur igne blandissimo in Balneo Maris ex cucurbita vitrea, superposito capitello non rostrato, sed longissima fistula ad apicem instructo; quæ fistula supra altitudinem multorum pedum deorsum reflectatur. Spiritus fere purissimus, & phlegmate carens, superata fistulæ altitudine, per alterum illius crus deorsum vergens in excipulum stillabit.

SPIRITUS VINI TARTARISATUS

SIVE

ALCOHOL VINI PER SALEM TARTARI.

℞. Spiritus Vini rectificati - Libr. unam:
Salis Tartari Alkalini siccissimi ab igne - Libram semis.

Di-

Digere in arena per horas XII. Spiritum dissoluto Sali Tartari supernatantem per inclinationem effunde; novam rursus portionem ejusdem Salis immitte, & ita perge, dum nihil amplius Salis ab humido solvatur: erit hac etiam ratione Spiritus Vini ab omni phlegmate liber, non æque tamen purus, ac ille qui est proximo sub titulo descriptus.

Spiritus Vini communis, rectificati, & Alcohol usus frequens ac varius in pharmaceuticis, & chemicis operibus.

SPIRITUS CERASORUM NIGRORUM.

℞. Cerasorum nigrorum cum nucleis — Libras viginti.

Contusis affunde

Aquæ fontis —— Libras octo.

Macera in loco tepido, donec fermentando vinosum odorem acquirant. Distilla ex aheno, ut prodeat Spiritus ardens, quemadmodum ex Vino: hunc, rectificatione pluries repetita, a phlegmate separabis.

In epilepsia habetur pro specifico.

DOSIS a Scrup. uno ad Drach. unam.

Ex aliis quoque fructibus simili ratione fermentatis, ex leguminibus etiam, seminibus frumentaceis, Melle, Saccharo, plurimisque vegetantium succis, modo præcesserit debita fermentatio, Spiritus ardentes elici possunt.

SPIRITUS ARDENS MELISSÆ.

℞. Melissæ recentis odoratissimæ - quantum placet.

Macera per dies plures in sufficienti quantitate Aquæ modice salitæ, quoad fermentescat, odoremque emittat pæne vinosum. Distilla ex aheno, ut artis est, ac liquorem spirituosum primo erumpentem seorsum collige: novam Melissam eadem ratione pluries distilla, donec liquoris spirituosi sufficientem quantitatem obtineas: hunc sæpius ex lege artis rectifica, & habebis, si recte omnia processerint, e sola Melissa Spiritum ardentem.

Virtute cardiaca & cephalica excellit.

DOSIS a Scrup. uno ad Drach. unam.

Ex multis herbis eadem ratione Spiritus ardens educitur; sunt vero etiam non paucæ, ex quibus nulla ratione elici possit: quod monere operæ pretium duximus, ne quis forte operationes laboris ac molestiæ plenas sine fructu suscipiat.

SPIRITUS FLORUM RORISMARINI

SIVE

AQUA REGINÆ HUNGARIÆ.

℞. Florum Rorismarini —— quantum placet:

Spiritus Vini rectificati - quantum sufficit

ad supereminentiam quatuor digitorum. Macera per biduum, distilla ex cucurbita vitrea in Balneo Maris, & usui serva.

Ex aliis floribus herbisque odoratis eadem ratione extrahi possunt Spiritus jucunde fragrantes; qui tamen nihil aliud re vera sunt, nisi ipsissimus Vini Spiritus, subtilioribus herbarum ejusmodi, aut florum principiis imbutus.

SPIRITUS COCHLEARIÆ.

℞. Cochleariæ florescentis - Libr. sex.

Contunde leviter, & macera in vase clauso cum sufficienti quantitate Aquæ mediocriter salitæ; deinde, ubi acrem odorem emittere cœperit, affunde

Spiritus Vini rectificati-Libr. novem.

Distilla ex alembico vitreo in Balneo Arenæ fere ad siccitatem.

Valet ad gingivarum ulcera scorbutica.

Simili ratione paretur Spiritus Nasturtii aquatici, cujus eædem sunt facultates.

Spiritus qui e sola Cochlearia per fermentationem & cohobationem extrahitur,

tur, ut ex Melissa, proprie ardens non est, sed limpidus, tenuis, & acer, herbæ ipsius odorem ac saporem exprimens. Præstantior censetur quam ille qui est cum Spiritu Vini paratus, sed brevi tempore evanescit.

SPIRITUS VINI JUNIPERATUS.

℞. Baccarum Juniperi —— Libras tres:
Spiritus Vini communis sive Aquę Vitæ —— Libras decem.

Distilla ex arte, & usui serva.

Externe adhibitus corruptioni resistit. Dulcificatus cum Sacchαro interne sumitur ad stomachum roborandum, uti etiam Spiritus Vini anisatus, & ceteri variorum aromatum odore imbuti, Rossoles, & Ratafiæ vulgo dicti; quorum explicatio non est hujus loci.

SPIRITUS VINI CAMPHORATUS.

℞. Spiritus Vini rectificati - Libras duas:
Camphoræ ——— Unciam unam.

Facta dissolutione Camphoræ, Spiritum in vase optime clauso serva ad usum.

Vim habet resolvendi ac discutiendi.

QUINTA ESSENTIA RORISMARINI.

℞. Olei essentialis Rorismarini - Drachmam unam:
Spiritus Vini perfecte dephlegmati, idest Alcohol -- Unciam unam & semis.

Confunde utrumque simul in phiala vitrea siccissima: Oleum ab Alcohol prorsus combibetur, ut non amplius appareat. Erit liquor Quinta Essentia dicta Rorismarini.

Ita ex aliis pariter Oiels essentialibus aromaticis Quintas Essentias, quoties libuerit, parare poteris.

Primi inventores plantæ cujusque Spiritum ardentem per fermentationem extractum, & ad Alcohol simplicitatem rectificatum cum proprio ejusdem plantæ Oleo essentiali commiscuisse dicuntur, ad Quintam Essentiam conficiendam: quæ res infiniti laboris jure nunc prætermittitur; cum illi ipsi ardentes vegetabilium Spiritus sic depurati ab Alcohol Vini non multum differant.

Vim suam accipiunt Quintæ Essentiæ ab Oleis essentialibus, ex quibus componuntur.

DOSIS ad paucas guttas.

SPIRITUS CARMINATIVUS SYLVII.

℞. Radicum Angelicæ Bohemicæ,
Imperatoriæ,
Galangæ,
Zingiberis,
Nucis Moschatæ,
Macis, - ana Drachmam unam & semis:
Foliorum Ocimi,
Majoranæ,
Rutæ,
Rorismarini,
Summitatum Centaurii minoris,
—— ana Manipulum semis:
Baccarum Lauri —— Drach. tres:
Seminum Angelicæ,
Levistici,
Anisi, - ana Unc. semis:
Cinnamomi ——— Drachmas sex:
Caryophyllorum,
Flavedinis Aurantiorum, —— ana Drachmam unam.

Incisis & modice contusis affunde
Spiritus Vini - Uncias quadraginta.

Macera per biduum, ac distilla ex lege artis in Balneo Maris ad siccitatem: liquorem distillatum residuo magmati affunde, ac digere per biduum: iterum distilla, & ubi tres quartas liquoris partes receperis ab opere desistes.

Usus in colica affectione flatulenta.

DOSIS a Drachma una ad Drachmas duas.

SPIRITUS MATRICALIS
DISPENSATORII VIENNENSIS.

℞. Mastiches,
Myrrhę,
Thuris,
Succini albi, --- ana Uncias tres:
Spiritus Vini rectificati - Libr. tres.

Digerantur simul ac distillentur ex arte: erit liquor Spiritus Matricalis, quem etiam sola Infusione parare poteris, si libuerit.

Ad dolores leniendos, diaphoresim promovendam, & grumosum sanguinem resolvendum commendatur.

DOSIS a Drach. dimidia ad Drach. unam.

ELIXIR VITÆ
MAGNI DUCIS ETRURIÆ.

℞. Nucis Moschatæ,
Macis,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Cubebarum,
Cardamomi,
Radicum Gentianæ,
Angelicæ Bohemicæ,
Zingiberis,
Zedoariæ,
Ligni Aloes,
Piperis albi,
nigri, - ana Drach. semis:
Baccarum Juniperi,
Lauri,
Flavedinis Citrei,
Aurantiorum,
Granorum Kermes,
Rosarum rubrarum,
Foliorum Salviæ,
Rorismarini,
Calaminthæ montanæ,
Pulegii,
Menthæ,
Majoranæ,
Florum Betonicæ,
Nardi Indicæ,
Calami Aromatici, - ana Scrupulum unum.

Contusis & conscissis omnibus affunde Spiritus Vini optimi - Libr. unam.

Macera per dies sex in vase optime clauso, & in Balneo Maris ex alembico vitreo distilla.

Dulcificari potest addita convenienti portione Julapii Rosati, vel etiam Sacchari purissimi.

Cor, cerebrum, ac ventriculum roborat; ad epilepsiam, syncopem, & hystericam passionem potissimum celebratur.

DOSIS a Drachma una ad Drach. tres.

SPIRITUS VOLATILES ANIMALES, ET AFFINES.

SPIRITUS, SAL VOLATILIS, ET OLEUM CORNU CERVI.

℞. Cornu Cervi in frustula diffracti, vel limati - quantum placet.

Imple retortam vitream loricatam: hanc in furnulo reverberii statue, ejusque collo recipiens amplum appone, commissuris apte conglutinatis. Accenso igne mediocri prodibit phlegma; postea calore paullatim aucto, recipiens albis vaporibus opplebitur, & Spiritus, idest liquor pinguis flavescens, defluet; eodemque tempore Sal Volatilis concavæ excipuli superficiei adhærebit: sub finem Oleum initio tenue, postea densum & nigricans exi-

exibit. Refrigeratis omnibus excipulum remove, & quæ in eo continentur per infundibulum chartaceum filtra: supra infundibulum remanebit Oleum empyreumaticum densum, trajicietur phlegma cum Spiritu, & Sale volatili dissoluto. Hæc simul confusa immitte in matracium longioris colli, superposito capitello, juncturisque omnibus rite obturatis: leni calore Salis Volatilis purioris albi pars sublimabitur, quam seorsum colliges. Quod reliquum in matracio fuerit ex alembico vitreo distilla in Baineo Mariæ: prodibit Spiritus alkalinus, volatilis, quem igne moderato prolicies, usque eo dum Salis Volatilis odore & acrimonia bene imbutus extillet.

Spiritus Cornu Cervini diaphoreticum penetrantissimum est, aperiens, attenuans, ac diureticum. In arthritide, ac paralysi usum præstat, ac in febribus continuis & malignis, ubi inertiæ ac lentoris adsunt indicia.

DOSIS a Guttis decem ad Guttas viginti.

SPIRITUS, SAL VOLATILIS, ET OLEUM CRANII HUMANI.

Eadem prorsus ratione eliciuntur, ut ex Cornu Cervino.

Spiritus ad epilepticos insultus peculiariter valere creditur: revera ejusdem naturæ ac Spiritus volatilis Cornu Cervi, & alii omnes qui ex Animalibus petuntur.

SPIRITUS, SAL VOLATILIS, ET OLEUM VIPERARUM.

℞. Viperas exsiccatas, & in frusta concisas. — quot volueris.

Eodem ordine procedes, ut in extractione Spiritus, Salis Volatilis, & Olei Cornu Cervi.

SPIRITUS, SAL VOLATILIS, ET OLEUM SANGUINIS HUMANI.

℞. Sanguinis Humani coagulati, & exsiccati - quantum placet.

Omnia fiant ut in distillatione Cornu Cervi supra descripta: retorta vero ad dimidias implenda.

SPIRITUS, SAL VOLATILIS, ET OLEUM URINÆ.

℞. Urinæ sani hominis ad melleam consistentiam ignis ope redactæ, & cum arena permistæ —— quantum placet.

Distilla per retortam, sed igne moderatissimo: omnia contingent ut in distillatione Cornu Cervini.

SPIRITUS, SAL VOLATILIS, ET OLEUM SERICI.

℞. Folliculorum Sericorum optime repurgatorum - quantum placet.

Utere eadem methodo, ut in extrahendo Spiritu, ac Sale Volatili ex aliis Animalium partibus, vel excrementis.

SPIRITUS, SAL VOLATILIS, ET OLEUM FULIGINIS.

℞. Fuliginis splendentis —— quantum placet.

Distilla ex retorta ad duas tertias repleta: contingent omnia, ut in distillationibus Animalium.

Spiritus omnes volatiles supra descripti, ut inter se, sic etiam cum Spiritu Cornu Cervi communem fere habent naturam & facultates.

DOSIS a Guttis decem ad Guttas viginti.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI

PER ALKALI FIXUM.

℞. Salis Ammoniaci,
Tartari calcinati, - ana Unc. octo.
Separatim pulverisatis & commistis sine mora affunde
Aquæ puræ ——— Uncias sex.
Distilla ex retorta in recipiens amplum, igne gradatim aucto. Concrescet Sal Volatilis ad latera excipuli, & liquor prodibit, qui portionem salis dissolvet. Absoluta operatione recipiens concute; ut Spiritus suo sale volatili quantum fieri potest imbuatur; eundemque in vase vitreo optime clauso ad usum servabis.

In fundo cucurbitæ massa remanebit salina, ex qua Sal Febrifugus sive Digestivus Sylvii extrahi poterit.

Penetrandi vim habet, circulationem sanguinis promovet, obstructiones reserat, febribus intermittentibus, paralysi, apoplexiæ, & hystericis passionibus succurrit.

DOSIS a Guttis duabus ad Guttas decem.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI

PER CALCEM.

℞. Salis Ammoniaci — Uncias octo:
Calcis vivæ ——— Libras duas.
Seorsum pulverisatis, & in cucurbita vitrea commistis illico affunde
Aquæ fontis ——— Libram unam.
Apposito capitello, & commissuris apte conglutinatis, distilla ex lege artis, calore arenæ sub initium moderatissimo, postea gradatim aucto; recipiens vero sit valde amplum. Exibit Spiritus sine ullo Sale volatili concreto: ubi octo uncias obtinueris a distillatione cessabis.

Volatilitatem habet & acrimoniam summam, nisi evanuerit. Naribus admotum vehementer stimulat, eoque titulo lethargicis convenit. Pro interno usu minus securus videtur quam proxime descriptus.

SPIRITUS VOLATILIS AROMATICUS

OLEOSUS.

℞. Flavedinis siccæ Aurantiorum,
Citrei, - ana Drachmas sex.
Vanillæ ——— Unciam semis:
Macis ——— Drachmas duas.
Contusis admisce
Salis Tartari Alkalini,
Ammoniaci, qui seorsum singuli pulverisati fuerint,
——— ana Unc. quatuor.
Hoc facto, statim affunde
Aquæ Cinnamomi spirituosæ,
Spiritus Vini rectificati, - ana Uncias quatuor.
Digere per dies aliquot, & ex alembico vitreo distilla in Balneo Maris secundum artem.

Utiliter olfaciendus præbetur in affectibus soporosis, & animi deliquiis.

Exemplo esse potest ad Spiritus alios aromaticos volatiles, prout cuique libitum fuerit, componendos.

SPIRITUS ANTAPOPLETICUS

VULGO

GUTTÆ ANGLICANÆ GODDARDII.

℞. Spiritus Serici proprio sale volatili quantum fieri potest saturati ——— Uncias quatuor:
Olei essentialis Spicæ - Drach. unam:
Spiritus Vini rectificati —— Unciam semis.
Digere per horas XXIV: distilla ex arte donec Oleum prodire incipiat: Spiritum distillatum in usum serva.

In

In apoplexia serosa habetur pro specifico.
DOSIS a Guttis decem ad Guttas sexdecim.

LIQUOR CORNU CERVI SUCCINATUS

BARCKHAUSEN.

℞. Spiritus Cornu Cervi — quantum placet.
Immitte in phialam vitream, & affunde paullatim
Salis Volatilis Succini — quantum satis
ad perfectam saturationem, quæ tum facta cognoscetur, quando cessaverit omnis effervescentia. Obturata phiala, liquorem in Balneo digere per dies octo, & in vase optime clauso reconde.

Incidens est ac diaphoreticum eximium: in motibus etiam convulsivis & epilepticis plurimum commendatur.

DOSIS a Guttis quatuor ad Guttas duodecim.

Nisi Sale Volatili Succini legitime parato usus fueris, effervescentiam ac veram saturationem frustra expectabis. Quod si Cornu Cervi una cum Succino in retorta distillaveris, ut minus recte quidam faciunt, Spiritum quidem Cornu Cervi odore Olei Succini utcumque imbutum elicies, nobile hoc medicamentum reipsa non habebis. In penuria tamen, quæ sæpe est maxima, Salis Volatilis Succini tolerabilem substitutionem facies, si loco illius Spiritum Succini rectificatum adhibeas; qui cum & ipse acidæ naturæ sit, cum Spiritu Alkalino Cornu Cervi junctus idem fere præstabit, quod Sal Volatilis ejusdem Succini.

SPIRITUS ACIDI VEGETABILES ET AFFINES.

SPIRITUS ACETI SIVE *ACETUM DISTILLATUM.*

℞. Aceti optimi — quantum placet.
Distilla ex cucurbita vitrea calore arenæ, quoad massa instar mellis in fundo supersit: ac phlegmate inutili, quod sub initium prodit, rejecto, distillatum acidum liquorem usui serva.

Putredini, ac nimiæ humorum colliquationi resistit: in febribus malignis ac pestilentibus usurpatur.

DOSIS a Drach. una ad Unc. dimidiam.

SPIRITUS ACIDUS TEREBINTHINÆ.

Emergit ex distillatione Terebinthinæ, quæ ad illius Oleum extrahendum adhibetur: ita etiam Spiritus Succini, qui & ipse acidus est, communem cum Oleo proprio elaborationem habet. Utrumque opus in Oleorum recensione explicabitur.

SPIRITUS LIGNI GUAJACI.

Distillationis ope una cum proprio Oleo elicitur: ac, si forte inquinatior fuerit, iterata distillatione rectificetur.

Urinam ciet, ac diaphoresim promovet.

DOSIS a Drach. dimidia ad Drach. unam.

SPIRITUS, ET OLEUM TARTARI PER DISTILLATIONEM.

℞. Tartari crudi — quantum placet.
Distilla ex retorta vitrea loricata ad tertias repleta: recipiens amplum admove, & ignem gradatim auge. Prodibit initio phlegma subacidum, quo cessante, ac mutato excipulo, ignem paullatim & cautissime augebis, commissuris non nimis firmiter glutinatis, ne vasa rumpantur. Exibunt vapores albi, copiosissimi,

per lutum penetrantes; eodemque tempore spirituosus liquor cum Oleo volatili, tenui, ac subflavo in recipiens exstillabit. Ulterius, promoto igne, Oleum spissum, nigrum, graveolens prodibit. Absoluta operatione Oleum utrumque a liquore spirituoso per infundibulum separabis: quod in fundo retortæ superest Tartarus calcinatus est, a quo Salem Tartari fixum elicere poteris.

Spiritus penetrantissimus est, urinam ac menses ciet, in obstructionibus, & hystericis affectibus perutilis habetur.

DOSIS a Guttis quatuor ad Guttas viginti.

SPIRITUS ACIDI MINERALES.

SPIRITUS SALIS MARINI.

℞. Salis Marini decrepitati — Libr. tres:
Boli Armenæ —— Libras novem.

Pulverisatum Salem cum Bolo misce exactissime, & adjuncto Aquæ quod satis fuerit, subige in massam seu pastam, ex qua globuli formentur. Globulos rite exsiccatos immitte in retortam optime loricatam, quam in furnulo reverberii collocabis, apposito recipiente amplissimo. Distilla igne lento per horas aliquot, sensim ascendendo per omnes gradus: prodibit initio phlegma subacidum, deinde albis vaporibus oppiebitur recipiens, eodemque tempore Spiritus acidus exstillabit. Sustineatur ignis vehementissimus ad plures horas, quoad nihil amplius neque vaporis, neque guttularum specie erumpat. Refrigeratis omnibus amoveatur recipiens, & effundatur Spiritus, in vase optime clauso reponendus.

Si rectificandus fuerit, distilletur ex alembico vitreo in Balneo Maris: prodibit initio phlegma insipidum, quod projiciatur ut inutile: residuum distilletur calore arenæ, & habebitur Spiritus Salis rectificatus.

Putredini adversatur, bilem corrigit, sitim extinguit, urinam movet, hydropi succurrit, febribus ardentibus, malignis, ac pestilentibus præsidio est, in convenienti vehiculo exhibitus.

DOSIS a Guttis duabus ad Guttas octo.

SPIRITUS SALIS MARINI

METHODO GLAUBERIANA.

℞. Salis Marini decrepitati — Uncias sexdecim:
Olei Vitrioli —— Uncias octo.

Sali in retortam vitream indito affunde sensim Oleum Vitrioli: distilla arenæ calore ad siccitatem, noxios vapores affatim erumpentes & in toto opere, & in solutione apparatus caute vitando. Spiritum Salis habebis meracissimum: massa in fundo relicta Salem dabit Mirabilem dictum Glauberi.

Commodius ac tutius procedes, si ante affusionem Olei Vitrioli aquam stillatitiam ad duplum pondus ipsius Olei supra Salem in retortam immiseris. Sic vero aquosiorem Spiritum obtinebis, sed largiori copia.

SPIRITUS NITRI.

℞. Nitri —— Libras duas:
Boli Armenæ —— Libras sex.

Eodem apparatu, quem descripsimus pro Spiritu Salis Marini, instituatur distillatio ex retorta in reverberii furnulo. Vapores initio subflavi, postea ruberrimi excipulum implebunt, quibus imminutis, ignis cesset. Refrigeratis omnibus Spiritum fumantem e recipiente effundes, ac in usum servabis.

Justa liquoris copia dilutus ardorem sangui-

guinis reprimit, urinas pellit, bilem viscidam incidit: vix apud nos adhibetur, nisi fuerit Spiritu Vini dulcificatus.

DOSIS a Guttis duabus ad Guttas sex.

Methodo etiam Glauberiana simili modo paratur, ut Spiritus Salis Marini; ex massa vero residua Nitrum Vitriolatum conficitur.

AQUA FORTIS SIVE AQUA STYGIA.

℞. Nitri,
Vitrioli ad albedinem calcinati,
Boli Armenæ, - ana Partes Æquales.

Instituatur distillatio eodem apparatu, eodemque ordine ac pro extrahendo Spiritu Nitri. Rubris vaporibus cessantibus, omnia refrigescant: erit in recipiente Aqua Fortis a Spiritu Nitri reipsa parum differens. In fundo retortæ massa remanebit rubra, ex qua per elixiviationem & crystallisationem salem elicere poteris, qui vulgo dicitur Sal de duobus, sive Arcanum duplicatum.

Usus ad dissolutiones metallicas.

AQUA REGIA.

℞. Aquæ Fortis —— Libram unam:
Salis Ammoniaci - Uncias quatuor.

Misce in matracio satis capaci, ac digere calore arenæ ad integram Salis Ammoniaci dissolutionem.

Pro auro solvendo.

SPIRITUS VITRIOLI

EJUSQUE OLEUM VULGO DICTUM.

℞. Vitrioli ad albedinem calcinati & pulverisati, quantum sufficit.

Inde in retortam optime loricatam, donec fuerit ad duas tertias repleta: retortam in furnulo reverberii statue; & peramplum recipiens appone. Distilla lento igne dum phlegma prodire incipiat, quo separato, commissuras apte conglutina; ignem vero auge per gradus omnes ad vehementiam summam, ut flamma luculenta e summo furnuli apice continenter erumpat. Vaporibus albis implebitur recipiens, Spiritus, & ultimo liquor densus, idest Oleum vulgo dictum exibunt. Ubi per multas horas, labore sine ulla interruptione die ac nocte continuato, ignem sustinueris, cessa; refrigeratisque omnibus recipiens amove, & liquores in eo contentos in lagenam vitream prudenter effunde. Ut vero Spiritum ab Oleo separes, rectificationem adhibe per alembicum calore arenæ. Spiritus quidem exstillabit, Oleum vero ita dictum in fundo cucurbitæ remanebit. Sunt qui Spiritum a rectificatione initio prodeuntem, titulo Spiritus Vitrioli volatilis seorsum asservent.

Spiritus febrium ardorem extinguit, refrigerat, & adstringit; Oleum adhibetur ad varias operationes Chemicas.

DOSIS Spiritus a Guttis quatuor ad Guttas sex.

SPIRITUS SULPHURIS

EJUSQUE OLEUM VULGO DICTUM.

℞. Sulphuris crassiuscule triti - quantum placet.

Præsto sit campana vitrea instar alembici rostrata, quantum fieri potest ampla, sub camino suspensa; hujus internam superficiem vapore aquæ calentis humidulam reddes. Portionem deinde sulphuris in cratere leniter liquefacies: craterem ipsum, incenso sulphure, sub campana collocabis, & intra ipsius cavum attolles, quantum fieri potest, modo ne Sulphur extinguatur; crustam, quæ in superficie illius facile concrescit identidem rumpendo. Ubi hoc deflagraverit novum craterem substitue, & post hunc tertium, & sic deinceps. Colligetur ad internam campanæ faciem roridus vapor, qui paullatim

ab ejus limbo per rostrum distillans subjecto vitreo vasculo excipi poterit. Sic perges donec sufficientem habueris liquoris quantitatem. Tempore frigidiusculo, nubilo caelo, aere humido, a ventis quiescente, nocturnis horis operatio haec longe felicius succedit.

Pro varia temporis & instrumentorum ratione, modo tenuior & aquosior exstillat liquor, & dicitur Spiritus, modo densior, & dicitur Oleum.

Ejusdem fere naturae sunt liquores isti cum Spiritu & Oleo Vitrioli, sed mitiores & adstrictione carentes. In febribus ardentibus, malignis, & contagiosis ad corruptionem arcendam, nimiumque ardorem compescendum egregium habent usum.

DOSIS Spiritus a Guttis quatuor ad Guttas duodecim, Olei ad Guttas sex.

SPIRITUS SALIS DULCIFICATUS.

℞ Spiritus rectificati Salis Marini,
Vini - ana Partes Aequales,

Spiritum Salis supra Spiritum Vini pauliatim instilla in cucurbita vitrea satis ampla: digere simul lenissimo calore, & permistum optime liquorem usui serva.

Diureticus est & alexipharmacus, hydropi, pesti, ac febribus ardentibus convenit, humores a corruptione defendit.

DOSIS a Guttis quatuor ad Guttas sexdecim.

SPIRITUS NITRI DULCIFICATUS.

℞. Spiritus Nitri,
Vini rectificati, —— ana
Partes Aequales.

Eodem ordine procedes, ut supra, affundendo Spiritum Nitri supra Spiritum Vini, non contrario ordine: Et vero instillatio lenissima, ne vehementior ebullitio periculum inferat.

Ad eadem valet, ad quae Spiritus Nitri simplex, at longe securius exhibetur & jucundius.

DOSIS a Guttis quatuor ad Guttas duodecim.

Uterque Spiritus Salis Marini, ac Nitri dulcificatus longe praestantior erit, si distillatione in Balneo Maris peracta, semel iterumque rectificetur; in quo tamen opere ponderis jactura vitari nequit.

SPIRITUS ANTIEPILEPTICUS PARACELSI

EX DESCRIPTIONE PEZOLDTI.

℞. Vitrioli depurati, & ad albedinem sub radiis solaribus calcinati —— quantum placet.

Irroretur Spiritu Vini rectificato ad pultiformem consistentiam, & ex retorta loricata distilletur, apposito satis capaci vitreo excipulo. Lento igne admoto, prodibit initio Spiritus odorem praeseferens vinosum; pauliatim deinde aucto ignis gradu, Spiritus alter effluet Vitriolicus blande acidus. Ambo in excipulo simul juncti, Spiritum constituent volatilem, sulphureo odore vix tolerabili nares ferientem, quem post continuatam ad horas circiter XXIV. distillationem, soluto apparatu, caute & diligenter auferes. Colchotar rubrum porosum in retortae fundo residuum trifariam divides, tertiae vero parti totum Spiritum volatilem, de quo supra dictum est, affundes, rursusque ex alia retorta arenae calore distillabis. Liquorem volatilem fragrantem obtinebis ex novissima distillatione, Spiritum nempe Antiepilepticum Paracelsi.

Ad epilepticos & convulsivos insultus sedandos plurimum valet, in primis eos, qui ab hysterica passione, a variolis, a morbillis, aliisque sanguinis inquinamentis originem ducunt. Vice Liquoris Anodyni Mineralis; qui apud nos paratu difficillimus, adscito ejus nomine, passim usurpatur.

DOSIS a Guttis sex ad Guttas viginti.

LI-

LIQUOR ANODYNUS MINERALIS.

℞. Olei Vitrioli rectificati recentis, & probe fumantis.
Alcohol Vini perfecte dephlegmati, — ana Partes Æquales.

Instilla guttatim Oleum Vitrioli supra Alcohol in retorta vitrea, cavendo a noxiis vaporibus, & aptato excipulo satis amplo, apparatum instrue ad distillationem. Digere per triduum donec rubescat mistura: dein moderato calore distilla in Balneo Arenæ. Prodibit Spiritus volatilis Æther Vitrioli dictus. Vaporibus albis apparentibus, & sulphureo odore exspirante, recipiens amove, ac rite obturatum sepone. Novum deinde excipulum subde, ac rursus distilla leni calore ad siccitatem. Habebis in altero excipulo liquorem acidum, & una cum eo partim supernatans, partim fundum petens Oleum dulce Vitrioli, quod rite a Liquore acido secernes. Hujus Olei drachma Ætheris, de quo supra dictum est, unciis duabus probe admista, & in eo dissoluta, ex communi fere sententia, Liquorem Anodynum Mineralem constituit a Friderico Hoffmanno tantopere celebratum, qui tamen multis ex causis apud nos vix confici, nisi perdifficiliter & maximo cum impendio potest.

Morbis a debilitate fibræ motricis oriundis, apoplexiæ, paralysi, vertigini, atque epilepsiæ, incomparabile auxilium habetur.

DOSIS a Guttis tribus ad Guttas duodecim.

AQUA RABELLIANA.

℞. Olei Vitrioli — quantum placet:
Spiritus Vini rectificati — triplum.

Digere ex arte in vase circulatorio per dies aliquot: dulcificatus liquor servetur ad usum.

Adstringendi vi præstat, ac in gonorrhæis virulentis potissimum commendatur.

DOSIS a Guttis tribus ad Guttas decem.

SECTIO QUINTA,

QUÆ EST

DE OLEIS DISTILLATIS.

OLEA ESSENTIALIA.

OLEUM ESSENTIALE

VULGO

ESSENTIA SPICÆ.

℞. Spicæ, idest Lavandulæ, florescentis, — quantum sufficit.

Instituatur distillatio, cum affusione liquoris extracti ad novam herbam pluries iterata, ut in Aqua Melissæ per cohobationem supra descripta. Post aliquot cohobationes in liquore distillato Oleum Essentiale supernatans apparebit, quod proprio instrumento diligenter separatum in usum servetur.

Eadem ratione ex aliis quoque plantis, præsertim odoratis Olea Essentialia,

lia, sive, ut vulgo ajunt, Essentiæ educi possunt: E. G.

Oleum Essentiale Absinthii.
Oleum Essentiale Sabinæ.
Oleum Essentiale Thymi.
Oleum Essentiale Salviæ.
Oleum Essentiale Menthæ.
Oleum Essentiale Rorismarini.
Oleum Essentiale Florum Chamæmeli.
Oleum Essentiale Rosarum. &c.

Neque interim de omnibus regula generalis statui potest: nam aliæ quidem herbæ æstate, aliæ autumno colligendæ, aliæ recentes distillandæ, aliæ ad umbram modice siccatæ: in nonnullis maceratio distillationi præmittenda, addita, si opus fuerit, Salis Marini, vel Salis Tartari portione: non tamen maceratio ad fermentationem ducenda, sic enim Oleum attenuatum, & aquoso latici permistum spiritus forma prodiret. Qui has cautiones neglexerit vel nullam, vel minimam certe Olei copiam obtinebit.

OLEUM ESSENTIALE CORTICUM CITREI.

℞. Corticum Citrei exteriorum - Libras duas:
Aquæ fontis —— Libras decem.

Distilla, ut artis est, nulla maceratione adhibita; Oleum liquori distillato supernatabit fragrantissimum, quod in usum servabitur.

Eodem servato ordine ex Aurantiis ac Limonibus immaturis Oleum Essentiale non magno negotio extrahetur.

Olea Essentialia hactenus recensita stomachica fere sunt omnia, cardiaca, roborantia, flatusque discutientia: de indole quoque simplicium, ex quibus petuntur, multum retinent.

DOSIS ad Guttas aliquot in convenienti liquore.

OLEUM ESSENTIALE ANISORUM.

℞. Anisorum modice contusorum - Libras decem:
Aquæ salitæ - Libras quadraginta.

Macera per biduum, & ex alieno distilla: habebis Oleum liquori distillato supernatans, quod frigore coagulabitur, procedente tempore sponte liquescet, odoris interim & saporis gratia amissa. Ne sit capitelli fistula nimis angusta, neque nimium refrigerata, ne Oleum in ipsa cum artificis damno concrescat.

Ventriculum roborat, flatus pellit, menses ciet, pulmoni male affecto succurrit.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Scrupulum unum.

Ita etiam e feminibus Fœniculi & Carvi elici potest Oleum Essentiale.

OLEUM ESSENTIALE BACCARUM JUNIPERI

Eadem ratione paretur ac Oleum Anisorum.

Usus in paralysi, ulcere pulmonum, dolore colico, & peste.

OLEUM ESSENTIALE CARYOPHYLLORUM.

℞. Caryophyllorum -- Libram unam:
Aquæ fontis — Libras duodecim.

Distilla ex aheno, ut artis est, igne sub initium, satis vehementi: prodibit aqua turbida, & cum ipsa Oleum Essentiale acerrimum, ponderosum, quod fundum aquæ petet. Ubi duas tertias liquoris partes elicueris desiste: Oleum separa ab aqua per instrumentum proprium, ac in vase rite obturato reconde. Aquam distillatam una cum decocto in fundo aheni residuo adhibere poteris ad novos Caryophyllos distillandos, sic-

sicque uberiorem Olei copiam obtinebis.

Fervidissimum est, ac pæne causticum: in morbis frigidissimis ad inertiam spirituum suscitandam, & facultates vitales recreandas in primis efficax habetur.

DOSIS ad paucas Guttas.

Huc pertinent Olea Essentialia cererorum aromatum, quæ cuncta eadem methodo extrahuntur ac Oleum Caryophyllorum. Inter cetera omnium pretiosissimum eminet OLEUM CINNAMOMI; quod tamen in his locis sine gravi impensa vix obtineri potest. Ex distillatione Cinnamomi, ad ejus Aquam lactescentem conficiendam rite peracta, portio interdum aliqua, sed longe parcissima, elicitur fragrantissimi hujus Olei, aurei coloris, aquæ fundum perenris. Si ex Batavia, aut aliunde ad medicos usus arcessendum fuerit, ut optimum sit ac sincerissimum, non mediocris cura adhibenda.

OLEUM CARYOPHYLLORUM

PER DESCENSUM.

℞. Caryophyllorum - quantum placet.

Contunde in massam pinguem, & extende supra linteum densum: linteum expande supra os vasis cylindrici vitrei: patinam ferream convexam linteo superpone, quæ Caryophyllos contusos premat nonnihil intra cavum vitri. Calefiat leniter patina cinere imposito, & paucis carbonibus ardentibus: ad interiorem vitri ambitum Aqua pariter & Oleum stillabunt. Perge eodem gradu moderatissimo caloris, donec nihil amplius egrediatur: Oleum habebis per descensum, quod a phlegmate suo facile separabis. Si paullo vehementiorem ignem adhibueris, odore gravi empyreumatico Oleum vitiabitur.

Convenit cum Oleo per ascensum, sed illud præstantius est, ac pro interno potissimum usu huic per descensum anteponendum.

OLEA ELEMENTALIA.

OLEUM, ET SPIRITUS ACIDUS LIGNI GUAJACI.

℞. Scobis vel fragmentorum Ligni Guajaci — quantum satis.

Immitte in retortam loricatam: distilla per gradus in reverberii furnulo, apposito recipiente vitreo: prodibit initio phlegma, quod ut inutile projicies: postea obseratis commissuris ignem urge per omnes gradus. Vaporibus implebitur recipiens: liquor acidus ruber sive Spiritus exstillabit cum Oleo, primum tenui ac supernatante, deinde crasso, subnigro, & fundum petente. Refrigeratis omnibus, liquores e recipiente leniter effundes, ut Oleum crassius ac in fundo subsidens remaneat. Oleum tenuius ac levius per infundibulum a Spiritu sive acido liquore separabis.

Oleum densum promiscue adhiberi potest cum Oleo Guajaci per descensum: tenue apud nos vix ullo est usui.

Eadem ratione parentur

Oleum Ligni Buxi.

Oleum Ligni Juniperi. &c.

Cum vero ligni alicujus odorati, uti Santali Citrini, Ligni Rhodii, Sassafras, ac similium Oleum præscriptum occurrerit, non elementale intelligendum, sed essentiale. Extrahendi modus idem, qui Olei Caryophyllorum, & Olei Cinnamomi.

OLEUM

OLEUM LIGNI GUAJACI

PER DESCENSUM.

℞. Ligni Guajaci in taleolas concisi —— quantum sufficit.

Imple ollam terream mundam, cujus ori alterius ollæ amplioris os obvertes: interposita lamina ferrea cribri instar pertusa, & juncturis apte conglutinatis, ollam vacuam sub terra defodies ad eum fere locum quo cum olla plena connectitur. Circa ollam superextantem carbonum acervum incendes, quo undique operiatur: eo consumpto, & fumo cessante: ollas quam citissime dirime. Oleum densum in inferiori habebis, quod a suo phlegmate ex lege artis separabis.

Externe adhibetur in ulceribus venereis ad ossium cariem exstirpandam.

OLEUM, ET SPIRITUS ACIDUS TEREBINTHINÆ.

℞. Terebinthinæ Venetæ - quantum satis.

Distilla ex retorta loricata per omnes ignis gradus: prodibit initio phlegma, deinde liquor acidus, & cum eo Oleum subtilissimum æthereum dictum, postea densius aliud rubelli coloris, ultimo crassum, & subnigrum: refrigeratis omnibus liquores simul confunde: Oleum a Spiritu acido per infundibulum ex arte separatum, & aqua calida ablutum ad usum reconde.

Vulnerarium & balsamicum insigne est, Chirurgis usitatissimum.

Oleum æthereum seorsum asservare poteris, si libuerit: quod si purissimum ac limpidissimum requiras, Terebinthinam cum triplo Aquæ fontis distilla ex aheno vel cucurbita vitrea. Aquæ in excipulo collectæ Oleum innatabit pellucidum, tenue, æthereum propriedictum, quod separatum ad usum servabis. In aheno vel cucurbita remanebit Terebinthina excocta instar Colophoniæ.

Resinosa corpora dissolvit, eoque titulo ad mechanica & chemica opera expetitur.

OLEUM, SPIRITUS, ET SAL VOLATILIS SUCCINI SEU KARABES.

℞. Fragmentorum Succini - quant. satis.

Inde in retortam loricatam ad replationem tertiæ partis: distilla igne per gradus paullatim aucto: prodibit initio phlegma, deinde liquor spirituosus, cum Olei tenuis portione. Rursus ignem gradatim auge: apparebit ad collum retortæ ac recipientis Sal Volatilis dictus; eodemque tempore Oleum subrubrum exibit. Ubi nihil fere vasorum parietibus accrescere videas, amoto recipiente, Salem omnem aufer sollicite, ne ab Oleo superveniente obruatur. Si distillationem ad finem perducere libeat, applicato iterum excipulo, urge ignem vehementer: prodibit Oleum nigrum satis copiosum. Refrigeratis omnibus, liquorem spirituosum ab Oleis separa ope infundibuli; Olea vero ipsa simul confusa rursus distilla ex retorta vitrea in Balneo Arenæ; prodibit Oleum purius ac tenuius, quod in usum servabis.

Paralyticis, hystericis, apoplecticis, & epilepticis convenit, tum interne, quam externe adhibitum.

DOSIS a Gutta una ad Guttas quatuor.

BUTYRUM CERÆ.

℞. Ceræ flavæ —— Uncias sex:
Arenæ siccæ cribratæ - Lib. unam.

Ceræ liquefactæ arenam admisce, & globulos effinge, eosque ex retorta loricata per gradus distilla. Prodibit initio phlegma, deinde Oleum instar Butyri in recipiente concrescens, initio tenuius, postea nonnihil densius. Hoc a phlegmate separatum ad usum servabis.

Ano-

Anodynum est, nervinum, emolliens, laxans; ad hæmorrhoides dolentes unguenti loco adhibetur.

OLEUM CERÆ LIQUIDUM.

℞. Butyri Ceræ -- quantum placet.
Liquefactum infunde in retortam vitream, quæ ad dimidiam partem impleatur: distilla calore arenæ sensim & per gradus aucto. Butyrum totum exibit in recipiens, vix ulla fæce relicta; sed consistentiæ longe mollioris: operationem hanc toties iterabis, dum Oleum prorsus liquidum obtineas.

Ad labiorum ac papillarum scissuras curandas, perniones discutiendos, rigidas nervorum ac tendinum contractiones leniendas nihil efficacius. Exhibetur etiam interne.

DOSIS a Guttis sex ad Guttas duodecim.

OLEUM DE LATERIBUS MESUÆ

SIVE

OLEUM PHILOSOPHORUM.

℞. Laterum antiquorum frusta - quot volueris.
Ignita submerge in
Olei Olivarum -- quantitate sufficienti,
ut perfecte imbui possint: postea exsiccata in crassum pulverem comminue, ac distilla ex retorta loricata igne reverberii. Oleum in excipulo collectum, & a phlegmate, si opus fuerit, separatum ad usum servabis.

Penetrandi & attenuandi vim habet; in arthritide, & paralysi externe adhibitum commendatur: lienis quoque, renum, vesicæ, uteri, nervorum, & articulorum doloribus ac vitiis a frigida causa ortis conducit.

OLEUM CORNU CERVI.

Producitur eadem elaboratione, quam pro Spiritu Cornu Cervi descripsimus: ita etiam eliciuntur ope distillationis, una cum suis Spiritibus & Salibus Volatilibus, ac fere inter se omnia conveniunt.

Oleum Cranii humani.
Oleum Sanguinis humani.
Oleum Viperarum.
Oleum Fuliginis, &c.

OLEUM ANIMALE

DIPPELII.

℞. Olei Cornu Cervi, vel alterius cujuslibet Animalis - quantum placet.
Ablue sæpius aqua pura, ut Sal volatilis ipsi adhærens prorsus separetur. Iterata pluries ac pluries rectificatione in alembico vitreo, mitius tandem fiet, tenue, pellucidum, saporis odorisque haud ita ingrati, & quod internis etiam usibus destinari possit.

Commendatur ut anodynum, paregoricum, resolvens ac febrifugum.

DOSIS a Guttis quinque ad Guttas viginti.



BALSAMA EX OLEIS DISTILLATIS.

BALSAMUM APOPLECTICUM

ZVVELFFERI.

℞. Olei essentialis Cinnamomi,
Coriandrorum,
Majoranæ,
Spicæ,
Rorisinarini,
Salviæ,
Succini rectificati, —— ana Scrupulum semis;
Nucis Moschatæ —— Drach. tres & semis:
Balsami Peruviani - Scrupulos duos.
Misce, & fiat Balsamum sine igne.

Ad capitis affectus sublevandos expetitur; maxime pro iis qui ab odoratis non læduntur.

Exemplo esse potest ad similia Balsama componenda.

BALSAMUM SULPHURIS TEREBINTHINATUM.

℞. Florum Sulphuris - Unciam unam:
Olei Terebinthinæ ætherei - Uncias quatuor.

Digere in phiala vitrea calore lenissimo per horas duas; postea leviter bulliat mistura, ut Flores in Oleo solvantur. Liquorem a parte non soluta per inclinationem separa, & usui serva.

In pulmonum ulceribus interne exhibetur, absente febre.

DOSIS a Gutta una ad Guttas quinque.

BALSAMUM SULPHURIS ANISATUM.

℞. Florum Sulphuris - Unciam unam:
Olei Anisorum - Uncias quatuor.

Eadem ratione fiat ut Balsamum Sulphuris Terebinthinatum.

Cum proxime descripto convenit, sed mitius & suavius.

DOSIS a Guttis duab. ad Guttas duod.



SE-

SECTIO SEXTA,
QUÆ EST
DE SALIBUS.

SALES NATIVI ET ESSENTIALES.

NITRUM DEPURATUM.

℞. Nitri communis - Libram unam.
Dissolve & clarifica in
Aquæ fontis ——— Libris sex.
Filtra solutionem, & lento igne evapora, usque dum in superficie liquores quasi tela quædam sive pellicula appareat: repone vas in loco frigido: formabuntur crystalli prismaticæ, hexagonæ, candidæ, quas leniter siccatas in usus medicos servabis. Ex liquore residuo iterum decocto Nitrum minus purum ad alios usus colligere poteris. Quod si prima depuratione non satis candidum evaserit, dissolutio & crystallisatio methodo supra descripta iterentur.

In acutis & inflammatoriis morbis ob attenuandi, ac refrigerandi vim crebro usurpatur.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drach. unam.

CREMOR TARTARI.

℞. Tartari albi puri —— Libras tres.
Decoque in
Aquæ fontis —— Libris sexaginta ad sufficientem dissolutionem: liquorem adhuc fervidum cola per filtrum laneum, & evapora ad apparentiam pelliculæ: pelliculam ipsam cochleari perforato collige, & supra chartam bibulam exsicca; sic perge ignem continuando, quoad non amplius pellicula appareat. Vel, si ita lubeat, filtratum liquorem, ac ut supra evaporatum transfunde in vas ligneum, & in frigido loco repone: concrescent crystalli ad latera, quæ si minus fortasse puræ & candidæ evaserint, iterata solutione, & concretione opus erit.

Utralibet ratione paratus adhibetur promiscue: alvum mollit, ac primas vias leniter expurgat. Egregia etiam præstat in curatione hydropis.

DOSIS a Drachmis duabus ad Drachmas decem.

SACCHARUM CANDUM.

℞. Sacchari albi macri - Lib. decem.
Dissolve in sufficienti quantitate Aquæ fontis: clarificatum coque paullo ultra Syrupi consistentiam: immitte adhuc fervens in ollas terreas vitreatas, prius calefactas: ollas in hypocausto repone per dies octo. Saccharum concrescet ad latera crystallorum forma, & crusta in summa parte formabitur, qua disrupta, Syrupum intus contentum effundes. Saccharum vero crystallisatum e vasis eximes, & leniter siccabis.

In raucedine ac tussi, ut reliqua e Sacchare præparata.

SAC-

SACCHARUM LACTIS.

℞. Seri Lactis Vaccini, a quo caseus secundus sive recocta nondum fuerit extracta - quantum placet.

Clarificetur ex lege artis, & filtretur; deinde bulliat leniter in cucurbita, & evaporet ad apparentiam pelliculæ: reponatur in loco frigido: concrescet ad latera materies salina, subdulcis, Sal nempe essentialis, sive Saccharum Lactis.

Specifici loco commendatur ad podagricos affectus.

DOSIS a Drach. dimid. ad Drach. duas.

Minus recte alii totam Lactis substantiam instar Extracti ad ignem densari jubent: sic enim non salina tantum, sed etiam caseosa lactis pars in massam subflavam concrescit, a Saccharo Lactis legitime parato longe diversam.

SAL ESSENTIALIS ACETOSÆ.

℞. Succi Acetosæ ex arte clarificati, aut aliter optime depurati —— quantum placet.

Coque igne lento ad Julapii dilutioris consistentiam. Inde in cucurbitam vitream, oleo desuper affuso ad lineæ altitudinem: repone vas in cella frigida per aliquot menses: concrescent circa fundum glebulæ vel crystalli salinæ, quas effuso per inclinationem succo separabis, & aqua frigida celeriter ablutas siccabis ad usum.

Ex aliis herbis simili ratione parentur Sales Essentiales: E. G.

Sal Essentialis Beccabungæ.
Sal Essentialis Nasturtii aquatici.
Sal Essentialis Taraxaci.
Sal Essentialis Cichorii: &c.

quæ si minus succulentæ fuerint, affusione aquæ puræ succus diluatur. Quædam succum habentes nimio plus viscosum fermentatione aliqua indigent: at ex multis Sal Essentialis vix ullo artificio erui potest; quales sunt aromaticæ, & oleo abundantes pleræque. Qui autem putant affusione Olei essentialis, vel Spiritus herbæ cujusque ad proprium Salem fixum lixivialem, artificiose produci Salem Essentialem haud dubie falluntur.

Variam habent indolem Sales Essentiales pro varietate plantarum: alii nitrosi sunt, alii aluminosi, alii vitriolici, alii diversi generis; plerique tamen subacidi. Ad obstructiones solvendas, & chronicos morbos curandos in primis commendantur.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Drach. dimidiam.

SALES FIXI LIXIVIALES.

SAL FIXUS ABSINTHII.

℞. Absinthii cum floribus collecti, & in umbra siccati —— fasciculos quot volueris.

Incende per vices super aream mundam, & aperto igne redige in cinerem: hunc in olla non vitreata calcinabis, rudicula ferrea agitando, donec totus albescat, & nihil amplius. Calcinato decuplum aquæ ferventis affunde, ac digere per horas XXIV. ut omnis falsedo extrahatur. Lixivium filtratum evapora ad pelliculæ apparentiam: repone in loco frigido: concrescent ad vasis latera glebulæ salinæ crystallinæ, quas calore ignis leniter exsiccatas ad usum servabis. E lixivio residuo evaporato Salem rursus colligere poteris, sed cinerei coloris, & qui aeris humiditate facile resolvatur.

Ea-

Eadem ratione ex aliis herbis Sales Fixi parari possunt; E. G.

Sal Fixus Agrimoniæ.
Sal Fixus Artemisiæ.
Sal Fixus Anonidis.
Sal Fixus Cardui Benedicti.
Sal Fixus Centaurii minoris.
Sal Fixus Ligni Juniperi.
Sal Fixus Tamarisci.
Sal Fixus stipitum Fabarum, &c.

Sales ita parati alkalini sunt omnes, hinc ad vim acidorum infringendam idonei: conveniunt in morbis a lentore, mucosa pituita, & alimentorum acescentia productis. Interim suarum herbarum naturam & facultates non retinent.

DOSIS a Granis sex ad Grana triginta.

SAL FIXUS ABSINTHII.

Methodo Tacheniana.

℞. Absinthii ut supra collecti & siccati —— quantum placet.

Ustuletur in sartagine ferrea cooperta, igne per gradus aucto, quoad vertatur in carbonem nigrum. Immitte novam herbam per vices in sartaginem, quæ sic aperta maneat, ut impedito aeris ingressu flamma non accendatur: ita perge dum herbæ sic ambustæ sufficientem habeas quantitatem. Sublata lamina, maneat sartago aperta supra ignem: herba ustulata incipiet igniri: hanc virga ferrea perpetuo movebis, ne in flammam erumpat: vertetur paullatim in cinerem subalbidum; quem adhuc supra ignem per horam relinques, semper agitando, dum penitus albescat. Cineri sic parato decuplum aquæ bullientis affundes, & lixivium extrahes, quod filtratum ad siccitatem evaporabis: remanebit massa salina, quam in crucibulo candenti liquefactam supra tabulam marmoream projicies. Erit Sal Tachenianus, quem si adhuc puriorem desideres, rursus aqua dissolves, & evaporabis ad pelliculam, ut fiat ex lege artis crystallisatio.

Possunt ex aliis herbis eadem methodo simillimi Sales comparari.

Mitiores fere sunt, quam Sales fixi vulgari methodo parati. In obstructionibus reserandis, excretionibus promovendis, sudore in primis & urina, effectus præstant egregios: nocent in putrida humorum alkalescentia.

DOSIS a Granis quatuor ad Drach. unam.

SAL ABSINTHII FIXUS

cum Sulphure.

℞. Cineris Absinthii - Libram unam:
Sulphuris pulverisati - Unc. tres.

Calcinentur simul forti reverberii igne per horas aliquot, dum sulphuris odor prorsus evanuerit. Calcinatis decuplum aquæ ferventis affunde, lixivium filtratum evapora ad pelliculæ apparentiam, & in loco frigido repone. Salem habebis candidum, siccum, & qui ab aere prorsus non dissolvetur.

Eadem ratione ex quamplurimis herbis supra recensitis Sales Fixi vulgo parari solent.

Sales isti ob mistionem acidi Sulphuris vix amplius alkalini, sed medii, ac Tartaro Vitriolato affines, diuretici quidem sunt ac deobstruentes; ad retundenda vero acida minus apti. Interim sic parati in plerisque officinis prostant, quod Medicinam apud nos facientes animadvertant.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Drach. dimidiam.

Non sunt audiendi qui docent Sales fixos herbarum methodo a nobis descripta, ac sine ulla Sulphuris additione paratos prohiberi non posse quin deliquescant; cum experientia contrarium ostendat: modo ne justo major adhibita fuerit calcinatio, neque evaporetur lixivium ad siccitatem; sed primæ cry-

ſtallisationis globulæ seorsum, ut par est, ab reliquis asserventur.

SAL TARTARI FIXUS
Alkalinus.

℞. Tartari albi —— quantum placet.
Calcinetur igne reverberii, & fiat lixivium sive Oleum Tartari per deliquium. Oleum hoc evaporetur ad siccitatem: remanebit Sal alkalinus fixus acerrimus, in vase vitreo rite obturato servandus. Est enim siccitatis prorsus impatiens, & facillime humore aeris attracto, rursus in lixivium sive Oleum deliquescit.

Sal pariter & Oleum alkalina sunt omnium valentissima: acida citissime destruunt, & liquorum consistentiam solvunt: pro corrigendis aliis medicamentis, & ad varia Chemicorum opera sæpissime adhibentur.

SAL TARTARI FIXUS
cum Sulphure.

℞. Tartari albi ——— Libram unam:
Sulphuris ——— Uncias tres:
Pulverisata simul calcinentur forti reverberii igne per plures horas, donec sulphuris odor omnino evanescat: massæ calcinaræ affunde Aquæ ferventis decuplum; lixivium filtratum evapora ad siccitatem. Salem habebis, quem rursus aqua dissolves; solutionem vero ad pelliculæ apparentiam evaporabis, ac in loco frigido repones ad crystallisationem.

Sal Tartari ita paratus siccus quidem evadit, sed ob admistum Sulphuris acidum alkalinam indolem deponit, fitque verus sal medius Tartaro Vitriolato natura & viribus congener; cæterum siccis pulveribus vix aliter quam sub hac forma misceri patitur. Errant qui eo utuntur in medicamentis, & chemicis dissolutionibus, in quibus ut menstruum vere alkalinum requiritur.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Drach. dimidiam.

NITRUM FIXUM ALKALISATUM.

℞. Nitri depurati - quantum placet.
Liquefiat in crucibulo igne per gradus aucto: liquefacto carbonem accensum immitte, qui cum strepitu & flamma brevi consumetur. Injice rursus alium carbonem: contingent omnia ut prius: sic perge donec injectus carbo non amplius cum impetu deflagret, sed in liquato Nitro quasi cavernulam imprimat: continuato igne tantisper, massa in crucibulo erit fixa, acerrima, quæ refrigerata sponte liquescet ab humiditate aeris. Sic habebitur Liquor Nitri fixi, qui ad siccitatem evaporatus Salem præbebit fixum, alkalinum, a Sale Tartari non multum dissimilem.

Ad eadem valet ad quæ Sal, & Oleum Tartari per deliquium.

SALES COMPOSITI, ET ARTIFICIALES.

TARTARUS SOLUBILIS.

℞. Cremoris Tartari pulverisati - Libram unam:
Aquæ fontis —— Libras decem.
Decoque in vase stanno obducto, quoad Cremor Tartari dissolvatur. Instilla guttatim ex alto
Olei Tartari per deliquium - quantum sufficit;
tamdiu pergens dum instillatæ Olei Tartari guttæ non amplius effervescentiam su-

fuscitent. Liquorem adhuc fervidum filtra per pannum laneum, & evapora ad apparentiam pelliculæ. Repositum in frigore dabit crystallos salinas, ad latera vasis concrescentes, quas ad usum leniter siccabis.

Sunt qui Cremoris Tartari uncias octo, Salis Tartari alkalini uncias quatuor aqua fervida simul dissolvant, solutionem evaporent, & sic Tartarum solubilem comparent: non tamen æque certi sunt, verum se attigisse punctum saturationis utriusque salis.

Alvum solvit, detergit, ac sine molestia purgat.

DOSIS a Drach. una ad Drach. sex.

Si loco Olei Tartari per deliquium Lixivium adhibeas Salis Alkali Vitriariorum, Salem habebis gallice dictum *Sel de Seignette.*

TARTARUS VITRIOLATUS.

℞. Olei Tartari per deliquium - quantum placet:
Spiritus Vitrioli fortioris - quantum sufficit.

Oleo Tartari in amplam phialam immisso, instilla guttatim Spiritum Vitrioli: effervescentia ingens suscitabitur: perge donec instillata Spiritus Vitrioli gutta nullam ebullitionem excitet; quod erit perfectæ saturationis indicium. Liquorem affusione aquæ fervidæ dilue, filtra, & evapora in vitro ad pelliculam; repone vas in loco frigido: crystallisabitur ad latera Sal candidus, quem siccatum usui servabis.

Deobstruens est longe efficacissimum: ad suppressionem mensium, cachexiam, hepatis ac lienis infarctus cum successu adhibetur.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Drach. dimidiam.

Non legitima est methodus eorum, qui Salem Tartari cum Sulphure, ut ajunt, fixatum Spiritus Vitrioli affuso semel nutriri volunt, & ad Solem exsiccari. Sal enim Tartari acido Sulphuris antea imbutus, præterquam quod sulphurei inquinamenti aliquid retinet, accessione Spiritus Vitrioli aciditatem justo majorem, & alkalinæ indoli prævalentem adipiscitur.

SAL POLYCHRESTUS.

℞. Nitri depurati,
Florum Sulphuris — ana Partes Æquales.

Misceantur exacte: pulvis injiciatur exigua portione per vices in crucibulum a circumposito igne candefactum: deflagrabit injecta portio celeriter singulis vicibus, & remanebit in fundo massa cinerea. Hanc solve aqua fervente: solutionem filtra per chartam: evapora ad apparentiam pelliculæ, & repone in loco frigido: habebis Salem albissimum, quem ad usum servabis.

Ad obstructiones, ac febres intermittentes.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Drach. dimidiam.

SAL DE DUOBUS MYNSICHT

SIVE

ARCANUM DUPLICATUM.

℞. Capitis mortui ab extractione Aquæ Fortis residui — Lib. unam.

Diluatur libris decem Aquæ ferventis: bulliant ad consumptionem tertiæ partis: solutio filtrata evaporetur ad siccitatem. Salem habebis candidum, quem per horas XII. igne reverberii calcinatum iterum solves, iterumque exsiccabis: repetita calcinatione rursus eum in aqua dissolves, & filtratum liquorem evaporabis ad apparentiam pelliculæ, ut fiat ex arte crystallisatio.

Ejusdem naturæ est Sal residuus ab extra-

ctione Spiritus Nitri methodo Glauberiana, & proprie dicitur Nitrum Vitriolatum.

Arcanum duplicatum, Nitrum Vitriolatum, & Sal Polychrestus nomine magis quam re inter se differunt. Diuretica sunt omnia, diaphoretica, & paullo copiosius assumpta alvum movent.

DOSIS a Scrup. dimid. ad Drach. dimid.

SAL MIRABILIS
GLAUBERI.

Emergit ab extractione Spiritus Salis Marini methodo Glauberiana.

Similis censetur Sali Cathartico Anglico: alvum solvit, & urinam pellit, externe admotus a gangræna, ac putredine defendit.

DOSIS a Scrup. dimid. ad Drach. dimid.

SAL DIGESTIVUS
SYLVII.

Fit ex massa salina, quæ post Spiritum Salis Ammoniaci extractum ope Salis Tartari remanet in fundo cucurbitæ; cui si fervidam aquam affuderis, & consiltratam solutionem evaporaveris ad pelliculam, concrescent crystalli cubicæ similes Sali Marino, quas, si libuerit, servabis titulo Salis Digestivi, vel Salis Febrifugi.

Usus in febribus intermittentibus.

DOSIS a Granis octo ad Grana triginta.

SPIRITUS SALIS COAGULATUS
MYNSICHT.

℞. Salis Absinthii, vel alterius vegetabilis legitime parati - quantum placet:
Spiritus Salis Marini —— quantum sufficit.

Affunde guttatim Spiritum Salis supra Salem Absinthii, quoad cesset omnis effervescentia: adde etiam aliquantulum de Spiritu Salis, ut prævaleat aciditas: sic parata massa salina ad usum servetur.

Obstructiones hepatis ac lienis reserat, diureticum est satis efficax, & in hydrope habetur pro specifico.

DOSIS a Granis sex ad Grana quindecim.

SAL CORALLIORUM.

℞. Dissolutionis sive Tincturæ Coralliorum Aceto stillatitio paratæ —— quantum placet.

Evapora leni calore in vase vitreo ad siccitatem: remanebit in fundo Sal Coralliorum dictus, quem ad usum servabis.

Adstringendi ac roborandi vi præstare creditur.

DOSIS a Granis quinque ad Grana quind.

Eadem ratione parentur
Sal Margaritarum.
Sal Matris Perlarum.
Sal Oculorum Cancrorum, &c.

SALES SEMIVOLATILES.

SAL SEDATIVUS
HOMBERGII.

℞. Boracis nativæ subtil. pulverisatæ —— Uncias quatuor.

Immitte in retortam vitream, & affunde
Aquæ puræ —— Unciam semis.; ut massa instar pastæ mollioris humectetur: dein superadde
Olei Vitrioli ——— Drachmas decem.

Colloca retortam in reverberii furnulo, & ignem auge per gradus: prodibit phlegma in excipulum; flores deinde sali-

falini candidi paullatim fublimabuntur, & collo retortæ adhærefcent, ejufque cavum implebunt. Abfoluta operatione, flores ejufmodi diligenter collectos feorfum afferva, titulo Salis Sedativi fublimati. Maffam in retortæ fundo refiduam Aqua pura diffolve, ac filtratam evapora; addito etiam phlegmate, quod initio prodiit ex retorta: cryftallifabitur Sal nonnihil fixus, ejufdem tamen naturæ ac Sal Sedativus femivolatilis antea defcriptus. Quin etiam Borace aqua diffoluta, ac jufta Olei Vitrioli addita portione, folius cryftallifationis ope confici poteft Sal Sedativus.

Ad violentas febrium acceffiones fedandas commendatur, unde nomen.

DOSIS a Granis quatuor ad Grana quindecim.

Si Vitrioli Romani unciæ quatuor, Boracis unciæ duæ Aqua pura folvantur, miftæque folutiones, ob fedimenti cujufdam fubflavi præcipitationem filtratæ, indantur in cucurbitam; deinde inftituatur diftillatio; maffa in fundo relicta, adhibito liquore per diftillationem extracto, vel aqua diluatur, rurfufque filtrata folutio diftilletur; iterata pluries ac pluries operatione, portio aliqua Salis Sedativi hac etiam ratione fublimari dicitur; qui tamen operis proceffus minus legitimus habetur.

FLORES SALIS AMMONIACI.

℞. Salis Ammoniaci,
Marini - ana Partes Æquales.

Pulverifati feorfum, poftea commifti Immittantur in ollam vel cucurbitam terream, cujus ori capitellum cæcum aptetur, juncturis obferatis. Subjice ignem initio lentum, quem poftea ad tertium gradum fenfim augebis: fublimati flores capitello adhærebunt, quos refrigeratis vafis colliges, & ad ufum fervabis.

In febribus intermittentibus cum fructu adhibentur: incidunt, attenuant, obftructiones referant, urinam ac fudorem cient.

DOSIS a Granis quatuor ad Grana quindecim.

Si loco Salis Marini Limaturam Ferri adhibueris, habebis Flores Salis Ammoniaci Martiales, fi Lapidem Hæmatitem, erunt Flores Salis Ammoniaci Hæmatitici.

SALES VOLATILES.

SAL VOLATILIS AMMONIACUS.

℞. Salis Ammoniaci - Libram unam:
Tartari alkalini - Lib. duas.

Redige utrumque feorfum in pulverem, quem ficciffimum immittes in cucurbitam vitream: mifce, & affunde
Spiritus Vini rectificati - Uncias quatuor.

Digere per horas XII. diftilla igne lento: Spiritus Vini prodibit in excipulum; Sal autem Volatilis capitello copiofus hærebit, quem refrigeratis vafis auferes, ac in phiala obturata diligenter recondes.

In extractione Spiritus Salis Ammoniaci per Alkali fixum hujus ejufdem Salis portio colligitur.

Odore acutiffimo, ac fumme penetrabili animi defectibus præfens auxilium affert.

SAL VOLATILIS AROMATICUS OLEOSUS.

℞. Salis Volatilis Ammoniaci - Unc. duas:
Olei Effentialis Rorifmarini, vel alterius cujuslibet aromatici — Drachmam unam.

ctione Spiritus Nitri methodo Glauberiana, & proprie dicitur Nitrum Vitriolatum.

Arcanum duplicatum, Nitrum Vitriolatum, & Sal Polychrestus nomine magis quam re inter se differunt. Diuretica sunt omnia, diaphoretica, & paullo copiosius assumpta alvum movent.

DOSIS a Scrup. dimid. ad Drach. dimid.

SAL MIRABILIS
GLAUBERI.

Emergit ab extractione Spiritus Salis Marini methodo Glauberiana.

Similis censetur Sali Cathartico Anglico: alvum solvit, & urinam pellit, externe admotus a gangræna, ac putredine defendit.

DOSIS a Scrup. dimid. ad Drach. dimid.

SAL DIGESTIVUS
SYLVII.

Fit ex massa salina, quæ post Spiritum Salis Ammoniaci extractum ope Salis Tartari remanet in fundo cucurbitæ; cui si fervidam aquam affuderis, & confiltratam solutionem evaporaveris ad pelliculam, concrescent crystalli cubicæ similes Sali Marino, quas, si libuerit, servabis titulo Salis Digestivi, vel Salis Febrifugi.

Usus in febribus intermittentibus.

DOSIS a Granis octo ad Grana triginta.

SPIRITUS SALIS COAGULATUS
MYNSICHT.

℞. Salis Absinthii, vel alterius vegetabilis legitime parati - quantum placet:
Spiritus Salis Marini —— quantum sufficit.

Affunde guttatim Spiritum Salis supra Salem Absinthii, quoad cesset omnis effervescentia: adde etiam aliquantulum de Spiritu Salis, ut prævaleat aciditas: sic parata massa salina ad usum servetur.

Obstructiones hepatis ac lienis reserat, diureticum est satis efficax, & in hydrope habetur pro specifico.

DOSIS a Granis sex ad Grana quindecim.

SAL CORALLIORUM.

℞. Dissolutionis sive Tincturæ Coralliorum Aceto stillatitio paratæ —— quantum placet.

Evapora leni calore in vase vitreo ad siccitatem: remanebit in fundo Sal Coralliorum dictus, quem ad usum servabis.

Adstringendi ac roborandi vi præstare creditur.

DOSIS a Granis quinque ad Grana quind.

Eadem ratione parentur
Sal Margaritarum.
Sal Matris Perlarum.
Sal Oculorum Cancrorum. &c.

SALES SEMIVOLATILES.

SAL SEDATIVUS
HOMBERGII.

℞. Boracis nativæ subtil. pulverisatæ —— Uncias quatuor.

Immitte in retortam vitream, & affunde

Aquæ puræ —— Unciam semis;
ut massa instar pastæ mollioris humectetur: dein superadde
Olei Vitrioli ——— Drachmas decem.

Colloca retortam in reverberii furnulo, & ignem auge per gradus: prodibit phlegma in excipulum; flores deinde sali-

falini candidi paullatim fublimabuntur, & collo retortæ adhærefcent, ejufque cavum implebunt. Abfoluta operatione, flores ejufmodi diligenter collectos feorfum afferva, titulo Salis Sedativi fublimati. Maffam in retortæ fundo refiduam Aqua pura diffolve, ac filtratam evapora; addito etiam phlegmate, quod initio prodiit ex retorta: cryftallifabitur Sal nonnihil fixus, ejufdem tamen naturæ ac Sal Sedativus femivolatilis antea defcriptus. Quin etiam Borace aqua diffoluta, ac jufta Olei Vitrioli addita portione, folius cryftallifationis ope confici poteft Sal Sedativus.

Ad violentas febrium acceffiones fedandas commendatur, unde nomen.

DOSIS a Granis quatuor ad Grana quindecim.

Si Vitrioli Romani unciæ quatuor, Boracis unciæ duæ Aqua pura folvantur, miftæque folutiones, ob fedimenti cujufdam fubflavi præcipitationem filtratæ, indantur in cucurbitam; deinde inftituatur diftillatio; maffa in fundo relicta, adhibito liquore per diftillationem extracto, vel aqua diluatur, rurfufque filtrata folutio diftilletur; iterata pluries ac pluries operatione, portio aliqua Salis Sedativi hac etiam ratione fublimari dicitur; qui tamen operis proceffus minus legitimus habetur.

FLORES SALIS AMMONIACI.

℞. Salis Ammoniaci,
Marini - ana Partes Æquales.

Pulverifati feorfum, poftea commifti immittantur in ollam vel cucurbitam terream, cujus ori capitellum cæcum aptetur, juncturis obferatis. Subjice ignem initio lentum, quem poftea ad tertium gradum fenfim augebis: fublimati flores capitello adhærebunt, quos refrigeratis vafis colliges, & ad ufum fervabis.

In febribus intermittentibus cum fructu adhibentur: incidunt, attenuant, obftructiones referant, urinam ac fudores cient.

DOSIS a Granis quatuor ad Grana quindecim.

Si loco Salis Marini Limaturam Ferri adhibueris, habebis Flores Salis Ammoniaci Martiales, fi Lapidem Hæmatitem, erunt Flores Salis Ammoniaci Hæmatitici.

SALES VOLATILES.

SAL VOLATILIS AMMONIACUS.

℞. Salis Ammoniaci - Libram unam:
Tartari alkalini - Lib. duas.

Redige utrumque feorfum in pulverem, quem ficciffimum immittes in cucurbitam vitream: mifce, & affunde
Spiritus Vini rectificati - Uncias quatuor.

Digere per horas XII. diftilla igne lento: Spiritus Vini prodibit in excipulum; Sal autem Volatilis capitello copiofus hærebit, quem refrigeratis vafis auferes, ac in phiala obturata diligenter recondes.

In extractione Spiritus Salis Ammoniaci per Alkali fixum hujus ejufdem Salis portio colligitur.

Odore acutiffimo, ac fumme penetrabili animi defectibus præfens auxilium affert.

SAL VOLATILIS AROMATICUS OLEOSUS.

℞. Salis Volatilis Ammoniaci - Unc. duas:
Olei Effentialis Rorifmarini, vel alterius cujuslibet aromatici — Drachmam unam.

Misceantur exacte in cucurbita vitrea; deinde instituatur sublimatio ex lege artis, arenæ calore. Ascendet Sal Volatilis candidus, odore aromatico imbutus, quem ad usum servabis.

Ita Sales Volatiles ex variis plantarum Essentiis conficere poteris pro arbitrio.

Conveniunt cum reliquis Salibus Volatilibus urinosis; ratione autem Olei Essentialis adjuncti singulares iis adscribuntur vires, cephalicæ, cardiacæ, anthystericæ. Naribus utiliter admoventur in lipothymia & animi defectibus; quem in finem vulgo in crystallinis vasculis, aut limpidissimo e vitro confectis gestari solent.

SAL VOLATILIS CORNU CERVI.

Producitur unica operatione cum Spiritu & Oleo Cornu Cervi: ita etiam in extractione suorum Spirituum & Oleorum conjunctim prodeunt.

Sal Volatilis Viperæ.
Sal Volatilis Cranii Humani.
Sal Volatilis Sanguinis Humani.
Sal Volatilis Capillorum.
Sal Volatilis Urinæ.
Sal Volatilis Fuliginis &c. V. pag. 130. 131.

qui si inquinatiores fuerint, nova sublimatione in matracio vitreo, cæco capitello instructo, arenæ calore instituta, ex arte rectificentur ac depurentur.

Partes omnes Animalium, Vegetabilia omnia putrescentia, quædam etiam ex his non putrescentia, pari ratione tractata ut Cornu Cervi, copiosum suppeditant Salem Volatilem.

Sunt omnes alkalini, rodentes, acerrimi, de natura rerum, ex quibus eliciuntur, instar Salium aliorum elementalium nihil retinent. Conveniunt aquosis, acidis, austeris humorum morbis, & torpori languido nervosi generis; affectionibus etiam hypochondriacis, hystericis, & aliis ab irregulari spirituum influxu productis.

DOSIS a Granis quatuor ad Grana octo.

SAL VOLATILIS SUCCINI.

Emergit ex eadem operatione, quæ adhibetur ad extrahendum Spiritum & Oleum Succini. Est autem purus, quantum fieri potest, colligendus: hic enim vix ulla rectificatio adhiberi potest, quæ haud modicam Salis partem disperderet.

Inter Sales Volatiles solus est acidus, modo fuerit sincerus, non Salis Ammoniaci, aut Cornu Cervi, vel alterius animalis substantiæ mistione adulteratus. Diureticorum, & anthystericorum princeps habetur.

DOSIS a Granis quatuor ad Grana duodecim.

Spiritus acidus distillatione e Succino productus, si ab Oleo rite depuratus lenissimo calore evaporetur, Salem relinquit paullo fixiorem, ejusdem tamen indolis cum Sale volatili Succini. V. pag. 140.

CONCRETA SALINA.

TERRA FOLIATA TARTARI
SIVE
TARTARUS REGENERATUS.

℞. Salis Tartari alkalini ficcissimi - Unciam unam.
Immitte in cucurbitam vitream, & sine mora affunde
Aceti distillati acerrimi - Unc. quatuor.
Applicato capitello, distilla ad ficcitatem: liquor insipidus prodibit, quem ut inutilem projicies: materiæ residuæ eandem Aceti stillatitii quantitatem superadde; rursus distilla ut supra; & ita procede, donec Acetum æque acidum prolicias a distillatione ac fuerat antea. Massam in fundo relictam dissolve in
Spiritus Vini - quantitate sufficienti.
Filtra, & evapora ad ficcitatem: solutionem & evaporationem repete, quoad ficca & foliacea materies evadat; quæ tamen sua sponte facile iterum in oleosum liquorem solvetur.

Egregium censetur digestivum in humoribus crassis attenuandis & incidendis; calidis æque ac frigidis morbis convenit.
DOSIS a Granis sex ad Grana viginti.

LAPIS MEDICAMENTOSUS
CROLLII.

℞. Vitrioli viridis —— Libram unam:
albi —— Libram semis:
Aluminis - Libram unam & semis:
Salis marini,
Fellis sive Salis Vitri - ana Unc. tres:
Salis Tartari,
Absinthii,
Artemisiæ,
Cichorii,
Persicariæ,
Plantaginis - ana Unc. semis:
Aceti Rosati —— Libras duas.
Coque omnia simul lento igne in olla vitreata, spathula ferrea agitando; ubi densari cœperit materies, adde
Cerussæ —— Uncias sex.
Boli Armenæ —— Unc. quatuor.
Diligenter misce omnia, donec igne mediocri in lapidis duritiem massa concrescat.

Ulcera maligna & venerea mundificat, dentes confirmat, & gingivas a putredine defendit.

Quinque Salium fixorum loco unicum Salem Absinthii, vel alium quemlibet vegetabilem, ratione ponderis omnium servata, substituere tuto potes.

LAPIS DIVINUS
CODICIS PARISIENSIS.

℞. Vitrioli Cyprii,
Aluminis,
Nitri, —— ana Drachmas sex.
Pulverisata omnia, & rite commista in vase idoneo liquefiant arenæ calore: liquefactis adde
Camphoræ —— Drachmas duas.
Refrigerata massa usui servetur.
Usus in oculorum ulcusculis & lacrymatione.

LAPIS CAUSTICUS.

℞. Cineris Quercus ad albedinem calcinati —— Libras tres:
Calcis vivæ recentis - Lib. unam.
Superpone Cinerem Calci in vase idoneo, ita ut Calx omnino tecta fit: vas linteo cooperi, quoad materies incipiat findi ac dehiscere: affunde
Aquæ ferventis - Libras sexdecim.
Bulliant simul, & fiat lixivium, quod filtratum evaporetur ad ficcitatem. Ma-

teria in crucibulo igne reverberii liquefiat instar ceræ: projiciatur supra tabulam marmoream, & ante refrigerationem secetur in partes justæ magnitudinis; quæ in vase optime clauso, & loco sicco ad usum serventur.

Chirurgis usitatissimus est ad cauteria potentialia.

GLOBULI AD FONTICULOS

SINE DOLORIS SENSU APERIENDOS.

℞. Aquæ Fortis sive Stygiæ - Drach. duas.
Opii Thebaici —— Grana quatuor.

Dissolvatur Opium in Aqua Forti, ea cura adhibita, ut, dum dissolutio peragitur, noxius vapor inde erumpens caute vitetur: Globulus deinde e spongioso Fici aut Hederæ ligno formatus, ea magnitudine, qua sunt usitati ad fonticulos, immittatur in Aquam Fortem, addito Opio, sic præparatam; atque in ea detineatur per horas XII. Eductus præsenti usui mox destinetur.

Globulus ejusmodi ad partem apertam corporis, quæ opportunior visa fuerit, applicitus, & cerati cujusvis quasi aggere circumseptus, ut firmus maneat, sine ullo fere doloris morsu escharam suscitat. Tum postea curatio eadem adhibenda, quæ in cauteriis igne actuali factis.

Fici arboris lignum, utpote rarius ac spongiosius, hederaceo recte anteponitur.

SALES EXCOCTI ET CALCINATI.

SAL PRUNELLÆ

ALITER

CRYSTALLUS MINERALIS.

℞. Nitri purissimi --- Libram unam:
Florum Sulphuris - Unciam semis.

Liquefacto Nitro in olla terrea Flores Sulphuris per vices injice, quoad penitus deflagraverint: massam adhuc fluentem supra tabulam marmoream projice, vel totam simul, vel guttatim lenticularum forma, prout libuerit.

In acutis & inflammatoriis morbis præscribitur, instar Nitri simplicis: anginæ & aliis faucium morbis efficaciter succurrit.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Drachmam unam.

ALUMEN USTUM.

℞. Aluminis rupei - quantum placet.

Calcinetur igne aperto in olla vitreata, quæ pro majori parte remaneat vacua: sensim liquefactum tumefiet, & in massam albam, levem, & rarefactam mutabitur, quam in usum servabis.

Adhibetur a Chirurgis ad carnes superfluas & fungosas consumendas.

VITRIOLUM CALCINATUM.

℞. Vitrioli viridis - quantum placet.

Imple ex eo ollam terream, eamque in foco statue: Vitriolum liquabitur. Bulliat ad consumptionem humiditatis. Massam habebis ex albo subviridem, quam usui repones: est Vitriolum calcinatum ad albedinem.

Ad extractionem Spiritus, & alia chemica opera requiritur. Chalcitidis legitimæ loco usurpatur in compositione Theriacæ.

Commodissime etiam ad albedinem calcinatur, & in pulverem resolvitur Vitriolum, si æstivo tempore Solis radiis diu maneat expositum.

VI-

VITRIOLUM RUBIFICATUM

SIVE COLCOTHAR.

℞. Vitrioli calcinati ad albedinem —— quantum placet.

Tractetur igne reverberii, dum colorem acquirat obscure rubentem. Est etiam verum Colcothar id quod remanet in retorta ab extractione Spiritus & Olei Vitrioli.

Extrinsecus adhibetur in hæmorrhagiis pro adstringenti; itemque in Cerato Diapalma veræ Chalcitidis loco.

SECTIO SEPTIMA,

QUÆ EST

DE FLORIBUS

MAGISTERIIS FÆCULIS ET CALCIBUS.

FLORES SULPHURIS.

℞. Sulphuris communis contriti - quantum placet.

Immitte in cucurbitam ad quartæ circiter partis repletionem: huic aptentur aludeles terrei plures non vitreati, juncturis undique obseratis, exiguo dumtaxat spiramine in summo relicto. Subjiciatur ignis sensim augendus, & continuandus per aliquot horas, ut Sulphur maneat liquefactum. Sublimabuntur intra cavum aludellum Flores, absoluta operatione colligendi.

Internis renum ac pulmonum ulceribus medentur, attenuant, calefaciunt, siccant. Diaphoretici etiam censentur, & alexipharmaci.

DOSIS a Granis sex ad Scrupulum unum.

FLORES BENZOINI.

℞. Benzoini crassiuscule contriti - quantum placet.

Immitte in ollam terream, cui loco capitelli cucullum chartaceum prælongum aptabis, ex omni parte clausum: ollam blando igne calefacies, ut Flores nivei sublimentur, quos identidem mutato cucullo diligenter auferes, ignem continuando, donec flavi coloris ascendere incipiant.

Balsamica virtute pollent, ad asthma, & reliquos pulmonis affectus egregiæ utilitatis.

DOSIS a Granis sex ad Scrupulum unum.

MAGISTERIUM SIVE RESINA

JALAPPÆ.

℞. Jalappæ ——— quantum placet.

Trituratæ affunde

Spiritus Vini rectificati - quantum sufficit.

ad supereminentiam quatuor digitorum: fiat digestio per aliquot dies in loco calido, ut extrahatur Tinctura; qua separata, rursus novum Spiritum Vini affunde, & ita perge quoad omnem Tincturam extraxeris. Liquores simul confunde, & abstrahe Spiritum Vini ope distil-

stillationis in Balneo Arenæ, ut quarta pars remaneat in cucurbita. Huic plurimum aquæ frigidæ affunde, & sine ut quiescat per triduum. Subsidebit Magisterium resinosum, quod pluries ablutum in umbra siccabis.

Purgandi vim habet, sed tormina & hypercatharses non raro excitat: evacuantibus aliis adjungitur pro stimulo.

DOSIS a Granis tribus ad Grana decem.

Eadem ratione parentur

Magisterium Mechoacannæ.
Magisterium Agarici.
Magisterium Scammonii.
Magisterium Gummi Guttæ.

quorum idem fere est usus, eademque dosis ac Magisterii Jalappæ.

MAGISTERIUM LIGNI GUAJACI.

℞. Ligni Guajaci minute concisi - quantum placet:
Spiritus Vini --- quantum sufficit.

Eadem ratione procedant omnia, ut in Magisterio Jalappæ.

Calefacit, siccat, sudores movet, frigidis affectionibus convenit.

DOSIS a Granis decem ad Grana triginta.

MAGISTERIUM CHINÆ CHINÆ.

℞. Chinæ Chinæ optimæ - quantum placet.
Trituratæ affunde
Spiritus Vini rectificati - quod satis fuerit.

Digere per dies aliquot in cucurbita vitrea moderato calore, ad extractionem Tincturæ; qua seposita novum Spiritum Vini affunde, iterum, tertio, aut pluries, dum nihil amplius elici videas. Ex Tincturis omnibus simul junctis Spiritum extrahe ope distillationis. Quod supererit aperto Igne leniter evapora. Sic Magisterium Chinæ Chinæ, sive Extractum obtinebis resinosum.

Opportunitates habet eximias in febribus intermittentibus, tum maxime, cum ipsius corticis substantia, commode exhiberi nequit.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Drachmam dimidiam.

MAGISTERIUM SIVE BUTYRUM SULPHURIS.

℞. Florum Sulphuris - Uncias quatuor:
Salis Tartari alkalini - Libr. unam.
Mistis affunde
Aquæ communis —— Libras octo.

Bulliant in olla terrea vitreata, donec liquor rubescat: filtrato Instilla
Aceti distillati - quantum sufficit.

Turbabitur liquor, & pulvisculus præcipitabitur, quem aqua pluries ablues, ut a graveolentia liberetur, & in umbra siccabis.

In morbis pulmonum, præsertim asthmate ac phthisi, & quidem efficacius quam Flores Sulphuris, valere existimatur.

DOSIS a Granis sex ad Grana sexdecim.

MAGISTERIUM CORNU CERVI.

℞. Cornu Cervi calcinati -- quantum placet.

Immitte in matracium vitreum, & affunde
Aceti distillati - quantum sufficit.

Fiet dissolutio cum levi ebullitione, & Acetum dulcificabitur: solutioni filtratæ paullatim Instilla
Olei Tartari per deliquium - quantum sufficit.

Opacabitur liquor, lactescet, & pulvis albissimus subsidebit, quem aqua pura pluries ablutum leniter siccabis ad usum.

Habetur pro sudorifero & alexipharmaco, instar Cornu Cervi crudi.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam unam.

MA-

MAGISTERIUM CORALLIORUM.

℞. Coralliorum rubrorum - quantum placet:
Aceti diſtillati - quantum ſufficit.
Facta, ut artis eſt, diſſolutione in matracio vitreo, Acetum dulcificatum digere arenæ calore per triduum: filtrato affunde
Olei Tartari per deliquium - quantitatem ſufficientem.
Habebis ut ſupra Magiſterium abluendum pluries, & ſiccandum.
Eodem ordine procedes ad Magiſteria e conſimilibus ſubſtantiis paranda: E.G.

Magiſterium Margaritarum.
Magiſterium Matris Perlarum.
Magiſterium Oculorum Cancrorum.
Magiſterium Oſſis Sepiæ.
Magiſterium Lapidum Percarum.
Magiſterium Corticum Ovorum.
Magiſterium Oſteocollæ. &c.

Ad acida in primis viis hærentia abſorbenda vel dulcificanda indiſcriminatim adhiberi poſſunt Magiſteria proxime deſcripta; licet minus efficacia quam ipſa Corallia, Margaritæ, Oculi Cancrorum, & ejuſmodi alia, ſive Teſtacea ſive Lapides, merito exiſtimentur.

MAGISTERIUM CORALLIORUM ROSATUM

MYNSICHT.

℞. Roſarum rubrarum - Unc. unam:
Aceti diſtillati -- Libras quatuor.
Digere ad extractionem Tincturæ: Aceto filtrato immitte
Coralliorum rubrorum -- quantum ſufficit,
ut penitus dulcificetur. Solutioni inſtilla
Spiritus Vitrioli - quantum ſatis.
Præcipitabitur pulviſculus ſubruber, quem, effuſo per inclinationem liquore, ſine ulla ablutione in umbra ſiccatum, ad uſum ſervabis.
Celebratur ut cardiacum, roborans, & antihyſtericum.
DOSIS a Granis duobus ad Grana ſex.

FÆCULA RADICUM ARI.

℞. Succi radicum Ari, recentium per torcular expreſſi - quantum placet.
Repoſitus in catino vitreato quieſcat per triduum: ſubſidebit pulviſculus albus, farinaceus, quem a liquore per inclinationem ſeparatum ablues aqua dulci, & ſiccabis leniter ad uſum.
Incidit, & attenuat craſſos ac viſcidos humores.
DOSIS a Granis ſex ad Grana viginti.

FÆCULA RADICUM BRYONIÆ.

Eadem ratione paretur, ac Fæcula radicum Ari.
Uteri morbis prodeſt, menſes ciet, ſed non citra nauſeam ſumitur.
DOSIS a Granis ſex ad Grana viginti.

PULVIS STEGNOTICUS

SIVE

ÆTHIOPS VEGETABILIS.

℞. Opii crudi —— quantum placet.
In ſartagine terrea vitreata ſuperponatur igni mediocri, ac perpetuo agitetur, Vinum album identidem aſpergendo, quoad ceſſet fumus. Removeatur poſtea ab igne, pulveriſetur, rurſuſque in ſartagine repoſitum torrefiat, cum Vini albi irroratione, donec perfecte ſiccatum Opium dimidiam partem amiſerit priſtini ponderis. Pulveriſetur de-

denuo subtiliter, subigatur cum Aceto fortissimo, ac lento igne siccetur: ultimo fiat Pulvis in usum servandus.

Ad supprimendas hæmorrhagias, & ad profluvia quælibet præter naturam sistenda efficaciter pollet.

DOSIS a Granis quatuor ad Grana quindecim.

ÆTHIOPS VEGETABILIS
EX LAUDANO.

℞. Magma, sive Fæcem ab extractione ac filtratione Laudani liquidi Sydenhamii residuam.

In sartagine vitreata igni mediocri imponatur, & assidue agitetur, ut leviter torrefiat. Redigatur postea in pulverem, rursusque, moderato igne adhibito, continuetur torrefactio, usque dum tertia pars amissa fuerit pristini ponderis. Ultimo fiat pulvis subtilis, cum Aceto fortissimo subigendus, & ad ignem leniter siccandus.

Ad hæmoptysim, ceterasque sanguinis eruptiones, itemque alvi, & uteri profluvia Æthiope Vegetabili sæpe opportunior habetur.

DOSIS a Granis VIII. *ad Grana* XXIV.

SCAMMONIUM SULPHURATUM.

℞. Scammonii minute contriti - quantum placet.

Extende supra chartam bibulam, ac detine supra incensi Sulphuris vaporem, assidue agitando, usque dum albescere vel liquescere incipiat. Sic præparatum redige in pulverem.

Usurpatur vulgo ad conficiendum Pulverem Cornacchinum.

DOSIS a Granis quatuor ad Grana quindecim.

SPECIFICUM AD HÆMORRHAGIAS
HELVETII.

℞. Aluminis crudi — Uncias duas:
Sanguinis Draconis - Unc. semis.

Alumini ad ignem liquefacto injiciatur Sanguis Draconis subtiliter pulverisatus. Priusquam massa solidescat, fiant pilulæ pisi magnitudine.

Ad sanguinis eruptiones, præsertim a pulmonibus.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drach. unam.

CORNU CERVI USTUM.

℞. Cornu Cervi in frusta diffracti — quantum placet.

Combure intra ollam fictilem in fornace ad perfectam albedinem, tere & mole supra lapidem porphyritem, Aquam Rosaceam identidem instillando. Ex massa perfecte lævigata fiant pastilli in umbra siccandi.

Adstringit & acida absorbet; commendatur etiam ut anthelminthicum.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drach. unam.

EBUR USTUM
VULGO
SPODIUM EX EBORE.

℞. Eboris frusta — quot volueris.

Calcinentur eodem modo, ac læviGentur, ut supra dictum est de Cornu Cervino.

In locum veri ac legitimi Arabum Spodii, quod his temporibus in Europam non affertur, jamdiu successit; eoque nomine in multis compositis medicamentis usurpatur.

Cranium quoque Humanum, & ossea aliæ Animalium partes simili ratione exuruntur & calcinantur.

COR-

CORNU CERVI

PHILOSOPHICÆ PRÆPARATUM.

℞. Cornuum Cervinorum apices - quot volueris.

Suspendantur intra capitelium, & juxta collum aheni distillatorii, quo tempore ex herbis potissimum cardiacis Aquæ eliciuntur: paullatim ita mollescent, ut absoluta distillatione a cortice exteriori facile mundari, ac in pulverem redigi possint.

In febribus continuis & acutis, ut blandum diaphoreticum exhibetur, instar Cornu Cervi crudi.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drach. unam.

MAGNESIA ALBA.

℞. Aquæ Matris Nitri, sive Lixivii Nitrariorum a crystallisatione ejus Salis residui —— quantum placet.

Evapora ad siccitatem: massam residuam in olla vitreata reverbera, dum fluat instar aquæ: refrigeratam dissolve aqua fervida, & pluries ablue, donec dulcificetur: pulverem habebis impalpabilem, quem exsiccatum usui servabis.

Commendatur in stomachi vitiis, acida corrigit, & alvum leniter subducit.

DOSIS a Drachma una ad Drachmas duas.

TERRA EXANIMATA VITRIOLI.

℞. Vitrioli Romani rubificati - quantum placet.

Abluatur aqua fervida pluries, donec salsedinem prorsus amittat: exsiccata massa rubri coloris in usum servetur.

Accedit ad indolem Croci Martis adstrictivi.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Scrupulum unum.

Sublimationes, Magisteria, & Calces Metallorum in proximam Sectionem rejiciuntur.

SECTIO OCTAVA,

QUÆ EST

DE MEDICAMENTIS METALLICIS.

MEDICAMENTA EX AURO.

TINCTURA AURI.

℞. Auri purissimi foliati - Drach. semis:
Aquæ Regiæ —— Uncias duas.

Digere simul in phiala vitrea, ut Aurum penitus dissolvatur: solutioni affunde
Olei essentialis Rorismarini - Unciam unam.

Li-

Liquores agitando simul confunde, postea sine ut quiescant: subsidebit Aqua Regia, supernatabit Oleum Auro imprægnatum: huic ab Aqua Regia rite separato admisce

Spiritus Vini dephlegmati - Uncias quinque.

Digere in loco tepido per mensem, & usui serva.

Prædicantur ejus vires, ut cardiacæ, & alexipharmacæ.

DOSIS a Guttis quatuor ad Guttas duodecim.

AURUM FULMINANS.

℞. Auri limati —— Drachmam unam.
Inde in matracium vitreum, & affunde
Aquæ Regiæ rectificatæ - Unc. semis.

Digere in arena: solvetur Aurum paullatim, & si aliqua portio insoluta remaneat, decantata solutione, rursus Aquæ Regiæ quantitatem sufficientem superadde. Solutionibus simul mistis decuplum aquæ pluviæ calentis affunde, postea guttatim instilla

Olei Tartari per deliquium - quantum satis.

Præcipitabitur Aurum pulveris specie, quem sæpius ablues aqua tepida, donec insipidus evadat.

Purgat per alvum, & aliquando sudores movet: sunt etiam qui ut cardiacum deprædicent; prudentiores vero admonent illius usum periculo non vacare.

DOSIS a Granis tribus ad Grana quinque.

AURUM BALSAMICUM.

℞. Auri Fulminantis -- Drach. unam:
Olei Cinnamomi - Unciam semis.

Digere igne lenissimo per triduum in phiala vitrea, & in usum serva.

Præscribitur a quibusdam ad compositionem Pulveris Hannoveriani, qui tamen aliter apud nos parari solet.

MEDICAMENTA EX ARGENTO.

TINCTURA LUNÆ.

℞. Argenti puri —— Uncias duas:
Spiritus Nitri —— - Uncias sex.

Spiritum Nitri immitte in cucurbitam vitream, deinde Argentum paullatim, & per vices: solvetur Argentum cum effervescentia, qua sedata, liquorem digere aliquantisper calore arenæ, ut fiat solutio perfecta. Huic affunde

Muriæ Salis Marini filtratæ - quantum sufficit.

Præcipitabitur Argentum albi pulveris forma. Liquore per inclinationem separato, pulverem sæpius ablue aqua pura, donec penitus dulcescat; leniterque siccatum immitte in matracium, & adde

Salis Volatilis Urinæ - Unc. unam:
Spiritus Vini Tartarisati — Libras duas.

Matracium occlude, collum ipsius in alterius matracii inversi collum inserendo, & commissuras apte conglutinando: deinde in fimo aut simili calore digere per dies quindecim: extrahetur Tinctura, quam filtratam in vase optime clauso ad usum servabis. Pulvis in phiala relictus est Argenti calx, quæ metallurgicis artificiis non magno negotio revivificari potest.

Epilepticis, maniacis, apoplecticis, & aliis cerebro male affecto laborantibus prodesse creditur.

DOSIS a Guttis sex ad Guttas sexdecim.

CRY-

CRYSTALLI LUNARES.

℞. Argenti cupellati & limati - Uncias tres:
Spiritus Nitri —— Uncias novem.
Fiat dissolutio in matracio vitreo: liquor supra cineres calidos evaporetur ad quartæ partis consumptionem: reponatur in loco frigido. Concrescent ad latera Crystalli salinæ candicantes; quibus ablatis, residuum solutionis iterum evaporetur, & sic pergatur, donec omne Argentum Salis formam induerit.

Caustica sunt & escharotica: aqua dilutæ purgandi vim habent; potissimus vero earum usus est ad conficiendum Lapidem Infernalem.

DOSIS a Grano uno ad Grana quatuor.

LAPIS INFERNALIS.

℞. Salis Argenti, sive Crystallorum Lunæ - quantum placet.
Immitte in crucibulum amplum, circumposito igne primum mediocri: tumescet initio materia, postea deprimetur: aucto igne liquescet instar Olei: projice in modulum ferreum cavum prius calefactum, & oleo inunctum; concrescet massa fere instar Lapidis; quam statim, priusquam frigescat, e modulo exemptam in vase optime clauso ad usum servabis.

Callosas ulcerum excrescentias absumit, causticam vim habet validiorem quam Crystalli Lunares, & ad fonticulos excitandos cauterii potentialis loco adhiberi potest.

MEDICAMENTA EX CUPRO.

TINCTURA CUPRI PER ALKALI VOLATILE

BOERHAAVE.

℞. Cupri limati — Drachmam unam:
Spiritus Salis Ammoniaci per alkali fixum parati - Unc. unam & semis.
Digere in phiala clausa leni calore, & sæpius interim concute, dum extrahatur Tinctura cærulea, qua effusa novum Spiritum superadde, & sic perge, dum omnis fere Cupri substantia fuerit dissoluta.

Aperit, attenuat, calefacit, urinam potenter movet; interno usu minus secura, ut reliqua e Cupro medicamenta.

DOSIS a Guttis III. *ad Guttas* XXIV.

SPIRITUS ASTHMATICUS

MICHAELIS.

℞. Viridis Æris —— Uncias septem:
Gummi Ammoniaci - Unc. quatuor:
Sulphuris -- Unc. unam & semis.
Pulverisata omnia, ac rite commista distilla ex retorta vitrea arenæ calore. Absoluta operatione, ab Oleo crassiore liquor tenuior separetur, ac iterata distillatione rectificetur ex lege artis.

In affectibus pectoris ab humorum viscididate ortis commendatur.

DOSIS a Guttis quinque ad Guttas viginti.

SAL VENERIS.

℞. Viridis Æris —— quantum placet:
Aceti distillati - quantum sufficit.
Digere in phiala arenæ calore per triduum: Acetum tingetur cæruleo colore: hoc

hoc per effusionem separato, novum immitte, & sic perge, donec nihil amplius extrahatur caeruleae tincturae. Solutiones omnes filtratas evapora ad medietatem: ubi reposueris in loco frigido, crystalli concrescent caeruleae; erunt Sal Veneris, vulgo etiam Viride Aeternum.

Externe adhibetur ad ulcera callosa & sordida.

ENS VENERIS.

℞. Vitrioli Veneris, idest Cyprii, optime calcinati ac loti - Unc. duas:
Salis Ammoniaci - Uncias quatuor.

Misceantur exacte, ac instituatur sublimatio. Flores subflavi iterum ac tertio supra proprium sedimentum cohobentur; erunt ultimo sublimati Ens Veneris.

Commendatur ad rachitidem, & gonorrhoeam inveteratam.

DOSIS a Grano uno ad Grana sex.

MEDICAMENTA EX FERRO.

TINCTURA MATRIS PER VINUM.

BOERHAAVE.

℞. Limaturae Martis non rubiginosae — Uncias duas:
Vini generosi ——— Libras duas.

Digere per triduum in phiala vitrea arenae calore, saepe vas concutiendo: post quietem horarum XXIV. filtretur Tinctura.

In viscerum debilitate, obstructione, suppressione mensium, & chlorosi egregium affert auxilium.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

TINCTURA MATRIS PER MUSTUM.

℞. Limaturae Martis — Uncias tres:
Musti non fermentati - Libras duas.

Digere in phiala vitrea ad Solem, donec Mustum nigrum colorem induerit. Eadem ratione fiant

Tinctura Martis per Succum Pomorum.
Tinctura Martis per Succum Granatorum &c.

quarum usus & dosis cum prima supra enunciata propemodum conveniunt.

TINCTURA MARTIS TARTARISATA

LEMERY.

℞. Martis in tenuem rubiginem conversi - Libram unam:
Tartari crudi purissimi - Libras duas:
Aquae pluviae -- Libras duodecim.

Coque in cacabo ferreo per horas duodecim, spathula ferrea agitando, & aquam fervidam, ubi opus fuerit, affundendo. Filtratum liquorem ad remanentiam circiter librarum duarum evapora.

Inveteratis obstructionibus, cachexiae, hydropi, ac mensium retentioni opem praestat.

DOSIS à Drachma una ad Unciam dimidiam.

TIN-

TINCTURA MARTIS ADSTRINGENS.

BOERHAAVE.

℞. Limaturæ Martis —— Uncias tres:
Aceti distillati acerrimi -- Uncias viginti.

Digere in phiala vitrea arenæ calore per horas XXIV. sedata ebullitione habebitur Tinctura rubri coloris, quæ colata ad usum servetur.

Adstringit, roborat, menses ac hæmorrhoides nimium fluentes sistit.

DOSIS a Guttis x. *ad Guttas* xxxx.

SPUMA MARTIS RIVERII.

℞. Limaturæ Martis -- Libram semis.

Immitte in cucurbitam vitream, & affunde

Vini albi generosi - Libram unam & semis.

Ferveant leni calore, & interim agitentur, dum spuma sursum feratur: hanc simul cum Vino transfer in aliud vas, ac novum Vinum affunde eadem mensura: fiant omnia ut supra: idem repete tertia & quarta vice. Vinum cum spuma ex quatuor ebullitionibus separatum lento igne evapora ad melleam spissitudinem.

Ad hepatis, & aliorum viscerum obstructiones resolvendas.

DOSIS ad Cochlear unum.

EXTRACTUM MARTIS APERITIVUM

MYNSICHT.

℞. Succi depurati Acetosæ - Libr. tres:
Tamarindorum recentium-Unc. octo.

Macerentur simul per horas sex, & per lenem ebullitionem fiat colatura; cui clarificatæ & filtratæ immitte

Limaturæ Martis - Uncias quatuor.

Digere per triduum in arena: postea filtratam Tincturam ad Extracti consistentiam leni calore evapora.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

EXTRACTUM MARTIS APERITIVUM

LEMERY.

℞. Martis in rubiginem roris ope conversi - Uncias octo.

Affunde

Hydromelitis ——— Libras tres:
Musti ———— Libras quatuor:
Succi Limonum - Uncias quatuor.

Digere in olla ferrea clausa blando calore per triduum; postea leniter coque, ollam identidem aperiendo, & fundum spathula agitando, ad extractionem Tincturæ: liquorem nigri coloris filtratum leni calore redige ad consistentiam Extracti.

DOSIS a Scrupulo uno ad Scrupulos duos.

MARS SOLUBILIS.

℞. Limaturæ Martis præparatæ - quantum placet:
Tartari albi subtiliter pulverisati —— duplum.

In cucurbita vitrea rite permistis affunde Vinum generosum ad unius digiti supereminentiam: digere ad Solem, vel in Balneo Maris ad siccitatem. Pulverisatæ massæ portionem Vini iterum affunde, & iterum exsicca: hæc omnia toties repete, donec massa fiat quasi resinosa. Ex hac formentur pastilli seu globuli mediocris pyri magnitudine.

Usus ad parandas ex tempore Solutiones Martiales.

SAL SIVE VITRIOLUM MARTIS.

℞. Limaturæ Martis recenter paratæ — Uncias octo.
Immitte in cucurbitam vitream, & affunde
Aquæ Fontis —— Libras duas.
Paullo post instilla per vices
Spiritus Vitrioli — Libram unam.
Dissolvetur Ferrum cum effervescentia, qua sedata, liquorem digere in arena per horas XXIV. filtratum deinde evapora ad apparentiam pelliculæ: repone in loco frigido, & habebis Crystallos virides, quas in usum leniter siccabis.

Aperit, urinas movet, fibras roborat, lumbricos necat, multisque chronicis morbis opitulatur.

DOSIS a Granis quatuor ad Grana duodecim.

SAL ABSINTHII CHALYBEATUS.

℞. Lixivii Salis Absinthii — quantum placet.
Evaporet in patella ferrea, ea lege, ut, affusione aquæ pluviæ sæpius repetita, ab exsiccatione diu prohibeatur. Ubi Lixivium tinctura Ferri sufficienter imbutum ex colore subrubro apparuerit, ad consumptionem humiditatis evaporatio perducatur.

Obstructiones lienis ac hepatis tollit, fœdisque virginum coloribus conducit.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Drachmam dimidiam.

FLORES SALIS AMMONIACI MARTIALES.

℞. Salis Ammoniaci,
Limaturæ Martis, — ana Partes Æquales.
Instituatur sublimatio, ut in Floribus Salis Ammoniaci simplicibus.

Efficaciores sunt quam simplices ad reserandas obstructiones.

DOSIS a Granis quatuor ad Grana quindecim.

MARS DIAPHORETICUS.

℞. Florum Salis Ammoniaci Martialium — quantum placet.
In sufficienti quantitate Aquæ fontis dissolutis guttatim instilla
Olei Tartari per deliquium - quantum sufficit,
quoad non amplius dissolutio turbetur. Præcipitabitur Ferri substantia pulveris tenuissimi specie, quem pluries ablutum, & in umbra siccatum ad usum servabis.

Sudores, & aliquando urinas movet; hinc febribus quartanis, & affectionibus hypochondriacis remedium.

DOSIS a Granis decem ad Grana viginti.

CROCUS MARTIS APERITIVUS.

℞. Limaturæ Martis -- Libram semis;
Sulphuris pulverisati, - Libr. duas.
Affusa sufficienti quantitate Aquæ communis, fiat pasta mollis, quæ in olla non vitreata per aliquot horas fermentescat. Statuatur olla in foco acriter incenso: mistura incessanter agitetur virga ferrea, ut Sulphur totum deflagret: urgeatur ignis, & massa rursus per duas horas agitetur, dum e nigra evadat rubra seu ferme purpurea: refrigerata ad usum servetur.

Ad obstructiones viscerum, ac mensium suppressionem.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Scrupulum unum.

CRO-

CROCUS MARTIS ADSTRINGENS.

℞. Limaturæ Martis - quantum placet. Digere cum Aceto acerrimo tamdiu, dum fiat liquoris exsiccatio. Residuum ab exsiccatione novo Aceto consperge ac subige, ut fiat pasta; deinde iterum exsicca. Affusionem atque exsiccationem pluries repete, donec tota in rubiginem versa fuerit limatura, ac nullæ amplius particulæ splendentes appareant, nullusque stridor sub dentibus persentiatur.

Ad alvi fluxus, & hæmorrhagias compescendas.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Scrupulum unum.

MEDICAMENTA E STANNO.

SAL JOVIS.

℞. Stanni calcinati — Unciam unam:
Aceti distillati ——— Uncias sex.

Digere in cucurbita per triduum: filtratam Tincturam evapora ad duas tertias, & in frigido loco repone ad crystallisationem: residuum liquorem rursus evapora, ut novæ crystalli concrescant.

Antihystericis annumeratur; sed interno usu minus securus: externe ad herpetes, & alios cutaneos affectus curandos commendatur.

DOSIS a Granis tribus ad Grana decem.

CALX STANNI.

℞. Stanni Anglici — quantum placet.

Liquefactum in patella terrea non vitreata supra ignem vehementem rudicula ferrea sine intermissione agitetur, dum abeat in pulverem; qui adhuc per duas horas calcinetur ad albedinem.

Ad Salem Jovis conficiendum, & alias chemicas elaborationes.

MEDICAMENTA EX PLUMBO.

ACETUM SATURNINUM

VULGO

TINCTURA SATURNI.

℞. Cerussæ ——— Uncias quatuor:
Aceti distillati — Uncias viginti.

Digere in phiala vitrea per triduum, identidem agitando. Acetum dulcificabitur; idque filtratum ad usum servetur.

Externe usurpatur ad herpetes, & alia cutis vitia tollenda.

SAL SATURNI

ALITER

SACCHARUM SATURNI.

℞. Aceti Saturnini - quantum placet.

Evapora in cucurbita vitrea ampla & humili, donec liquor densiusculus appareat: repone vas in loco frigido: post octo dies Salem habebis e spiculis tenuibus concretum, quem leni calore siccabis. Effuso liquore, per novam evaporationem, quod Salis reliquum est obtinebis.

Externe inflammationibus, erysipelati, & oculorum affectibus succurrit; repellit, refrigerat, & adstringit: interne raro & circumspecte adhibendus.

DOSIS a Granis quatuor ad Grana decem.

MAGISTERIUM SATURNI.

℞. Salis Saturni — quantum placet.
Dissolve in
Aceti distillati,
Aquæ puræ, - ana quantitate sufficienti.
Solutioni affunde
Olei Tartari per deliquium - quantum satis.
Magisterium habebis candidissimum, quod sæpius ablues, & in umbra siccabis.

Numeratur inter cosmetica.

BALSAMUM SATURNI.

℞. Salis Saturni — quantum placet.
Immitte in matracium vitreum, & affunde
Olei ætherei Terebinthinæ, - quantum sufficit
ad quatuor digitorum supereminentiam: digere in arena, donec rubra extrahatur Tinctura: liquorem decanta, & residuæ materiæ novum Oleum affunde: digere ut supra. Decantatum liquorem misce cum primo, & in cucurbita vitrea ad medietatem evapora.

Mundificandis, & ad cicatricem ducendis ulceribus externe applicitum conducit.

BUTYRUM SATURNI.

℞. Aceti Saturnini,
Olei Rosati, - ana Partes Æquales.
Affundatur sensim Acetum Oleo Rosato in mortariolo plumbeo, incessanter agitando, donec mistura justam Unguenti nutriti consistentiam acquirat.

Ad herpetes aliasque cutis erosiones, nec non etiam ad hæmorrhoides.

LAC VIRGINALE.

℞. Solutionis Aluminis Aqua Nymphææ paratæ,
Aceti Saturnini,-ana Partes Æquales.
Misce usus tempore: erit mistura Lac Virginale.

Ad faciem dealbandam, cutisque asperedines tollendas.

PLUMBUM USTUM CUM SULPHURE.

℞. Plumbi ——— Libram unam.
Liquefacto in patella ferrea vel crucibulo adde
Sulphuris ——— Libram semis.
Mistura flagrans virga ferrea assidue agitetur: consumpto Sulphure, in calcem nigram Plumbum abibit.

Usus pro variis unguentis.

MEDICAMENTA EX MERCURIO.

AMALGAMA MERCURII CUM PLUMBO.

℞. Mercurii vivi — Uncias quatuor.
Calefiat in crucibulo modico igne: calefacto affunde
Plumbi in alio crucibulo liquefacti — Unciam unam.
Agitentur spathula lignea ad perfectam mistionem: habebitur Amalgama in proprios usus adhibendum.

Miscetur unguentis quibusdam ac linimentis mercurialibus.

Simili ratione cum Stanno Amalgama conficitur.

Ex

Ex Auro & Argento ut fiat Amalgama, Metallum utrumque in foliola ductum tenuissima, cum vivo Mercurio in mortariolo vitreo probe conteritur & commiscetur.

Cupri scobs tenuissima & siccissima cum Argento vivo calefacto, simili modo contrita, in Amalgama, licet paullo laboriosius, redigitur. Obtinetur autem scobs ejusmodi subtilissima, si Cuprum Aqua Forti solvatur ad saturationem: solutioni vero Aqua pura dilutæ immittantur laminæ ferreæ politæ, sic enim Cuprum tenuissimi pulveris forma præcipitatur.

ÆTHIOPS MINERALIS.

℞. Florum Sulphuris,
Mercurii purissimi, --- ana Partes Æquales.

Terantur simul in mortario marmoreo, dum Mercurius prorsus evanescat, & massa atri coloris remaneat.

Vermes necat, gonorrhææ virulentæ opem præstat.

DOSIS a Granis tribus ad Grana decem.

CINNABARIS FACTITIA.

℞. Sulphuris ——— Libram unam.
Liquefacto in olla terrea ad lentum ignem sensim affunde
Mercurii vivi calefacti —— Libras tres.

Agita incessanter spathula lignea, dum fiat perfecta mistio. Ollam tigillo coopertam ab igne remove ut frigescat: massam habebis nigram. Hanc in pulverem redige, & retortæ loricatæ immitte, quæ ad duas tertias vacua remaneat, juncturis firmiter conglutinatis. Statue retortam in furnulo, & ignem subjice per gradus ad summum usque: ubi sex horas perseveraveris cesset ignis. Refrigeratis omnibus in ambitu interno colli retortæ massam compactam, ponderosam, obscure rubram invenies: erit Cinnabaris factitia, quæ supra marmor lævigata coccineo colore fulgebit.

Antiepileptica virtus Cinnabari tribuitur.

DOSIS a Granis quatuor ad Grana decem.

MERCURIUS REVIVIFICATUS
E CINNABARI.

℞. Cinnabaris factitiæ -- Libr. unam:
Calcis vivæ ——— Libras tres.

Pulverisentur, misceantur exacte, ac impleatur ex ipsis retorta loricata ad duas tertias, quæ in furnulo reverberii collocetur, aptato recipiente aqua propemodum repleto: maneant per diem naturalem. Subjiciatur ignis per omnes gradus augendus. Mercurius vivus in aquam exstillabit. Ultimo quum nihil amplius prodit, ignem subtrahe: refrigeratis vasis, Mercurium aqua pura ablutum, linteisque mundis siccatum in usum repone.

Mercurius sic depuratus vulgari, qui sæpe inquinatior est, ad medicos potissimum usus anteponendus.

CINNABARIS ANTIMONII.

Emergit ex eadem operatione, qua etiam paratur Butyrum Antimonii. Coagmentatur autem ex Mercurio, qui sublimatus mixturam illam ingreditur, & ex Antimonii Sulphure.

Ad epilepsiam, & alios spasmodicos affectus sedandos, etiam in malignis febribus.

DOSIS a Granis tribus ad Grana duodecim.

PANACEA CINNABARINA

SIVE

MERCURIUS DIAPHORETICUS
THOMPSON.

℞. Mercurii vivi —— Libras duas :
Sulphuris —— Libras quatuor :
Salis Ammoniaci - Libram unam.

Misceantur exacte in mortario vitreo, donec evanescat Mercurius. Immitte misturam in cucurbitam capacem, superposito capitello: subjice ignem lentum per horas tres, quem gradatim per sex horas augebis, ut cucurbitæ fundus candescat: sublimabitur fuligo subnigra. Refrigeratis vasis, & cucurbita diffracta, massam in fundo relictam cum fuligine supradicta simul conteres, rursusque sublimabis: contingent omnia ut supra. Operationem duodecies aut pluries repetes, usque dum materiem in fundo relictam habeas coloris prorsus rubri: erit Mercurius Diaphoreticus, sive Panacea Cinnabarina. Flores seu fuliginem ultimæ sublimationis ut inutilem projicies.

GonorrhϾ virulentæ, ac reliquis venereis morbis efficaciter medetur, vel blandam salivationem, vel sudorem excitando.

DOSIS a Granis sex ad Grana sexdecim.

MERCURIUS SUBLIMATUS.

℞. Mercurii purissimi - Libram semis.
Immitte in matracium aut phialam vitream, & affunde
Aquæ Fortis —— Uncias octo.

Colloca matracium in arena calente: dissolvetur Mercurius cum ebullitione. Dissolutionem in cucurbita vitrea lento igne evapora: massam habebis albi coloris: huic in pulverem subtiliter redactæ admisce

Salis Marini pulverisati,
Vitrioli ad albedinem calcinati & pulverisati, - ana Unc. decem.

Sit pulvis subtilis ex omnibus exacte permistus: hunc in matracium amplioris fundi triplo capacius immitte, quod dimidia sui parte in arena mergatur, nullo imposito capitello: subjiciatur ignis lenissimus, sensim sensimque per minutos gradus augendus: erumpent vapores, quos ut noxios caute vitabis. His cessantibus matracii os charta imposita, occludes, ignem vero augebis, ut exterior olla candescat: sublimabitur Mercurius in massam salinam ad internum ambitum matracii. Post horas sex cessante igne, vasisque refrigeratis confringatur matracium, & Sublimatum prius a leviori pulvisculo, ac fæcibus separetur.

Venenum est præsentissimum, quod tamen minima dosi, ad quartam scilicet grani partem, Aqua multa aut Spiritu Vini dilutum, ex gravissimorum Auctorum sententia, ad luem veneream curandam adhiberi possit. Externus usus tutior in Aqua Aluminosa & Phagedænica.

MERCURIUS DULCIFICATUS.

℞. Mercurii Sublimati - Unc. quatuor:
Argenti vivi —— Uncias tres.

Simul diu terantur in mortario vitreo dum Mercurius vivus amplius non appareat: misturam in phialam vitream immitte; phialam vero apertam ad medietatem merge in arena, ac per varios ignis gradus sensim auctos sublimationem institue: omnia fere ut in Sublimati corrosivi elaboratione procedant. Sublimabitur ad interiorem vitri ambitum Mercurius dulcificatus candidus, quem, refrigerata ac diffracta phiala, diligenter eximes, rursusque per aliquot vices sublimabis, donec candidissimus, & omnis saporis expers evadat.

In gonorrhœa virulenta, aliisque affectibus a lue venerea pendentibus interne adhibetur, itemque ad vermes necandos.

DOSIS a Granis tribus ad Grana viginti.

PA-

PANACEA MERCURIALIS.

℞. Mercurii dulcificati - quantum placet. Sublimetur septies juxta regulam supra descriptam: post ultimam vero sublimationem lævigetur in porphyrite, & immittatur in cucurbitam vitream. Affusa interim

Spiritus Vini rectificati - quantitate sufficienti

ad supereminentiam quatuor digitorum, maneat in digestione per dies quindecim, & spathula lignea identidem agitetur. Post effusum Spiritum Vini, exsiccata massa, erit Panacea Mercurialis.

Exquisitum habetur remedium in morbis venereis.

DOSIS a Granis sex ad Scrupulum unum.

MUMIA MINERALIS

POTERII.

℞. Mercurii Sublimati - Uncias octo:
Mercurii vivi ——— Libram unam.

Terantur simul in mortario vitreo vel ligneo per dies octo, & abluantur acqua dulci, donec massa omnis saporis expers evadat.

Linimentis antivenereis adjungitur, ad callosa ulcuscula erodenda & exsiccanda.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS ALBUS.

℞. Mercurii vivi ——Uncias quatuor. Dissolve ex arte in

Spiritus Nitri - quantitate sufficienti,

ut habeatur solutio quantum fieri potest saturatissima: postea sume

Salis Marini ——— Uncias duas:
Aquæ communis -- Libram unam.

Fiat muria, quam solutioni præcedenti instillabis. Præcipitabitur Mercurius albi pulveris forma; ut vero absolvatur præcipitatio, rursus aquæ communis libram affunde. Quiescant omnia per noctem: effuso liquore candidum pulverem aqua pura sæpius ablues, leniterque siccatum in usum servabis.

Ad salivationem excitandam commendatur. Externo usu tutius & commodius usurpatur ad scabiem, & herpetes sanandos.

DOSIS a Granis tribus ad Grana sex.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS FLAVUS

SIVE

TURPETHUM MINERALE.

℞. Mercurii vivi ——— Uncias sex. Immitte in retortam vitream, & affunde

Olei Vitrioli -- Uncias sexdecim.

Statue retortam in arena calida, ut Mercurius penitus dissolvatur: ignem per gradus auge: humiditas omnis exstillabit. Urge ignem circa finem satis vehementer per horæ quadrantem. Refrigeratis omnibus massam albicantem e retorta exime, eique copiosam aquam affunde; præcipitabitur pulvis subflavus, quem iteratis lotionibus dulcificabis.

Purgat vehementer, ac vomitum movet: adhibetur in lue venerea ut reliqua mercurialia.

DOSIS a Granis duobus ad Grana sex.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS RUBER.

℞. Mercurii vivi --- quantum placet. Dissolvatur ex arte in Aquæ Fortis sufficienti quantitate. Solutio evaporetur in phiala igne mediocri, vel distilletur in retorta vitrea ad siccitatem: erit massa alba, quæ igne ad tertium gradum aucto colorem sensim mutabit, ut postremo evadat ruberrima.

Chirurgi eo utuntur ut rodente & eschar-rotico.

MEDICAMENTA EX ANTIMONIO.

REGULUS ANTIMONII.

℞. Antimonii crudi —— Uncias sexdecim:
Tartari ——— Uncias duodecim:
Nitri ———— Uncias sex.

Seorsum pulverisata exacte commisce. Sit præsto crucibulum amplum, candens in reverberii furnulo: injice Drachmas duas hujus mistruræ, quæ statim cum detonatione & strepitu flagrabit: postquam perfecte quieverit, tantundem misturæ immitte, rursusque detonatio habebitur. Sic perge donec materiem crucibuli capacitati proportionatam injeceris: hoc animadvertens, ut perpetuo sit candens crucibulum, ac ne materiem immittas priusquam deflagratio præcedens omnino sedata fuerit. Urge ignem tecto crucibulo, ut massa fluat instar aquæ: hanc in mortariolum ferreum siccissimum, sebo intus inunctum, celeriter effunde, ac mortariolum statim concute. Refrigescant omnia: massam e mortariolo exime: invenies Regulum metallicum in fundo, quem a circumjacentibus scoriis ictu mallei separabis.

Repetita fusione cum modica portione Nitri, purior evadet Regulus, stellam in superficie plerumque habens impressam.

Vasa ex eo conflantur, quæ vim emeticam vino conciliant: usurpatur item ad varias operationes chemicas.

REGULUS ANTIMONII MARTIALIS.

℞. Apicum clavorum, qui ad figendas Equorum soleas adhiberi solent —— Uncias sex.

Immitte in crucibulum amplum, quod igne reverberii candescat: injice paullatim

Antimonii pulverisati sicci & calefacti —— Libram unam.

Sit ignis vehemens, quo Ferrum pariter & Antimonium liquefiant: fluentibus adde

Nitri siccissimi & pulverisati - Uncias tres.

Liquescant omnia instar aquæ, & massa in mortariolum ferreum effundatur, servatis iisdem cautionibus, quas in descriptione Reguli simplicis expositæ sunt. Regulum habebis Antimonii Martialem, ut sæpissime accidet, stellatum.

Ad Specificum Stomachicum, & alias chemicas elaborationes.

ANTIMONIUM HYACINTHINUM SIVE VITRUM ANTIMONII.

℞. Antimonii purissimi subtiliter pulverisati —— quantum placet.

In patella terrea non vitreata extensum lento igni superpone, ut fumos emittat, non autem fundatur. Materiem spathula ferrea incessanter agita, aversa facie, ut noxium fumum evites; quo cessante ignem gradatim augebis, ac si fumus iterum erumpat in eo gradu persistes: quod si nimio calore in grumos concrescat, redigantur isti statim in pulverem, & ignis minuatur; sic paulliatim in cinerem vel calcem Antimonium abibit. Massam in crucibulum inditam, operculo imposito, igne per gradus ad summam vehementiam aucto reverberabis, donec liquescat. Retine sic fusam

per

per horæ semiquadrantem, postea effunde supra tabulam marmoream siccam & calidam; concrescet Vitrum pellucidum, ex rubro flavum, instar lapidis Hyacinthi.

Emeticum est violentissimum.

DOSIS a Grano uno ad Grana tria.

HEPAR ANTIMONII.

℞. Nitri depurati, —— ana Partes Æquales.

Separatim pulverisata, postea rite commista in mortarium ferreum immitte. Carbonem ardentem misturæ admove: accendetur fere instar pulveris pyrii; mortarium operculo tege; ubi penitus deflagraverit, massa in fundo remanebit semivitrificata, hepatis colore, quam ad usum servabis.

Ulceribus malignis & cacoethicis adhibetur: fitque ex eo Crocus vulgo dictus Metallorum.

CROCUS METALLORUM.

℞. Hepatis Antimonii - Unc. unam.

Subtiliter pulverisatum ablue pluries aqua tepida, donec penitus dulcificetur: erit pulvis leniter siccatus Crocus Metallorum.

Vomitum excitat, at minus potenter, quam Vitrum Antimonii.

DOSIS a Granis duobus ad Grana quatuor.

TARTARUS EMETICUS.

℞. Cremoris Tartari - Unclas octo:
Hepatis Antimonii - Unc. duas.

Decoque in Aquæ fontis libris duodecim, sæpe agitando, donec Cremor Tartari fuerit perfecte dissolutus: calidam solutionem filtra, ac leniter evapora, dum pellicula appareat. Repone in loco idoneo ad crystallisationem.

Ad vomitionem suscitandam vulgo usurpatur.

DOSIS a Granis duobus ad Grana quatuor, & Grana sex.

KERMES MINERALE.

℞. Antimonii minute confracti - Libras quatuor:
Nitri fixi ——— Libram unam:
Aquæ pluviæ ——— Libras octo.

Bulliant simul per horas duas. Decoctum fervens per chartam bibulam filtra, & in quiete repone per horas XXIV. Subsidebit pulvis croceus tenuissimus, quem effuso per inclinationem liquore separabis, abluesque pluries aqua tepida, donec salsedinem amittat. Exsiccato convenientem portionem affunde Spiritus Vini rectificati, & flammam admove ut penitus deflagret: id ubi altera ac tertia vice peregeris, exsiccatum pulverem ad usum serva.

Pro varia humorum peccantium conditione modo vomitum, modo alvinas dejectiones provocat, modo etiam urinam ac diaphoresim excitat: incidendi quoque & attenuandi vi præstare creditur.

DOSIS a Grano uno ad Grana sex.

SULPHUR AURATUM ANTIMONII.

℞. Scoriarum Reguli Antimonii simplicis —— quantum placet.

Decoque in Aquæ communis quantitate sufficienti: decocto colato instilla
Aceti distillati —— quantum satis.

Præcipitabitur pulvis ruber, quem per filtrationem a liquore separatum ablues, & in umbra siccabis.

Communem habet emeticam vim cum aliis longe multis Antimonii præparationibus.

DOSIS a Granis duobus ad Grana sex.

FLORES ANTIMONII.

℞. Antimonii crudi ex apice conorum desumpti —— quantum placet.

In promptu sit cucurbita sublimatoria ad latus perforata, aludelibus & capitello instructa: collocetur in furnulo, juncturis apte obseratis, ut ignis ardor fundum duntaxat calefacere possit, non autem ad superiora ascendere. His praeparatis, subjiciatur ignis mediocris, & augeatur dum cucurbita ad fundum candescat. Immittitur per laterale foramen Antimonii pulverisati cochlear: obturato foramine ascendent Flores ad superiores aludeles; quibus cessantibus, & igne in eadem vehementia perseverante aliud rursus cochlear intromitte: sic perge usque ad finem. Refrigeratis omnibus, in aludelibus & capitello Flores invenies niveos, quos in phiala vitrea ad usum servabis.

Vomitoriam habent facultatem, eoque nomine ad epilepsiam & quartanas febres commendantur.

DOSIS a Granis duobus ad Grana quatuor.

FLORES ANTIMONII MARTIALES.

VULGO

NIX MARTIS.

℞. Reguli Antimonii Martialis pulverisati —— quantum placet.

Immitte in ollam fictilem satis capacem: operculum in medio perforatum intra ollam colloca, ea ratione ut inter ipsum ac Reguli pulverem duorum transversorum digitorum spatium relinquatur. Altero deinde operculo ollam penitus occlude; eamque in mediis prunis ardentibus colloca: urge ignem satis vehementer: liquato Regulo, Flores sub inferiori operculo concrescent nivei, quos refrigeratis vasis colliges, & ad usum servabis.

Diaphoresim ac sudores movent; ad febres intermittentes, ante paroxismum exhibiti, plurimum commendantur.

DOSIS a Granis decem ad Grana triginta.

BUTYRUM, ET CINNABARIS ANTIMONII.

℞. Antimonii crudi —— Libras tres:
Mercurii sublimati - Lib. quatuor.

Pulverisata seorsum exacte commisce, diu terendo in mortario marmoreo. Immitte in retortam vitream loricatam amplioris colli, quae ad dimidias vacua remaneat. Hanc in furnulo statue, & recipiente applicato, ignem succende primi gradus: liquor crassus exstillabit facile concrescens, albicans instar Butyri, qui admota pruna ardente identidem solvatur, ne retortae collum occludat, sed intra cavum recipiens descendat: est Butyrum dictum Antimonii. Auge ignem donec vapores exeant rubri; tum vero amoto priori excipulo, novum substitue cum aliqua portione aquae purae: ignem urge ut candescat retorta, eundemque gradum sustine per horas quatuor. Refrigeratis omnibus, in recipiente novissimo Mercurium vivum, & Butyrum impurius reperies; ad flexionem vero colli retortae massam obscure rubram ponderosam, quam diligenter colliges, ac servabis titulo Cinnabaris Antimonii: in reliquo colli tractu varia materies aderit ex Butyro, Sulphure, & Mercurio vivo simul confusis. Butyrum in primo recipiente collectum servetur in phiala ad usum. Procedente tempore liquescet, neque amplius coagulabitur. In toto opere a fumis noxiis cavendum.

Butyrum Antimonii causticum est valentissimum, eoque Chirurgi non raro utuntur ad callosas excrescentias consumendas. Adhibetur etiam ad conficiendum Pulverem Algaret, ac Bezoarticum Minerale.

Emergit Butyrum ex copula portio-

nis

nis regulinæ Antimonii cum acido Salis Marini, quod in Sublimato continebatur. Cinnabaris vero ex miſtione Sulphuris Antimonii cum Mercurio vivo, omnino ferme ut in elaboratione Cinnabaris factitiæ. *V. pag.* 165.

PULVIS ALGAROT

IMPROPRIE

MERCURIUS VITÆ.

℞. Butyri Antimonii quantum placet. Inſtilla paullatim in aquam puram: lacteſcet momento temporis, & pulvis candidus inſtar Magiſterii præcipitabitur: ſupernatabit liquor acidus, quem decantatum, & ad tertiæ partis remanentiam evaporatum ſervabis titulo Spiritus Vitrioli Philoſophici; quamvis revera ſit potius Spiritus Salis Marini. Magiſterium pluries ablutum, ac in umbra ſiccatum eſt Pulvis Algarot, ſive, ut ajunt, Mercurius Vitæ.

Emetica facultate indolem retinet Reguli Antimonii, a quo originem ducit.

DOSIS a Grano uno ad Grana quatuor.

BEZOARTICUM MINERALE.

℞. Butyri Antimonii - Uncias duas.
Leni calore liquato in phiala vitrea a guttatim inſtilla
Spiritus Nitri — Uncias duas, vel quantum ſatis eſt ad perfectam diſſolutionem, vapores ab effervescenti miſtura exhalantes ſollicite cavendo. Evaporetur liquor in cucurbita vitrea ad ſiccitatem: maſſa remanebit albi coloris, quam affuſa eadem Spiritus Nitri quantitate, rurſus digeres, rurſuſque evaporabis. Tertia vice hæc omnia perages, & maſſam ab ultima evaporatione relictam igne reverberii per ſemihoram calcinabis, ut candidiſſima evadat.

Diaphoreſim ac ſudores movere exiſtimatur, in acutis potiſſimum febribus ac perniciofis.

DOSIS a Granis quinque ad Grana quindecim.

STIBIUM SIVE ANTIMONIUM DIAPHORETICUM.

℞. Antimonii ſelecti - Libram unam:
Nitri puriſſimi — Libras tres.
Separatim pulveriſata & commiſta immitte per vices in crucibulum vel ollam candentem, omnino ut in præparatione Reguli Antimonii, iiſdem quoque cautionibus ſervatis. Violentiſſimo igne per duas horas adhibito, non liqueſcet materia, ſed calcinabitur. Refrigeratæ ſufficientem quantitatem aquæ calentis affunde, & per XII. horas ſine ut quieſcat: calx alba præcipitabitur, nitroſa vero ſalſedo in aqua diſſolvetur. Hanc per inclinationem effuſam ſeorſum afferva, calcem vero repetita ablutione dulcificatam leniter exſicca: erit Antimonium ſive Stibium Diaphoreticum.

In acutis morbis crebro uſurpatur ad inſenſibilem perſpirationem excitandam, conſervandam, augendam, ſudoreſque promovendos.

DOSIS a Granis ſex ad Drachmam dimidiam.

NITRUM STIBIATUM.

Lotiones a dulcificatione Antimonii Diaphoretici relictas ſi omnes ſimul ad pelliculam evaporaveris, ut in cryſtalliſatione Salium, poſtea in frigido loco repoſueris, concreſcet materies ſalina, quæ appellatur Nitrum Stibiatum.

Inflammatoriam ſanguinis coagulationem diſſolvit, urinam ac ſudores movet, refrigerat; in variolis propterea, morbillis, pleuritide, aliiſque acutis morbis utile.

DOSIS a Drach. dimid. ad Drach. unam.

STI-

STIBIUM DIAPHORETICUM MARTIALE.

℞. Antimonii crudi pulverisati - Libram unam :
Limaturæ Martis præparatæ - Libram semis :
Nitri depurati ac pulverisati - Libras tres .

Deflagratio, & calcinatio eodem ordine procedant, ut in elaboratione Stibii Diaphoretici simplicis. Massa refrigerata diluatur aqua calenti, & trajiciatur per linteum rarioris texturæ: residebit calx subflava, quæ dulcificata & in umbra siccata ad usum servabitur.

Ad cachexiam, icterum, & scabiem perutile censetur.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Scrupulum unum.

SPECIFICUM STOMACHICUM POTERII.

℞. Reguli Antimonii Martialis - Uncias tres :
Nitri purissimi —— Unc. novem.

Eadem prorsus utere operandi ratione ac pro Stibio Diaphoretico, & Cerussa Antimonii.

Ad stomachi vitia cujusque generis corrigenda plurimum valere creditur.

DOSIS a Granis sex ad Grana viginti.

SPECIFICUM ANTIHECTICUM POTERII.

℞. Reguli Antimonii Martialis,
Stanni Anglici, - ana Partes Æquales.

Liquefactum utrumque simul in crucibulo funde in massam metallicam fragilem, cui pulverisatæ admisce

Nitri purissimi seorsum pulverisati —— triplum,

In reliquis eodem ordine procede ut in elaboratione Stibii Diaphoretici.

In lue venerea, obstructionibus uteri, ac reliquorum viscerum, inque hectica febre, ac macie incipiente commendatur.

DOSIS a Granis tribus ad Grana viginti.

TINCTURA ANTIMONII.

℞. Antimonii selecti, ex apicibus conorum deprompti - Unc. duas:
Liquoris Nitri fixi - Unc. decem.

Antimonio pulverisato affunde Liquorem sive Oleum Nitri fixi, ac digere leni calore, dum liquor Antimonio superstans rubri coloris evadat. Decantatum postea liquorem in matracium immitte angustioris colli, & adjice

Spiritus Vini —— tantundem.

Obturato matracio, digere iterum blando calore, donec Spiritus liquori supernatans rubro colore imbuatur. Hunc rite separatum ad usum recondes.

Maxima hujus Tincturæ commendatio olim fuit ad febres hecticas & quartanas, hydropem, luem veneream, epilepsiam, morbosque alios fere cujuslibet generis, in primis eos, qui diaphoresi ac sudore curari possunt.

DOSIS a Guttis quatuor ad Guttas viginti.

TINCTURA E SCORIIS ANTIMONII.

℞. Scoriarum a præparatione Reguli Antimonii relictarum succinei coloris —— Uncias duas:
Spiritus Vini rectificati —— Unc. decem.

Digere in phiala vitrea balnei calore, dum liquor aureus fiat: filtratum ad usum servabis.

Hypochondriacis, cachecticis, & scabiosis utiliter præscribitur.

DOSIS a Guttis quatuor ad Guttas viginti.

TIN-

TINCTURA ANTIMONII REGULINA.

℞. Reguli Antimonii Martialis,
Nitri depurati - ana Partes Æquales.

Redige in pulverem seorsum Regulum & Nitrum, dein commisce utrumque accurate, & injice in crucibulum ignitum per vices, ut in præparatione Antimonii Diaphoretici. Deflagrabit materia cum strepitu: ultimo massa supererit, quam horæ spatio reverberatam in mortario calido pulverisabis, & in cucurbitam vitream immittes. Hoc facto affunde

Spiritus Vini rectificatissimi - quantum satis ad quatuor digitorum supereminentiam: digere per aliquot dies leni calore: Tinctura extrahetur Regulina dicta, quam filtratam ad usum servabis.

Ex duabus partibus hujus Tincturæ; & una Spiritus Cornu Cervi, fit Mistura Tonico-Nervina a Stahlio plurimum commendata ad viscera roboranda, eorumque tonum nimium debilitatum restituendum; in declinatione potissimum morborum chronicorum, & post graviores quascumque excretiones.

DOSIS Misturæ ad Guttas triginta in convenienti vehiculo.

APPENDIX
DE
VARIIS SIMPLICIUM
PRÆPARATIONIBUS.

PRÆPARATIONES ANIMALIUM.

SANGUINIS HIRCINI PRÆPARATIO.

Hircus adultæ ætatis; boni habitus, nutriatur per quadraginta dies herbis diureticis ac lithontripticis; ut Petroselino, Fœniculo, Saxifraga, & similibus: juguletur diebus canicularibus. Effusus Sanguis post coagulationem in partes scindatur, quæ supra cribrum extensæ, ac linteo coopertæ in hypocausto aut furno modice calefacto siccentur.

Haud fere dissimili ratione aliorum quoque Animalium Sanguis, ubi opus fuerit, exsiccatus ad usum præparetur.

ADIPUM ET MEDULLARUM PRÆPARATIO.

Adipes, Axungiæ, Medullæ, & Pinguedines quælibet aqua pura sæpius ablutæ, a sanguine & pelliculis, si opus fuerit, repurgatæ liquentur in Balneo Maris, ac per linteum percolatæ in proprium vas recondantur, frigido loco ad annum servandæ.

OSY-

OESYPI EXTRACTIO.

Lanæ ſuccidæ ex collo, axillis, & interfeminibus Ovium detonſæ, aqua fervida diluantur, & bacillo diu agitentur, ut pinguedinem in aqua deponant. Sepoſitis lanis, ac fortiter expreſſis, aqua pinguedine imbuta de vaſe in vas ex alto effundatur refundaturque, donec valde ſpumoſa fiat. Sedata ſpuma, auferatur pinguedo ſupernatans: aqua vero iterum effundatur & agitetur ad novam ſpumeſcentiam. Id toties fiat quoad ſeparata fuerit omnis pinguedo, quæ aqua ſæpius abluta, donec albeſcat, Oeſypum, & vulgo Iſopus humida appellatur.

PULMONIS VULPINI PRÆPARATIO.

Pulmo Vulpis recenter mactatæ, exemptis canaliculis omnibus arterioſis ac venoſis, vino odorato abluatur, & a ſanguine purgetur: in ollam inditus ſiccetur in furno modice calente: Abſinthio vel Ruta involutus recondatur.

Eadem fere ratione membranaceæ & carnoſæ Animalium partes præparentur.

LUMBRICORUM PRÆPARATIO.

Lumbrici terreſtres Vino abluantur, donec omne inquinamentum depoſuerint: ſiccati ad uſum reponantur.

MILLEPEDUM PRÆPARATIO.

Millepedes ſive Aſellos Vino Malvatico ablutos exſicca in furno leviter calente: rurſus Vino Malvatico imbue quantum fieri poteſt, & iterum exſicca. Hæc omnia repete tertia & quarta vice: ultimo exſiccatos redige in pulverem, & ſerva ad uſum.

SERICI USTULATIO.

Folliculi Serici, ex quibus papiliones nondum enati fuerint, minute incidantur, exteriori lanugine abjecta. In ollam novam inditi uſtulentur leviſſime, ut poſſint redigi in pulverem.

ALBI GRÆCI PRÆPARATIO.

Canis longo jejunio maceratus ſolis oſſibus nutriatur per plures dies. Excrementa albi coloris ſupra lapidem lævigentur, & in paſtillos fingantur.

CORTICUM OVORUM PRÆPARATIO.

Ovorum Cortices diu ac leviter quaſſati aqua fervida abluantur, ut membranulæ omnes ſecedant: calcinentur leviſſime, & ſupra porphyritem lævigentur.

CANCRORUM FLUVIATILIUM PRÆPARATIO.

Cancros fluviatiles, vel eorum loco Gammaros, æſtivo tempore captos uſtulabis igne mediocri, & uſque eo torrefacies, ut in pulverem redigi, & ſupra lapidem commode lævigari poſſint.

OCULORUM CANCRORUM PRÆPARATIO.

Oculos Cancrorum in pulverem redactos mole ſupra porphyritem, Aquam roſaceam, ubi opus fuerit, inſtillando, uſque ad perfectam lævigationem: ex maſſa fiant paſtilli in umbra ſiccandi.

Eadem præparatione utere pro
Margaritis,
Matre perlarum,
Coralliis,
omnibuſque Teſtaceis ſive Oſtracodermis.

PRÆ

PRÆPARATIONES VEGETABILIUM.

RADICUM PRÆPARATIO.

Radices plantarum nostratium idoneo tempore collectæ, ideſt primo vere, ſi fieri poteſt, evulſæ, a fibrillis inutilibus, ac lignea medulla, ubi opus fuerit, repurgatæ, ac in partes ſectæ, ad umbram potius quam ad Solem exſiccentur.

HERBARUM PRÆPARATIO.

Herbæ dum maxime vigent, ac pleræque dum in florem ſe induunt colligendæ: ſcaporum infima parte abſciſſa, foliiſque ſponte areſcentibus abjectis, loco a ventis perflato in umbra ſiccandæ.

FLORUM EXSICCATIO.

Flores ab hærentibus petiolis & calycibus, quantum fieri poteſt, repurgati, & late ſupra tabulam extenſi celeriter ſiccentur ad Solem, vel in hypocauſto leviter calefacto: ſtatim vero ut exſiccati fuerint removendi, & in vaſe optime clauſo ſervandi.

SEMINUM PRÆPARATIO.

Vix allam præparationem requirunt Semina, quam ut a capſulis & vaſculis eximantur, ac ſi humidiora fuerint, leniter ſiccentur.

ESULÆ RADICUM PRÆPARATIO.

Eſulæ Radices, detracto meditullio, atque exteriori cortice, macerentur per triduum in Aceto fortiſſimo, poſtea exſiccentur.

AMMONIACI PRÆPARATIO.

Maceretur Ammoniacum in ſufficienti quantitate Aceti acerrimi, aut Vini generoſi modico calore, donec diſſolvatur: ſolutio lacteſcens coletur per linteum, deinde inſpiſſetur leniter ad melleam conſiſtentiam. Eadem ratione præparentur

Galbanum,
Sagapenum,
Opopanax,
Bdellium,

aliæ item lacrymæ & ſucci, quo Electuariis, Unguentis, & Ceratis commodius miſceri poſſint.

TEREBINTHINÆ LOTIO.

Terebinthinam Venetam coque in Aqua communi, dum ſolideſcat; poſt ablue pluries Aqua Anonidis, maſſam ducendo ac reducendo, & ſic præparatam in uſum ſerva.

SACCHARI CLARIFICATIO.

Albumina Ovorum duo totidem Aquæ communis libris affunde: agita bacillo dentato in verticem acto, donec ſpumeſcant: adde Sacchari libras quatuor; mox lebete ad ignem admoto, bulliant omnia ſimul, quoad ſpuma, colligatis Sacchari inquinamentis, liquori ſupernatet, Sublata craſſiori maſſa, quod reliquum eſt in linteum colatorium, vel manicam Hippocratis effunde: trajicietur Saccharum clarificatum, ad debitam conſiſtentiam recoquendum.

Hac

Hac ferme ratione Syrupi omnes, Succi, ac Liquores ceteri clarificentur.

MELLIS DESPUMATIO.

Mel supra ignem in cacabo, vel alio idoneo vase ad levem fervorem detine: intumescet paullatim, ac in spumam aufer, ac Mel tepidum cola per linteum rarioris texturæ.

NUCIS MOSCHATÆ TORREFACTIO.

Nucem Moschatam in particulas comminutam supra laminam igni moderato expone, & spathula jugiter, move, dum pondere minuatur ad dimidias.

RHABARBARI TORREFACTIO.

Affetur Rhabarbarum supra laminam instar Nucis Moschatæ: torrefactio autem eo perdacatur, dum colorem fuscum acquirat.

SPONGIÆ USTULATIO.

Spongia minutim concisa ustuletur in furno modico calore, ut pulverisari possit.



PRÆPARATIONES MINERALIUM.

TUTIÆ PRÆPARATIO.

Tutiam sive Cadmiam factitiam igne vehementi candefactam extingue in Aqua Rosacea: semel atque iterum id repete; postea læviga supra porphyritem ex lege artis.

Simili ratione præparentur

Squama Æris,
Lapis Calaminaris,
Lapis Hæmatites,
Magnes. &c.

ALABASTRI PRÆPARATIO.

Alabastrum, molliorefque lapides simili ratione præparentur, ut Oculi Cancrorum.

CRYSTALLI MONTANÆ PRÆPARATIO.

Crystallus in foco acriter incenso scandefiat, ut resoluta, & quasi calcinata in frustula diffiliat: teratur in pulverem, ac lævigetur perfecte supra porphyritem, idest dum particula dentibus pressa stridorem non pariat.

Fragmenta pretiosa,
Silices Fluviatiles,
Lapis Lazuli,

& alii lapides duriores eandem præparationem postulant.

LIMATURÆ MARTIS PRÆPARATIO.

Molatur supra lapidem porphyritem, usque ad perfectam lævigationem.

DE SIMPLICIUM MEDICAMENTORUM SUBSTITUTIONIBUS.

Simplicibus non paucis substitutionem adhiberi necesse est; partim quod a veteribus olim usurpata, nostris temporibus vel dubia censeantur, vel penitus ignota; partim quod ab omni vitio ac suspicione immunia rarissime haberi possint: nec magni interest, si forte res in alterius locum suffecta proprio nomine in eodem composito iteretur.

In Medicamentis, quæ ingentem numerum virentium herbarum accipiunt, si una forte vel altera ex rarioribus defuerit, concedi potest, ut locus ille impleatur æqua portione alterius herbæ, ex reliquarum numero, quæ idem compositum ingrediuntur.

Substitutiones in Officinis nostris plurimum usitatæ.

Anthophyllis	*substitue*	Caryophyllos.
Aspalatho		Lignum Aloes.
Behen albo legitimo		Behen album vulgare.
Behen rubro legitimo		Pastinacæ rubræ radices.
Buniadi		Rapæ seu Napi vulgo dicti Semina.
Calamo Aromatico vero		Acori sive Calami Aromatici vulgaris Radices.
Chalcitidi		Vitriolum calcinatum ad albedinem.
Colophoniæ		Picem Græcam vulgarem.
Costo legitimo		Costum Amarum vulgo dictum, vel Costum corticosum.
Doronico		Galangam minorem.
Granis Kermes		Coccinellam.
Maro legitimo		Majoranæ Syriacæ, vel Origani Cretici summitates.
Opobalsamo, sive Balsamo de Mecha		Oleum Nucis moschatæ.
Pompholygi		Tutiam.
Spodio Arabum vero		Spodium ex Ebore, idest Ebur ustum;
Spodio Græcorum		Tutiam.
Sesamino Oleo		Oleum Amygdalinum, aut Violatum ad Unguenta.
Xylobalsamo		Lignum Aloes.

NOMENCLATORUM PLURA UNICO TITULO COMPLECTENTIUM EXPLICATIO.

Quinque Fragmenta Pretiosa.

Hyacinthi,
Rubini,
Sapphiri,
Smaragdi,
Topazii.

Quinque Radices aperientes.

Apii,
Asparagi,
Fœniculi,
Petrofelini;
Rusci.

Quinque Herbæ Capillares.

Asplenium,
Capillus Veneris,
Lingua Cervina,
Polytrichum,
Adiantum album.

Quatuor Flores Cordiales.

Borraginis,
Buglossæ,
Rosarum rubrarum,
Violarum.

Quatuor Semina Calida Majora.

Anisi,
Carvi,
Cumini,
Fœniculi.

Quatuor Semina Calida Minora.

Ammeos,
Amomi nostratis,
Apii,
Dauci.

Quatuor Semina Frigida Majora.

Citreoli,
Cucumeris,
Cucurbitæ,
Melonum.

Quatuor Semina Frigida Minora.

Cichorii,
Endiviæ,
Lactucæ,
Portulacæ.

Quatuor Semina Emollientia.

Althææ,
Malvæ,
Psyllii,
Violarum.

Quatuor Farinæ resolventes.

Fabæ,
Hordei,
Lupini,
Orobi.

MENSURARUM AC PONDERUM

QUIBUS IN MEDICINA UTIMUR

DESIGNATIO.

GRANUM ex medicis ponderibus minimum. Hordei grano mediocri æquatur.

SCRUPULUS (rectius SCRUPULUM aut SCRIPTULUM) viginti - quatuor Granis constat: proprio charactere notatur — — — — — — — — — ℈

DRACHMA fit ex tribus Scrupulis: ejus signum — — — — — — — ʒ

UNCIA ex octo Drachmis componitur: hac nota exprimitur — — — — ℥

LIBRA duodecim Uncias continet.

MANIPULUS est quidquid manus apprehendit, quantum fieri potest dilatata.

PUGILLUS quidquid digitorum apicibus comprehendi potest.

GUTTA minima est, quæ haberi potest, liquoris per intervalla stillantis portiuncula.

COCHLEARE Unciam fere dimidiam, vel tres Drachmas liquoris continet.

Ad pondera designanda Romanis utimur numeris: j. ij. iij. iiij. v. vj. vij. viij. viiij. x. xj. xij. xiij. xiiij. xv. xvj. xvij. xviij. xviiij. xx.

SEMIS medietatem cujuscue ponderis significat.

ANA vox a Græcis ducta singularum rerum prius enunciatarum æquale pondus sumendum esse ostendit.

Quæ proprio carent signo primis litteris compendio scribuntur:

Ex. gr.

gr. — — — — granum.
lib. — — — — libra.
man. — — — — manipulus.
pug. — — — — pugillus.
gutt. — — — — gutta.
cochl. — — — — cochleare.
ß. — — — — semis.
a. — — — — ana.
qu. s. — — — quantum sufficit &c.

 DO-

DOSES MEDICAMENTORUM SIMPLICIUM

QUÆ

CONSIDERATIOREM USUM POSTULANT.

Agarici	*a Scrupulo i. ad Drachmam i.*
Aloes Soccotrinæ	*a Scrupulo i. ad Scrupulos ij.*
Ambræ Griseæ	*a Grano i. ad Grana vi.*
Antimonii crudi	*a Scrupulo ʃʃ. ad Scrup. i.*
Balsami Peruviani	*a Guttis iiij. ad Guttas xij.*
Balsami Copaiba	*a Guttis v. ad Guttas xx.*
Boracis	*a Granis xii. ad Scrupulos ij.*
Camphoræ	*a Granis iij. ad Grana xx.*
Cantharidum	*a Grano ʃʃ. ad Grana ij.*
Carthami seminum	*a Drachma ʃʃ. ad Drachmam i.*
Castorei	*a Granis v. ad Scrupulum i.*
Chalybis Limaturæ	*a Scrupulo ʃʃ. ad Drachmam ʃʃ.*
Cinnabaris nativæ	*a Granis iij. ad Grana xij.*
Colocynthidis	*a Granis v. ad Grana x.*
Croci	*a Granis v. ad Scrupulum i.*
Euphorbii	*a Granis iij. ad Grana vi.*
Fabæ S. Ignatii	*a Granis iij. ad Grana xij.*
Gummi Guttæ	*a Granis iiij. ad Grana x.*
Hellebori nigri	*a Scrupulo ʃʃ. ad Drachmam ʃʃ.*
Hermodactylorum	*a Drachma ʃʃ. ad Drachmam i.*
Jalappæ	*a Granis vi. ad Drachmam ʃʃ.*
Ipecacuanhæ	*a Granis v. ad Drachmam ʃʃ.*
Mechoacannæ	*a Drachma ʃʃ. ad Drachmam i.*
Mercurii crudi	*a Scrupulo i. ad Drachmam i.*
Moschi	*a Granis iij. ad Grana xx.*
Opii	*a Grano i. ad Grana iij.*
Rhabarbari	*a Scrupulo ʃʃ. ad Drachmam i.*
Salis Ammoniaci	*a Scrupulo ʃʃ. ad Drachmam ʃʃ.*
Scammonii	*a Granis iiij. ad Grana xij.*
Scillæ	*a Granis vi. ad Grana xij.*
Sennæ	*a Scrupulo i. ad Scrupulos ij.*
Turpethi	*a Scrupulo ʃʃ. ad Scrupulos ij.*

Doses in hoc Antidotario tam simplicibus medicamentis quam compositis adscriptæ, ea sunt fere, quæ crebrius apud nos, ac sine periculo usurpari solent: at sæpe casus incidunt, quibus perito Medico ac prudenti eos quoque limites transcendere conceditur. Quocirca monitos volumus Pharmacopœos, ut si forte dosis aliqua modum excedens dubitationem afferat, nihil proprio arbitrio judicent vel faciant, sed prius dent operam, ut Medici præscribentis consilium penitus habeant exploratum.

AD-

ADDENDA

PILULÆ SCILLITICÆ

PHARMACOPOEIÆ EDIMBURGENSIS.

℞. Saponis Veneti — Unciam unam:
Ammoniaci purioris in pulverem redacti,
Asellorum præparatorum,
Scillæ recentis contusæ, - ana Unciam semis:
Balsami Copaiba - quod satis fuerit.
Permistis rite omnibus & subactis, fiat ex arte Massa Pilularis.

Arenulas pellunt, urinæ difficultati, aliisque renum ac vesicæ morbis opitulantur.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam dimidiam.

PILULÆ GUMMOSÆ

PHARMACOPOEIÆ LONDINENSIS.

℞. Opopanacis —— Unciam unam:
Ammoniaci,
Galbani,
Sagapeni, —— ana Unciam semis:
Myrrhæ —— Drachmas duas:
Asæ fœtidæ,
Castorei, —— ana Drachmas tres:
Olei Succini -- Scrupulum unum.
Lacrymis hiberno tempore in pulverem redactis, cum sufficienti quantitate Mithridatii secundum artem fiat massa.

Ad hystericos affectus præcipuam commendationem obtinent.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam dimidiam.

PILULÆ DE CICUTA

STORCKII.

℞. Succi concreti Cicutæ ex arte parati - quantum placet:
Foliorum Cicutæ exsiccatorum, & subtiliter pulverisatorum —— quantum sufficit,
ut Pilulæ fiant duo grana pendentes singulæ.

Ad tumores scirrhosos, scrophulas, & carcinomata: ad inveteratas item viscerum imi ventris obstructiones.

DOSIS ab una aut paucioribus ad plures augenda per gradus, ex instituto ac præscripto Auctoris.

PULVIS ATTEMPERANS

STAHLII.

℞. Oculorum Cancrorum Acidulatorum, idest præparatorum, & succo Limonis saturatorum, rursusque exsiccatorum,
Tartari Vitriolati, - ana Unc. semis:
Cinnabaris Antimonii,
Nitri purissimi, - ana Drach. duas.
Misce.

Stomachi male affecti vitiis succurrit.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam dimidiam.

SYRUPUS ANTIFEBRILIS

JOSEPHI MOSCA.

℞. Succi expressi ac depurati
Scordii,
Cardui benedicti,
Centaurii minoris,
Chamæmeli,
—— ana Libr. unam:

Sacchari optimi - Libras quatuor. Clarifica, & coque in Syrupum.

Ad expugnandas febres intermittentes.

DOSIS ab Uncia dimidia ad Unciam unam.

ELIXIR STOMACHALE TEMPERATUM.

℞. Extracti Absinthii,
Cichorii,
Centaurii minoris,
Cascarillæ subtiliter pulverisatæ,
Salis Tartari, - ana Drach. semis:
Corticum Aurantiorum incisorum — Unciam semis.
Aquæ distillatæ Menthæ - Uncias sex.

Digere per horas XII. cola cum forti expressione, & per infundibulum chartaceum filtra.

Recenter parato utendum; non enim diu servari potest.

DOSIS a Drachma una ad Drachmas duas.

EXTRACTUM DE CAPITIBUS PAPAVERIS.

℞. Capitum Papaveris albi cum seminibus modice contusorum — Uncias sex.

Macera per horas XXIV. decoque ad dimidias: cola, & iterum coque ad justam Extracti consistentiam.

Somnum leniter conciliat.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam dimidiam.

COAGULUM ALUMINOSUM.

℞. Albuminis Ovorum — quantum placet.

Frustulo Aluminis modicæ figuræ convenientis agitetur in vase stanneo, donec materies coaguletur.

Ad ophthalmias a laxitate ortas efficacissimum.

ÆTHIOPS MINERALIS ANTIMONIATUS.

℞. Antimonii crudi,
Salis Marini, - ana Partes Æquales.

Fundantur simul in crucibulo, & liquefacta materies per horam fluat, dein frigescat. Rupto crucibulo, & scoriis abjectis, massa regulina subtiliter trita multum diuque molatur cum æqua portione Mercurii vivi, donec unum corpus fiat, seu pulvis atri coloris.

Ad omnes fere cutis chronicas affectiones, scrophulas in primis, tumores cancerosos, morbosque venereos, etiam inveteratos.

DOSIS a Granis sex ad Scrupulum unum.



IN-

INDEX.

Asterisco * notantur ea medicamienta, quæ in omnibus Pharmacopoliis exstare debent.

Ci-

D

* *Dia-*

Gal-

Mars

de

Pi-

F I N I S.

LECTORI STUDIOSO TYPOGRAPHUS.

Cum paucis abhinc annis Bononiense Antidotarium, exemplis ejus fere omnibus quam brevi tempore distractis, Veneti quidam Bibliopolæ recudendum suscepissent, Indicem adjunxerunt, non levi diligentia elaboratum, qui Medicamentorum vires atque utilitates, quotquot erant sparsim in Antidotario descriptæ, unum in locum contractas, & secundum elementorum seriem, alphabetico, ut ajunt, ordine dispositas exhibebat. Collegium autem Bononiense, cujus auctoritate is Codex nitebatur, consilium illud & factum Venetorum adeo non moleste tulit, ut etiam industriam eorum valde commendaverit, quod rem aggressi essent, ac non modico labore perfecissent, quæ ex usu multorum, in primisque Medicinæ studio atque exercitationi operam dantium, esset futura. Quin etiam perhumaniter mihi concessit, ut quando novis ipsiusmet Collegii curis elimatum Opus meis iterum typis erat proditurum, Indicem eundem reliquo volumini subjicerem; sed, ut par erat, recognitum, iisque rebus auctum, quæ ad novissimam hanc editionem, accessionesque ei factas pertinerent. Id quod cum accurate ac diligenter ab illis, quibus eam operam commiseram, præstitum esse cognovissem, tum denique satis me officio meo, meisque partibus fecisse arbitratus sum, nihilque abs me prætermissum existimavi, quominus, ut semper optaveram, præsidiis omnibus ad commodiorem usum instructus paratusque liber in tuas manus, Lector benevole, perveniret. Tu interim Vale, & mihi rebusque meis favere perge.

INDEX

Virium & usuum Medicamentorum, quæ in Antidotario describuntur.

A b

Oleum

Sy-

Con-

Oleum

A ſ

A t

Ker-

Pi-

Ce-

Oleum

Sal

Ar-

Lau-

P Pul-

Oxy-

F i

F l

Tin-

Bu-

H i

H u

H y

Spir.

Pi-

Spe-

Sy-

Sy-

Oleum

P h

P i

P l

P o

P r

P u

Ex-

Q u

R a

R 2 Thee

Sac-

Lau-

Hy-

Ma-

S u

Syru-

S 2. Tro-

Syru-

V i

Cera-

Syru-

Cera-

V u

F I N I S.





NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

Avendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del P. *Fr. Gio: Tommaso Mascheroni* Inquisitor Generale del Santo Offizio di *Venezia* nel Libro intitolato: *Antidotarium Collegii Medicorum Bononiensis &c. stampato*, non esservi cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Principi e buoni costumi, concediamo Licenza a *Francesco di Niccolò Pezzana* Stampator di *Venezia* che possi essere stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 3. Giugno 1783.

(Andrea Tron Kav. Proc. Rif.
(Niccolo' Barbarigo Rif.
(Alvise Contarini 2.° Kav. Proc. Rif.

Registrato in Libro a Carte 84, al Num. 791.

Davidde Marchesini Segr.

